

حرکات با جزئیات بیشتر و با مدت زمان بیشتر روی قسمت‌های مختلف بدن شیرخوار همراه شود. این مدت معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ دقیقه زمان دارد و عملاً زمان آن به پذیرش، علاقه و لذت شیرخوار از حرکات ماساژ بستگی خواهد داشت.

مزایای ماساژ برای نوزاد و شیرخوار

نوزادانی که تجربه ماساژ مناسب و مداومی را داشته‌اند از خواب راحتی برخوردار بوده، هنگام بیداری نیز هوشیاری بیشتری دارند. این نوع ارتباط باعث شادی و آرامش، بهبود تکامل جسمی و عاطفی، اعتماد به نفس و ارتباط اجتماعی آنان نیز می‌شود.

ماساژ همچنین برای نوزاد دارای مزایای دیگری نیز هست، مانند:

- ❖ بهبود تکامل عصبی؛
- ❖ بهبود وضعیت ایمنی؛
- ❖ تنظیم سیستم گوارش و تنفس؛
- ❖ کاهش ناراحتی نوزاد از قولنج یا کولیک شکم، گرفتگی بینی؛
- ❖ کاهش اضطراب و نگرانی در نوزاد و تمرین آرامش و آسودگی؛
- ❖ کاهش تولید هورمون‌های استرس؛
- ❖ کاهش گریه و لجیازی نوزاد؛
- ❖ عمیق تر و طولانی تر کردن خواب نوزاد؛
- ❖ شکوفاتر و زیباتر کردن چهره نوزاد؛
- ❖ بهبود ارتباط با والدین و القاء علاوه و محبت بیشتر.

۳۹

بعد از ۴ هفته اول زندگی (دوران نوزادی) ادامه و انجام ماساژ تا پایان بیست و چهار ماهگی با جزئیات بیشتر همراه شده و در درازمدت انجام آن علاوه بر تقویت حواس اصلی او، باعث تغییرات مثبت در زندگی و آینده کودک می‌شود از جمله:

احساس امنیت:

ارتباط جسمی بین کودک با والدینش، احساسی از عشق و علاوه و ارزشمندی را در او تقویت می‌کند و این احساس، به ایجاد و ارتقاء عزت نفس و اعتماد به نفس در کودک می‌انجامد.

تحقیقات نشان می‌دهد کوکانی که با محبت و مهربانی لمس می‌شوند، کمتر گریه می‌کنند یا بیمار می‌شوند. هم‌چنین ماساژ، گردش خون را بهبود می‌بخشد و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می‌کند. همین طور کمک می‌کند که مایع لنفی در سرستاسر بدن پخش شود و مواد مضر نیز سریع‌تر از بدن دفع گردد. ماساژ، درد و نشانه‌های بعضی از ناراحتی‌ها و بیماری‌های مزمن را تسکین و تخفیف می‌دهد. ماساژ خودآگاهی از جسم را افزایش می‌دهد و عضلات را محکم و مقاصل را منعطف می‌کند.

مهارت اجتماعی:

با لمس کودک چگونگی برقراری ارتباط به او آموزش داده می‌شود. ماساژ ارتباط غیرکلامی با کودک را برقرار می‌سازد و این موضوع باعث افزایش ارتباط زود هنگام بین والدین و فرزند خواهد شد. در نتیجه کمک کم عزت نفس و توان برقراری ارتباط اجتماعی در کودک افزایش می‌یابد.

تأثیر ماساژ روی افزایش قد و رشد شیرخواران

ماساژ بدن شیرخواران در درازمدت اثرات مثبتی بر افزایش قد نیز می‌تواند داشته باشد. این تاثیرات در رشد، به دلیل افزایش ترشح هورمون رشد (به علت خواب شبانه بیشتر در شیرخوار) است. علاوه بر این ماساژ می‌تواند استرس‌های وارد به عضلات را کاهش دهد و به دفع مواد زاید بدن شیرخوار کمک کند. همچنین ترشح اندروفین‌ها (هورمون ضد درد) را به همراه دارد و باعث کاهش افت درجه حرارت و کاهش عفونت نیز در آنها می‌شود.

♡ آرامش و راحتی: وقتی والدین کودک را ماساژ می‌دهند، کاملاً او متمرکز می‌شوند و با او تعامل برقرار می‌کنند. طبق تحقیقات، مشاهده شده که والدین نیز از این تعامل لذت می‌برند و احساس آرامش می‌کنند.

♡ **حساس شدن نسبت به کودک:** هنگامی که والدین، کودک را آن طور که دوست دارد نوازش نکنند و یا فشاری به او وارد آورند که شیرخوار احساس کند که آنان عصبی یا ناراحت هستند، در این حالت شیرخوار به ابراز احساس خود قادر نخواهد بود. به همین جهت والدین باید با نگاه به عکس العمل های شیرخوار بتوانند، آن ها را تفسیر کنند. با این روش می آموزند که از روی حرکات کودک متنظر او را بخوانند یا درکش کنند، و همین مسئله باعث افزایش مهارت های والدین در نگهداری بهتر از کودک هم می شود.

♡ **ایجاد اعتماد به نفس:** والدینی که نسبت به فرزندان شان حساسند، دوست دارند نسبت به انجام نقش ها و وظایف خود اطمینان پیدا کنند. ارتباط جسمی ناشی از ماساژ و تماس با کودک، در والدین نیز احساس توأم‌نده ایجاد می‌کند.

♡ **ایجاد ارتباط بین والدین و کودک:** ارتباط غیر کلامی که همراه ماساژ کودک برقرار می‌شود، جرقه ارتباطی تعاملی، و دو طرفه را روشن می‌کند. تا آن جا که این ارتباط می‌تواند در آینده نیز بین والدین و کودک برقرار و ادامه یابد. ماساژ، طی زمانی مشخص و به صورت منظم می‌تواند بین والدین و فرزندشان صمیمیت و نزدیکی ایجاد کند.

♡ **به والدین کمک می‌کند که پیغام های غیر کلامی شیرخوار خود را بهتر درک کرده و زودتر واکنش مناسب نشان دهد.**

♡ **والدین را در کنترل اضطراب و ناراحتی فرزند و مساعد کردن شرایط بحرانی روحی، توأم‌نده می‌کند.**

♡ **استرس والدین را هنگام دوری از فرزندشان کاهش می‌دهد.**

در استرالیا پدران و فرزندانی که به وسیله ماساژ با یکدیگر تماس داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. تحقیقات این نتیجه را تأیید کرد که شیرخواران ۳ ماهه ای که پدران شان آنها را ماساژ داده و با آنها از طریق نگاه، لبخند و صدا ارتباط برقرار کرده بودند، نسبت به پدران و شیرخوارانی که در گروه آزمایش قرار نداشتند، واکنش هایشان با توجه و تمرکز بیشتری همراه بود. همچنین رفتار دوری گزینی از پدران در

آنها کمتر دیده می‌شوند و در پدران این شیرخواران، تمایل به تماس و ارتباط روزانه بیشتری با فرزندانشان مشاهده گردید. انجام ماساژ به پدران و شیرخواران اجازه می‌دهد که از تماس پوست با پوست که غالباً مادران هنگام شیردادن آن را تجربه می‌کنند لذت ببرند، و پدران اغلب متوجه این نکته مهم نیستند. آنها با ماساژ شیرخوارشان حالات و واکنش های آنرا بهتر درک کرده و برای نگهداری از شیرخوارانشان اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند.

فصل چهارم :

چگونگی شروع و انجام ماساژ

آمادگی برای شروع ماساژ

بهترین زمان انجام ماساژ، زمانی است که کودک بیدار و خوشحال است و یک ساعت از تغذیه او گذشته است. وقتی او در آغوش والدین است، تحت تأثیر خلق و خوی والدین قرار می‌گیرد پس باید والدین نیز احساس آرامش و آسودگی داشته باشند تا همین احساس به کودک انتقال یابد.

۶۰ دستها با دقت شسته شود.

۶۱ دستها با هم مالیدن یا قراردادن در آب ولرم به مدت ۳ تا ۴ دقیقه گرم شود.

۶۲ دستها با روغن هایی مثل روغن بادام شیرین، کنجد یا روغن زیتون آشته شود.


۶۳ انکشتر، دستبند و ساعت در آورده شود تا احتمالاً بدن ظریف نوزاد متروج نشود.

۶۴ از ماساژ دادن کودک بلا فاصله بعد از شیرخوردن یا هنگامی که او خیلی گرسنه است، خودداری شود.

۶۵ زمانی که کودک تمایل به بازی دارد از ماساژ دادن او پرهیز شود.

۶۶ هنگام شروع ماساژ بعضی از والدین ترجیح می‌دهند نوزاد یا شیرخوار پوشک شده باشد و یا شورت داشته باشد. این امر هیچ مانع برای انجام حرکات ماساژ نیست اما بهتر است نوزاد و یا شیرخوار لباس بر تن نداشته باشد چرا که تماس پوست با پوست قسمت مهم فوائد ماساژ را در بردارد. در صورت مقاومت نوزاد یا شیرخوار و ابراز ناراحتی از برته بودن بهتر است بتدریج و در طی چند جلسه لباس را به مرور از تن او ببرون آورده و کم کم اورآشنا به ماساژ نمود. در طول ماساژ پوشاندن شورت نیز منع ندارد.

- ۸۰ چنانچه مادران سازارین بخواهند نوزاد را ماساژ دهند تا زمان بهبودی در وضعیتی قرار بگیرند که موجب فشار بر روی رخمهای خود نشوند و طول مدت ماساژ را تازمان التیام رخمهای، کوتاه بر نظر بگیرند.
- ۸۱ چنانچه نوزاد یا شیرخوار تدبیث داشته و یا سرما خورده باشد یا سرما خورده باشد بیشتر نوزادان و شیرخواران در این وضعیت ماساژ را دوست ندارند اما در آغوش گرفتن آنها برایشان لذت بخش و آرام بخش است.
- ۸۲ تا زمان نیفتادن بند ناف اطراف بند ناف ماساژ داده نشود.
- ۸۳ برای شروع، ابتدا باید چند روز متوالی ماساژ را نکار کرد تا هم نوزاد و هم ماساژ دهنده به این کار عادت نمایند.
- ۸۴ هنگامی که والدین کودک را ماساژ می‌دهند، باید وقت کافی و آمادگی آن را داشته باشند. بهتر است دو شاخه تلفن را در آورده و رادیو و تلویزیون را خاموش کنند. والدین هم باید آرامش داشته باشند، زیرا استرس و ناراحتی به وسیله دست‌های والدین به کودک منتقل می‌شود.
- ۸۵ بیشتر نوزادان و شیرخواران پس از ماساژ یا در هنگام ماساژ ممکن است به خواب روند و این امری غیر طبیعی نیست.
- ۸۶ در صورتیکه والدین دارای فرزند یا فرزندان بزرگتر هم هستند برای جلوگیری از بروز حس حساسیت به همان میزان نیز به فرزند یا فرزندان بزرگتر توجه کنند.



برای ماساژ از روغن استفاده می‌شود تا دست‌های روحی پوست تحرک کافی داشته باشد. روغن سبب می‌شود دست‌ها بر روی بدن به راحتی بلغزد و حرکات به خوبی انجام شود، به طور معمول برای ماساژ از نوع روغن گیاهی و معدنی استفاده می‌شود. همانطور که غذاهای طبیعی به ویژه گیاهی از دیگر غذاها مفیدتر هستند، روغن‌های گیاهی هم سالم‌تر و هم مفیدتر از دیگر مواد هستند و می‌توانند مواد مغذی در اختیار پوست بگذارند و وزدتر و بهتر جذب شوند. از میان روغن‌های گیاهی، روغن بادام، روغن زیتون، روغن آفتابگردان و بسیاری از روغن‌های گیاهی دیگر مناسب و قابل استفاده هستند. اگر هیچ نوع روغن گیاهی در دسترس نیست، از روغن بچه هم می‌توان استفاده کرد، تنها اشکال این نوع روغن، جذب فوری آن است. در صورت پکارگیری روغن بچه می‌باشد هر چند دقیقه پکار روغن به پوست اضافه شود. لوسویون‌های دست هم، همین اشکال را دارند و به دلیل خاصیت جذب فوری برای ماساژ مناسب نیستند. روغن‌هایی که به کار می‌رود خواه گیاهی یا معدنی، ممکن است بوی خوشی نداشته باشند، در این صورت می‌توان چند قطره از اسانس کل مورد علاقه را به آن اضافه کرد تا خوشبو شود.

۳۳

در موقع خرید روغنها باید دقت شود که شیشه یا گرفت روغن کدر باشد چون نور باعث ایجاد واکنش شیمیایی و فاسد شدن روغن خواهد شد. استفاده از روغن در تماس پوست با پوست، رشد و نمو مطلوب را افزایش می‌دهد. روغن کمک می‌کند تا دستان ماساژ دهنده به آرامی روی بدن کودک حرکت کند. همچنین به ماساژ دهنده اجازه می‌دهد تا حرکت ماساژ را کم کم محکم‌تر کرده و مدت بیشتری، بدون اینکه وقفه‌ای ایجاد شود، کودک را ماساژ دهد.

روغن، پوست را مرطوب می‌کند و این کار باعث جلوگیری یا به حداقل رساندن خشکی پوست می‌شود و کمتر پوست را تحریک می‌کند. روغن‌های طبیعی مثل روغن کنجد، بادام، زیتون و ... بو ندارند و کمتر حساسیت ایجاد می‌کنند و برای ماساژ مناسب هستند. اگر به هر دلیلی روغن به کار برده نمی‌شود، باز هم ماساژ انجام پذیر است، اما سخت تر است.

برای آزمون حساسیت پوست، مقداری روغن روی مچ دست نوزاد یا شیرخوار مالیده باید مدت نیم ساعت حداقل منتظر ماند. اگر حساسیت وجود داشته باشد خود را نمایان می‌کند.

گرم‌کمک شایانی به ثمر بخشی بیشتر ماساژ می‌کند؛ برای ثمر بخشی بیشتر ماساژ و گرفتن نتیجه مطلوب از ماساژ بایستی به این نکته توجه کرد که بدن در هنگام ماساژ گرم باشد و گرمای خود را از دست ندهد.

هنگام استفاده از روغن برای ماساژ، بهتر است ابتدا روغن روی دست ماساژ دهنده مالیده شود و بعد بر بدن کودک مالیده شود. اگر روغن سرد باشد پس از ریختن روی دست، شخص کمک آن را در دست نگه داشته و بر هم مالیده تا گرم‌تر شود و ماساژ راحت تر انجام شود. بهتر است هر عضوی که ماساژ داده می‌شود، ابتدا همان عضو را روغن زده و بعد از ماساژ، بخشی دیگر روغن زده شود و روغن مناسب با همان عضو استفاده شود، چرا که بعضی از اندام‌ها روغن بیشتر و بعضی کمتر می‌خواهند. سینه، پشت و پaha نیاز به روغن بیشتری دارد. بهتر است ماساژ کامل بدن با ماساژ سر شروع شود و معمول این است که ابتدا از صورت و از ناحیه پیشانی تا چانه و سپس گوش‌ها و گردن و سرانجام پوست سر، ماساژ داده شود.



۳۴

ویژگی‌های مرکات ماساژ :

حرکات ماساژ باید با آرامش، ریتمیک و به آهستگی باشد و هرگز حالت غلکت پیدا نکند و پوست نباید بخارش فشار زیاد قرمز شود. در صورت قرمزی پوست باید مقدار فشار را کاهش داد. در صورتی که در طول انجام ماساژ، نوزاد و یا شیرخوار بی تاب شود حرکات را متوقف کرده و با ایجاد یک راهکار و تدبیر از قسمتهای دیگر بدن، می‌توان ماساژ را ادامه داد و یا مدت زمان انجام آن را کوتاهتر کرد و یا به جلسه بعدی انجام آن را محول کرد.

برای رسیدن به نتیجه بهتر، والدین یا هر کسی که ماساژ را انجام می‌دهد باید عجله و اجباری برای انجام حرکات ماساژ داشته باشد و یا به طور خشک و رسمی با نوزاد یا شیرخوار رفتار نماید. هر گونه واکنش و احساسی که والدین دارند، از طریق حرکات ماساژ برای فرزند هم قابل درک و فهم است. ماساژ باید به عنوان یک بازی و یا تغیریج، با شوق و لذت و عشق بین والدین و فرزندشان جریان یابد و این زمان باید به عنوان لحظات خاطره انگیز و به نوعی سبب از بین رفتن خستگی و کسالت والدین و فرزندشان شود.

شرایط اتاق :

نوزادان و شیرخواران وقتی برهنه هستند، سریع گرمای بدن شان را از دست می‌دهند، رونگ نیز باعث کاهش حرارت بدن می‌شود، در نتیجه اتاق باید به اندازه کافی گرم باشد تا کودک احساس آرامش کند. برای نوزادان دمای اتاق ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی گراد و برای شیرخواران بزرگتر دمای ۲۳ تا ۲۵ مناسب است. اگر ماساژ دهنده بالیاس آستین کوتاه احساس سرما نمی‌کند، گرمای اتاق برای ماساژ آیده آل است.

برنامه ریزی :

کودک در فاصله بین دوبار شیر خوردن یا بعد از استحمام، ماساژ داده شود. همچنین بعد از تعویض پوشک هم می‌تواند زمان مناسبی باشد.

زمان مناسب:


در ابتدا، برای ماساژ کل بدن ۷ تا ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شود. عجله کردن یا انجام آن بین فعالیتهای دیگر شاید بی‌فاایده باشد و منجر به بی‌تابی کودک شود. وقتی که والدین و کودک به ماساژ خو گرفتند، وقت بیشتری را می‌توانند صرف این کار کنند.

فضای آرام و ساخت :

اگر صدای تلویزیون و رادیو مزاحم نباشد، و در عوض یک موسیقی آرام بخش در محیط پخش شود. هم کودک و هم والدین از ماساژ بیشتر لذت می‌برند.

۳۵

انتخاب وضعیت نشستن



هر حالت که والدین راحت هستند همان گونه بشینند. اگر از حالتی خسته شدند، حالت نشستن خود را تغییر دهند. یادآوری می‌شود موقع ماساژ، کمر صاف نگه داشته شود.

* **پاها باز و دور از هم :** روی بالشی نشسته، پاها در دو طرف کودک کاملاً باز باشد. ممکن است برای صاف نگه داشتن کمر به دو بالش نیاز باشد.



* **چهار زانو نشستن :** چهار زانو روی بالش بشینند و کودک را روی روی خود بخوابانند.



* **زانو زدن :** روی زمین نشسته و زانو بزنند. برای راحتی بیشتر می‌توان زانوها را روی حوله کودک، که برای ماساژ وی پهنه کرده، گذاشته و بالشی بین نشیمنگاه و پاها قرار داده شود.



* **نشسته با زانوان خمیده :** ماساژ دهنده به دیواری تکیه داده، به حالتی بشینند که کف پاها به زمین چسبیده و زانوها بالاتر از زمین باشد. (حالت پاها باید به شکل عدد ۸ فارسی باشد). در این حالت حوله را روی پاها پهنه نموده نوزاد را روی پاها بخواباند.

۳۶

الفصل پنجم:

چگونگی انجام ماساژ درمانی

ماساز درمانی چیست؟

لمس با دست و حرکت بر روی بافت‌های نرم بدن نوزاد یا شیرخوار به منظور درمان، ماساژ درمانی نام دارد. این روش به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدمات کمک می‌کند و سرعت بهبود ناراحتی‌های حاد و مزمن را افزایش می‌دهد. امروزه والدین بسیاری در سراسر جهان از این روش به عنوان یک روش مراقبتی برای تکمیل روش‌های درمانی و بهبود سریعتر کودک استفاده می‌کنند.

ماساز درمانی چگونه اثر می‌گذارد؟

معمولًا انواع ماساژ با یک مکانیسم مشابه بر روی بدن اثر می‌گذارد. زمانیکه ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد تجمع مواد زائد از جمله اسید لاکتیک می‌تواند باعث درد، گرفتگی و حتی اسپاسم عضلات شود. ماساژ بطور عام و ماساژ سوندی به طور خاص، گردش خون و جریان لغواری را بهبود بشناسد، مواد غذایی و اکسیژن تازه را به بافت‌های مزبور می‌رساند و به خروج مواد سمی و بهبودی کمک می‌کند. همچنین عضلات در حال کشش می‌توانند به رگهای خونی و اعصاب فشار آورده وبا محدود کردن جریان خون باعث ایجاد درد شوند. با ماساژ منطقه مورد اثر، به ترتیب فشار عضله بر اعصاب درگیر کاهش یافته و درد کاهش می‌یابد. همین مکانیسم در بهبود عضلات آسیب دیده با ماساژ مؤثر است. علاوه بر این، ماساژ باعث افزایش اندروفین‌ها (کاهش دهنده‌های درد) و افزایش ترشح هورمون سروتونین (تعديل کننده خلق و خوی) می‌شود. همچنین ثابت شده که هورمون استرس (کورتیزول) را آزاد می‌نماید. همین دلیل ماساژ اغلب به عنوان یک درمان تکمیلی برای کودکانی که سیستم ایمنی آنها بر اثر استرس تضعیف شده، توصیه می‌شود.

۳۷

احتیاط در ماساژ درمانی

- در کودک مبتلا به تب بالا، التهاب، عفونت، یرقان یا بیماری عقونی پوستی از ماساژ خودداری شود.
- روی زخمهای باز یا سوختگی یا موضع جراحت قبلی ماساژ انجام نشود.
- در کوفتنگی یارگ به رگ شدن، از ماساژ به مدت ۲۴ ساعت خودداری شود.
- در صورت ابتلا کودک به یک بیماری مزمن، مانند آرتریت، سرطان یا بیماری قلبی، قبل از انجام ماساژ با پزشک مشورت شود.
- در کودکان مصدوم سوختگی، ماساژ درمانی در کاهش اختلالات روحی (اضطراب، تنفس و افسردگی) و علائم جسمی (درد و خارش) مؤثر بوده است.

تأثیر تمریکات لمسی-حرکتی ماساژ بر وزن گیری نوزادان کم وزن

کم وزنی نوزاد به هنگام تولد، یکی از جدی‌ترین مشکلات بهداشتی کودکان جهان امروز است. تحقیقات زیادی مشخص کرده‌اند که کودکان کم وزنی که زنده می‌مانند به طور معمول بیش از سایر کودکان در معرض ناتوانی‌ها و مشکلات جسمانی، روانی هستند. تحریکات لمسی حرکتی با اعمال فشار متوسط بر نواحی پس سر، گردن، کمر و آندام اصلی همراه با انجام حرکات رفت و برگشتی و باز و جمع کردن اندام‌ها در دو وضعیت طاقباز و دم را از روز اویل تولد و روزانه حداقل ۲۰ دقیقه‌ای علاوه بر کمک به رشد و تکامل نوزاد فواید بسیاری برای نوزاد و والدینش به دنبال دارد.

ماساز با ترشح هورمون‌های کاهش دهنده درد (اندوروفین‌ها) موجب آرامش شده استرس عضلات را کاهش داده و به دفع مواد زائد نیز کمک می‌کند. تحریکات لمسی ریتمیک منظم، موجب کاهش استرس، کاهش ترشح هورمون کورتیزول، کاهش نوسانات دمای بدن و کاهش عفونت در نوزادان می‌گردد. مطالعات، تأثیرات مثبت ماساژ درمانی بر رشد و نمو بهتر، بهبود الگوی خواب و کاهش رفتارهای استرسی در نوزادان و بهبود ارتباط والدین و نوزاد را تأیید کرده‌اند. ماساژ بدون ضرافت و خشن می‌تواند مشکلات جسمی متعددی برای نوزادان کم وزن ایجاد نماید.



۳۸

مراحل ماساژ توصیه شده در نوزادان کم وزن و نارس بستره^{*} عبارتنداز:



در نوزادان نارس و یا کم وزن بستره شده در بخش مراقبت های ویژه، ماساژ حتماً می بایست با نظر و اجازه پزشک معالج و تحت آموزش صحیح او و یا در حضور پرستار صورت پذیرد. ماساژ بعضی از نوزادان نارس بستره که دچار برخی از بیماری های خاص مثل بیماری های مغزی یا قلبی و تب هستند به هیچ عنوان در طول بستره تا زمان بهبودی مجام نمی باشد و باید از روش های جایگزین ماساژ، طبق توصیه پزشک استفاده شود. بنایارین انجام خودسرانه ماساژ و یا تحریکات پوستی نوزاد بستره شده توصیه نمی شود.



پس از طی مراحل درمانی، که والدین اجازه انجام تحریکات پوستی و ماساژ را دریافت کردند، انجام ماساژ با سر انگشتان و بسیار ملایم و ظرفی و ترجیحاً با روغن نارگیل شروع و حرکات ماساژ طبق الگوی زیر برای مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، روزی ۲ تا ۳ بار در طول مدت زمان حدائق ۵ تا ۱۰ روز انجام شود:



مرحله اول: لمس نواحی زیر (نوزاد در وضعیت دمر) با نوک انگشت.
۱. از بالای سرتاگدن ۲. از گردن به سمت شانه ها ۳. از بالای پشت تاکفر ۴. از ران تا مچ پا و سپس در جهت برگشت در هر دو پا ۵. از شانه تا دست و سپس در جهت برگشت در هر دو دست.

مرحله دوم: لمس نواحی صورت و گونه، قفسه سینه و شکم، اندام ها و کف دست و پا. (نوزاد در وضعیت طاقبان)

مرحله سوم: انجام حرکات جمع کردن و باز کردن مفاصل شانه ها، آرنج، زانو و مج های دست و پا به سمت داخل و خارج بدن به طور مجزا. (نوزاد در وضعیت طاقبان)



★ جهت مطالعه توضیحات بیشتر، به مجموعه کتاب و فیلم "مراقبت و نگهداری از نوزادان نارس" از همین انتشارات مراجعه شود.

تأثیر ماساژ درمانی بر آسم

آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است و شیوع آن با وجود پیشرفت قابل ملاحظه در کنترل بیماری و تهیه داروهای مختلف چه درمان آن، در دنیا در حال افزایش است. ماساژ درمانی هر شب قبل از خواب بیست دقیقه به مدت یک ماه در نواحی صورت، سر، گردن شانه ها بازو ها دست ها، پاها، ساق پاها و پشت منجر به بهبودی جاری هوایی، کاهش حساسیت راه هوایی و کنترل بهتر آسم می گردد. استفاده از این شیوه درمانی می تواند از استفاده بی رویه داروها جلوگیری نماید و به عنوان یک روش درمانی با روشهای درمان دارویی همراه شود.



ماساژ مجرای اشک و درمان انسداد مجاری اشک در نوزادان و کودکان

سیستم اشکی از غده اشکی شروع می‌شود که کار آن تولید اشک می‌باشد. غده اشکی در قسمت خارجی و بالای حدقه (کاسه چشم) قرار دارد. کار اشک نرم کردن و ضدغونه کردن چشم است و به عنوان یک سطح انکساری با قدرت بالا جهت بینایی چشم به کار می‌رود. اگرچشمی قادر اشک باشد، باعث خشکی چشم، زخم قرنیه و کاهش بینایی می‌شود. اشک بعد از تولید بایستی از طریق دو مسیر که در قسمت داخلی پلک بالا و پائین قرار دارند، با پلک زدن وارد کیسه اشکی شود؛ سپس از طریق یک کانال وارد بینی شده و در بینی جذب می‌شود. علائم انسداد مجرای اشکی به صورت اشک ریزش، ترشح آبکی در موقعی همراه با ترشحات چربکی، قرمزی چشم، قرمزی و تورم لبه پلک‌ها، کوچک شدن چشم‌هاست و در مواردی ممکن است همراه با بزرگ شدن کیسه اشکی و غفوت و یا آبسه کیسه اشکی باشد. چون اکثر مواقع تا یکسالگی با درمان موضعی بهبود می‌یابد، توصیه به درمان جراحی نمی‌شود.

انسداد مسیرهای خروجی اشک که معمولاً این انسداد در انتهای مسیر خروجی اشک ایجاد می‌شود، در انتهای مسیر خروجی اشک یک دریچه وجود دارد که معمولاً در ۵ درصد نوزادان که سالم و بموعد متولد می‌شوند، باز نمی‌شود و مدت چند روز تا چند ماه بعد باز می‌شود (اکثر موقع بعد از تولد تا قبل از یکسالگی)، اما در مواقع نادری این دریچه باز نمی‌شود و نیاز به باز کردن دارد.

ماساژ مجرای اشک

در اکثر مواقع بدون درمان انسداد باز شده و اشک ریزش قطع می‌گردد، ماساژ کیسه اشکی روزی چهار بار و هر بار ماساژ چهار بار تکرار شود، طریقه ماساژ از قسمت داخلی و پائین تیغه بینی کانتوس داخلی به طرف پایین است که با ایجاد فشار هیدرواستاتیک باعث باز شدن مجرای اشک می‌شود.



۱۴۱

روش انجام ماساژ



با آزمایش روغن روی ساعد دست کودک ماساژ آغاز می‌شود. برای ایجاد عادت در دفعات اول ماساژ با حرکات پا آغاز می‌شود.



انگشتان پا، با انگشت شست و سبابه به طرف بیرون کشیده می‌شود. از کشله ران تا انگشتان به صورت چرخشی ماساژ داده می‌شود و حرکات روی هر دو پا تکرار می‌شود.

۱۴۲



اطراف ناف به صورت چرخشی در جهت عقربه های ساعت ماساژ داده می شود. با دو دست حرکات رفت و برگشت ماساژ به سمت قفسه سینه ادامه می یابد.



حرکات ماساژ از شکم تا زیر گردن و بالعکس ادامه می یابد. حرکات ماساژ در پشت بدن به صورت رفت و برگشت انجام می گیرد.

۱۴۲



هر کدام از دستان کودک به صورت چرخشی از ناحیه بازو به سمت انگشتان ماساژ داده می شود و انگشتان به سمت بیرون کشیده می شوند.



حرکات چرخشی روی ساعد هر دو دست تکرار می شود. کف دست را باز کرده و با انگشت سبابه ماساژ داده می شود.

۱۴۳



با انگشت شست و سبابه گونه ها و بالای لب ها به آرامی ماساژ داده می شود. اطراف صورت به صورت ملایم با کف دست ماساژ داده می شود.



با کف دو دست روی گونه ها حرکات چرخشی ملایم معمولاً کودک به خواب عمیقی فرو می رود.



ماسازدرکولیک شیرخواران

از طریق ماساژ والدین می توانند به شیرخواری که کولیک (نفع شکم) دارد کم کنند:

✓ درد کولیکی (قولنجی) معمولاً عصرها یا شب ها اتفاق می افتد و ممکن است ساعت ها

طول بکشد.

✓ در هنگام کولیک (قولنج) تمام بدن شیرخوار در انقباض است. شیرخوار معمولاً زانوها را روی شکم خود جمع می کند، دست ها را مشت می کند، چهره او درد شدید را نشان می دهد و با صدای زیر به شدت و گوش خراش فریاد می کشد.

✓ پدران به دلیل داشتن یافت ماهیچه ای سفت تر برای ماساژ کولیک مؤثرترند.

✓ پدر، شیرخوار را در وضع کولیکی حمل کند (دراز کشیده روی ساعد پدر، شکم به طرف پایین به طوری که دست پدر از سینه او حمایت کند. حوله گرمی را روی پاهای خود بیندازد و شیرخوار را به روی شکم روی پای خود قرار دهد و در حالی که پاشنه هایش را به آرامی بالا و پایین می آورد پشت شیرخوار را هم ماساژ دهد.

✓ ماساژ شکم و اطراف ناف و همچنین پشت بدن و جمع کردن پاهای شیرخوار به سمت شکم، به کاهش درد او کمک می کند.

✓ دقت در برنامه غذایی مادر ممکن است در کاهش بروز کولیک مؤثر واقع شود.

✓ کاهی ماساژ در حمام و استفاده از کیسه های آب گرم، حرکات گهواره ای و همچنین شکم شیرخوار را روی شانه قرار دادن و حتی گردش با اتومبیل در کاهش درد کولیک در بیشتر شیرخواران مؤثر می باشد.



حركات ماساژ برای درمان یبوست

دفع دیر به دیر مدفوع در صورتی که مدفوع حالتی سفت و خشک پیدا کند را یبوست می گویند. کودک هنگام مدفوع به خود فشار می آورد و قوام مدفوع وی سفت است. علاوه بر ماساژ، دادن مایعات به میزان کافی پس از ۶ ماهگی، رژیم غذایی مناسب مثل پوره میوه و سبزیجات، آب الای خیس شده، آب انجیر، حریره بادام، رژیم فیبردار از ایجاد یبوست جلوگیری می کند. یک ساعت پس از هر بار شیردادن برای ماساژ مناسب تر است.



دو انگشت اول نزدیک ناف قرار گرفته، آرام فشار داده و یک حرکت چرخشی انجام شود. انگشتان را آرام دور ناف کشیده و این کار تکرار شود. دست درجهت حرکت عقربه های ساعت تا زمانی که به ران راست برسد به شکل فنری حرکت داده شود این کار باعث افزایش حرکات روده می شود. مج پای کودک را گرفته یک زانوی او خم شود، زانورا به طرف شکم کودک بالا آورده سپس پا را آرام صاف نموده و زانوی دیگر قبل از صاف شدن پای دیگر روی شکم کودک خم شود (مانند رکاب زدن دوچرخه). این حرکات به طور موزون تکرار شود.




مج پاهای کودک را گرفته هر دو زانو هم زمان خم شود و تاروی شکم کودک بالا آورده شود. چند لحظه در همین حالت پاهای را نگه داشته و بعد آرام پاهای صاف شود، این حرکت تکرار شود.


حركات ماساژ برای کاهش درد هنگام دندان درآوردن

علائم دندان درآوردن :

یکی از نگرانی های والدین هنگام دندان درآوردن شیرخوار است. معمولاً شیرخوار بی قراری و احساس ناراحتی می کند، انگشتانش را به سمت دهان می برد و هر چیزی را می جود. گونه ها برآورده می شود و بخشی از لثه سفید و متورم می شود و آبریزش از دهان بدیده می شود. گاهی پوست ناحیه تناسلی نیز ملتهب شده و بثوراتی در این ناحیه ظاهر می شود. ماساژ یکی از راه های کاهش درد هنگام دندان درآوردن است که می تواند به والدین در این زمینه کمک نماید.



هر دو شست را در محل فرو رفتگی لب بالا به آرامی فشار داده و حركات چرخشی کوچکی بر روی این قسمت انجام می شود سپس شست ها را زیر لب پایین فشار داده و ضمن ایجاد حركات چرخشی در امتداد عرض لثه تا خط فک پایین و به طرف گوش ها حركت ادامه داده می شود.



به طور کلی ماساژ تمام بدن نیز در این ایام سودمند است زیرا سبب ترشح اندوروفین ها (کاهش دهنده های درد) می شود. امید است والدین با انجام صحیح حركات ماساژ به رشد و تکامل بهتر کودک کمک نمایند.

۵- بازی هایی برای توانمندی شیرخواران
آموزش از طریق بازی، روند تکامل در شیرخواران، مراحل و شکل بازی های اکتشافی، نمایشی و تقلیدی، اسباب بازی های مناسب برای شیرخواران و ...

۶- مهارت هایی برای فرزندپروری
برخورد صحیح با کج خلقی، پرخاشگری، نق زدن، دروغ گفتن، صدمه زدن به دیگران، ترس و اضطراب، چگونگی پاداش یا تنبیه، راهکارهای مفید برای تربیت و ...

۷- محصولات دیگر در زمینه سلامت خانواده ...

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۸۰۵۷۹۰۰
www.pejvakarman.com



از این مجموعه کتابهای آموزشی، منتشر شده است:

۱- آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان
تغییرات بدن در دوران بارداری، تغذیه، روشهای کاهش درد در زایمان طبیعی، علائم خطر، سزارین، اصلاح وضعیت های بدنی، قن آرامی، ماساژ، آمادگی برای مادر شدن، ورزش های بعد از زایمان و ...

۲- قدم نورسیده مبارک

کامل ترین راهنمای علمی و عملی مرافت از نوزاد، آشنایی با وضعیت های شیردهی و رفع مشکلات شایع این دوران، روش استحمام، مرافت از بندنaf، آشنایی با زردی، سکسکه، گریه، قولنج، پیشگیری از حوادث و ...

۳- مرافت آغوشی

آشنایی با نحوه و چگونگی انجام مرافت به روش کانگوروی در منزل و تأثیرات مثبت این روش در رشد و تکامل نوزادان، بخصوص نوزادان نارس و ...

۴- آشپزی آسان برای شیرخواران

چگونگی شروع تغذیه تکمیلی پس از شش ماهگی شیرخوار آشنایی با طعمها و مزه ها، قوام، دفعات غذا و مقدار آن، منع مصرف برخی مواد غذایی، چگونگی تهیه انواع پوره ها، غذاهای مقوی و ...