

زندگی سالم در دورة سالمندی

خودمند گرامی:
به تنهای یک عمر سلامتی و شادابی
این لذتیست تجربه جدت بصره مندی
بیشتر از زندگی سالم، حضورتان
تقدیم می‌گردد.

به نام خدا



زندگی سالم در دوره سالم‌مندی

این کتاب در راستای آموزش و توانمندی سالم‌مندان در زندگی
با همکاری افراد زیر
و با مشارکت اداره سلامت سالم‌مندان تهیه و تدوین گردیده است:

زیر نظر:

دکتر مهین سادات عظیمی

دکتر محمد اسماعیل مطلق

و با تشکر از نظرات علمی و ارشادی:

دکتر مینا مجده - سرکار خانم پروین زیانی یعقوبی

دکتر کاظم ملکوتی - دکتر مهشید فروغان - دکتر هوشنگ بیضائی - دکتر مسعود کیمیاگر

جناب آقای فتح الله مسیبی - سرکار خانم سوسن سعدوندیان - سرکار خانم خدیجه رحمانی

جناب آقای یوسف رضا چگینی - دکتر فرهاد شهرام - عباس بختیاری

دکتر احمد میرشاهی - دکتر مسعود متصلی زرندی - دکتر محمد علی صدیقی کیلانی - دکتر علیرضا دلاوری

دکتر نوشین جعفری - دکتر فرشته شاه محمدی - دکتر پریسا ترابی

با سپاس از همکاری:

دکتر فرحناز پاکدامن، مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سرکار خانم نسرین روحانی، کارشناس برنامه سالم‌مندان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر محمد اسماعیل اکبری - دکتر بهرام دلاور - دفتر بهبود تغذیه جامعه - سازمان جهانی بهداشت

دفتر تحقیقات و امور فرهنگی معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی

سرشناسه: عظیمه، همین‌السادات، ۱۳۴۷ - عنوان و نام پدیدآور: زندگی سالم در دوره سالمندی / همین‌سادات عظیمه؛
زیر نظر محمدسماعیل مطلق؛ با هاشارت اداره سلامت سالمندان.
مشخصات نشر: تهران: پژواک آرمان، ۱۳۹۵. مشخصات ظاهری: ۱۳۳۲ ص: مصور، چدول.
شابک: ۸۰۰-۸۲۱۷-۶۰۰-۹۷۸ و ضعیت فهرست نویسن: فیبا یادداشت: این کتاب در راستای آموزش و توانمندی
سالمندان در زندگی تهیه و تدوین گردیده است. یادداشت: کتابنامه. موضوع: سالمندان موضوع: سالمندان - تغذیه
موضوع: سالمندان - بهداشت روانی موضوع: سالمندان - بیماری‌ها موضوع: سالمندان - سلامتی و بهداشت
شناسه افزوده: مطلق، محمدسماعیل، ۱۳۳۲، شناسه افزوده: ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
دفتر سلامت خانواده و جمعیت، اداره سلامت سالمندان.
رده بندی کنگره: ۱۳۹۵ زع/۱۶۱ HQ رده بندی دیوبی: ۳۰۵/۲۶ شماره کتابشناسی ملی: ۴۲۰۳۶۸۲



ناشر: انتشارات پژواک آرمان

تلفن: ۰۱۱-۸۸۰۵۷۹۰۰

فکس: ۰۱۱-۸۸۱۳۱۵۴۵

شماره گان: ۰۰۳۳۳ جلد

نوبت چاپ: اول

شابک: ۸۰۰-۸۲۱۷-۶۰۰-۹۷۸

کلیه حقوق این کتاب، ثبت و محفوظ بوده و متعلق به انتشارات
پژواک آرمان می‌باشد و هرگونه کپی، تکثیر، اسکن و... به
هر شکلی، غیراخلاقی می‌باشد و پیگرد قانونی دارد.

مدیر فنی و هنری:
محمدسام اسدی
طراحی گرافیک، صفحه آرایی و عکاسی:
مرجان چوپان - مینو چوپان
مدیر امور اجرایی:
شهاب الدین شایگان
روابط عمومی:
شهرزاد آریا
با مشارکت:
 مؤسسه فرهنگی-هنری وینارسانه



فهرست

۵

مقدمه

فصل اول: تغذیه و تمرینات بدنی

بخش ۱: تغذیه

۷

اهمیت تغذیه در دوره‌ی سالمندی

۸

بدن ما به چه موادی نیاز دارد؟

۹

گروه‌های اصلی مواد غذایی

بخش ۲: تمرینات بدنی

۱۱

پرا باید تمرینات بدنی را انجام دهید؟

۲۵

انواع تمرینات بدنی

۲۵

تمرینات گرم کننده

۳۴

تمرینات استقامتی

۳۷

تمرینات انعطاف پذیری

۴۲

تمرینات تعادلی

۴۵

تمرینات قدرتی

۵۱

تمرینات انقباضی ایستا

۵۴

برنامه تمرینات بدنی

فصل دوم: استخوان‌ها، مفاصل و حوادث

بخش ۱: توصیه‌هایی برای کمر و زانو

۵۶

پیشگیری از گمرد

۶۷

مراقبت از زانوها

بخش ۲: مراقبت از پاهای

۷۱

پرا باید از پاهای مراقبت کرد؟

۷۳

برای مراقبت از پاهای په باید کرد؟

بخش ۳: پوکی استخوان و پیشگیری از حوادث

۷۸

پوکی استخوان چیست؟

۷۹

مشکلات ابتلا به پوکی استخوان

۸۱

پیشگیری از هواشی که موجب شکستگی استخوان می‌گردد

۸۴

تفعیرات وضعیت جسمی

فصل سوم : چند توصیه بهداشتی

بخش ۱: بهداشت دهان و دندان

◆ پرا باید بهداشت دهان و دندان را رعایت گردد؟	۹۱
◆ مراقبت از دندان های طبیعی	۹۱
◆ مراقبت از دندان های مصنوعی	۹۵
◆ بی دندانی	۹۶
◆ فتشی دهان	۹۷

بخش ۲: بیوست و بی اختیاری ادرار

◆ بیوست	۹۹
◆ دفع ادرار	۱۰۲
◆ بی اختیاری ادرار	۱۰۳
◆ انواع بی اختیاری ادرار	۱۰۴
◆ چگونه مثانه را تقویت کنیم؟	۱۰۶
◆ چگونه عضلات کف لگن را تقویت کنیم؟	۱۰۶
◆ بزرگی غده‌ی پروستات	۱۰۷

بخش ۳: یائسگی

◆ یائسگی چیست؟	۱۰۸
◆ یائسگی و سالمندی	۱۰۹
◆ کاهش هورمون مردانه با افزایش سن	۱۱۲

فصل چهارم : زندگی شاداب

◆ استرس	۱۱۳
◆ حافظه	۱۱۸
◆ خواب	۱۲۱
◆ روابط زناشویی	۱۲۲
◆ رانندگی	۱۲۳
◆ استعمال دخانیات	۱۲۵
◆ مرامل ترک سیگار	۱۲۷

مقدمه

سالمند گرامی:

ورود به دوره‌ی سالمندی را به شما تبریک می‌گوییم. سالمندشدن یک موفقیت است که باید به آن افتخار کنید زیرا شما با یاری خداوند متعال، در طول عمر، برخطرات، سختی‌ها و بیماری‌های بسیاری فائق آمده‌اید تا به این دوره برسید. در فرهنگ ما همواره «پیرشدن» دعای خیری است که بدرقه‌ی راه کودکان می‌باشد. بسیار خوشحالیم که این دعا برای شما اجابت شده است.

در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان به دلیل بهبود شرایط بهداشتی، متوسط طول عمر افراد بالا رفته و تعداد سالمندان بالای ۶۰ سال افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از ۶ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشورمان زندگی می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ از هر چهار نفر یک نفر سالمند باشد. بنابراین لازم است همه‌ی افراد به نحوی زندگی کنند که در آینده سالمندان سالمی باشند و بتوانند در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه خود فعال باشند.

اما چگونه می‌توان دوره‌ی سالمندی را بهتر طی نمود؟

همه‌شما در طول عمر پر فراز و نشیب خویش تجربه‌های بسیاری برای سالم‌زیستن کسب کرده‌اید. در کنار تجربیات ارزشمند شما چند توصیه علمی نیز می‌تواند مفید باشد. به همین منظور این کتاب تهییه شده است وسعی کرده ایم توصیه‌های بسیار ساده اما مفید را برای یک زندگی سالم ارائه نماییم. توجه کنید که این توصیه‌ها برای سالم‌زیستن طراحی شده‌اند، شما هم چنانچه طبق نظر پزشک بیماری خاصی ندارید این توصیه‌ها را در زندگی روزمره‌ی خود به کار بندید، حتی می‌توانید آنها را به خانواده‌ی خود نیز آموزش دهید.

توصیه‌های شیوه زندگی سالم برای هرسن و سالی می‌تواند مفید باشد. پس از مطالعه‌ی اولیه این توصیه‌ها، اگر در فعالیت‌های روزانه‌ی زندگی خود کمی تأمل کنیم در می‌یابیم که بسیاری از این نکات ساده را رعایت نمی‌کنیم. رعایت این نکات ما را برای داشتن زندگی شاداب کمک خواهد کرد. به یاد داشته باشیم که هیچ وقت برای اصلاح و بهبود روش زندگی دیر نیست. با پیش رو گرفتن شیوه‌ی زندگی سالم، منزوی و گوشه گیر نمی‌شویم، در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت خواهیم داشت و قادر خواهیم بود اطرافیان را هرچه بیشتر از تجربیات گرانبهای خود بهره مند سازیم.



بخش ۱: تغذیه

آیا می دانید:

- ✓ اهمیت تغذیه در دوره‌ی سالمندی چیست؟
- ✓ نیازهای غذایی شما در طول یک روز چیست؟
- ✓ وزن مناسب برای زنان و مردان چند کیلوگرم است؟
- ✓ چه غذاهایی برای شما مناسب است؟

آیا می توانید:

- ✓ عادات غذایی خوب و بد را در غذای روزانه خود تعیین نمایید؟



اهمیت تغذیه در دوره‌ی سالمندی:



نوع تغذیه در دوره‌ی سالمندی بسیار مهم است؛ زیرا:

۱) اضافه وزن، فشار خون بالا، چربی خون بالا و قند خون بالا از مشکلات شایعی هستند که تغذیه‌ی صحیح یکی از راه‌های کنترل آنها است.

در صورت کنترل نکردن این مشکلات، میزان ابتلا به بیماری‌های مانند سکته‌ی قلبی و مغزی و سرطان‌ها بیشتر می‌شود.
با یک برنامه‌ی غذایی صحیح، می‌توان خطر ابتلا به این بیماری‌ها را کاهش داد.

به مثال‌هایی در این باره توجه کنید:


- ❖ مصرف کمتر چربی، میزان ابتلا به سرطان روده، پانکراس و پروستات را کم می‌کند.
- ❖ مصرف کمتر روغن‌های جامد و نمک، باعث کاهش فشار خون و کلسترول شده و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کمتر می‌کند.
- ❖ مصرف پنج سهم در روز از میوه‌ها و سبزی‌های تازه، خطر بیماری قلبی را ۳۰ درصد کمتر می‌کند.
- ❖ کاهش کلسترول خون به میزان ۱۰ درصد، خطر ابتلا به بیماری قلبی را ۳۰ درصد کمتر می‌کند.
- ❖ کاهش فشار خون به اندازه‌ی ۶ میلی متر جیوه، خطر سکته‌ی مغزی را ۴۰ درصد و خطر سکته‌ی قلبی را ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

(۲) با افزایش سن، توده‌ی عضلانی و سوخت و ساز بدن کاهش

می‌یابد، مصرف غذا کمتر شده و همچنین تغییراتی در بدن ایجاد

می‌شود که احتمال سوء تغذیه را بیشتر می‌کند، از جمله:

- ❖ آنزیم‌های گوارشی و اسید معده کاهش یافته و ظرفیت هضم و جذب غذا، کمتر می‌شود.



- ✿ ابتلا به بیماری‌های مزمن، تغییر در احساس طعم، مزه و بو، کاهش ترشح بزاق، کاهش ظرفیت هضم، عدم تحرک، واکنش متقابل غذا و داروهای مصرفی، نگرانی‌های روحی و تنها‌یی، همگی می‌توانند اشتها را کم کنند.
 - ✿ کاهش قدرت خرید، دشواری تهیه‌ی مواد غذایی از بازار و یا نداشتن مهارت کافی برای پختن غذا می‌تواند باعث شود که غذای کافی و کاملی به بدن نرسد.
 - ✿ مشکلات دندانی باعث می‌شود که غذاهای نرم انتخاب شده و برخی از مواد غذایی مورد نیاز بدن که نیاز به جویدن دارند مانند سبزی‌ها و میوه‌های خام از غذای روزانه حذف شوند.
- پس برای مقابله با این مشکلات به یک برنامه‌ی غذایی مناسب نیاز داریم.**

چگونه می‌توانیم یک برنامه‌ی غذایی مناسب داشته باشیم؟

برای این منظور ابتدا باید بدانیم که بدن به چه مواد غذایی نیاز دارد و بعد از آن باید بدانیم که از چه مواد غذایی و به چه مقدار بخوریم تا سلامتی خود را حفظ کنیم. به طور کلی نیازهای غذایی ما شامل انرژی، پروتئین، چربی، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب است. درباره‌ی هر یک از این شش نیاز غذایی بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم.

بدن ما به چه موادی نیاز دارد؟

۱ - انرژی: با افزایش سن، نیاز به انرژی کمتر می‌شود. این کم شدن نیاز به انرژی، به خاطر کوچک‌تر شدن بافت عضلانی و کاهش فعالیت فیزیکی است.

باید به اندازه‌ای غذا بخوریم که ضمن تامین نیازهای اساسی بدن، وزن ایده‌آل خود را نیز حفظ نماییم. به طور بسیار ساده، وزن ایده‌آل خود را با یک روش ساده می‌توانیم به طور تقریبی محاسبه کنیم:

وزن مناسب برای مردان به این صورت محاسبه می‌شود:
۴۹ کیلوگرم به ازای ۱۵۳ سانتی متر قد به اضافه یک کیلوگرم به ازای هر یک سانتی متر قد بیشتر.



وزن مناسب برای زنان به این شکل محاسبه می‌شود: ۴۵ کیلوگرم به ازای ۱۵۳ سانتی متر قد به اضافه یک کیلوگرم به ازای هر یک سانتی متر قد بیشتر. به عنوان مثال، وزن ایده‌آل برای یک مرد با قد ۱۵۵ سانتی متر به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{کیلوگرم} = ۵۱ - \frac{۱۵۵}{۱۵۳}$$

توصیه: روش فوق یک تخمین کلی است.

داشتن وزن مناسب کمک می‌کند تا فشار خون، قند خون و چربی خون در حد طبیعی بمانند. همچنین هنگامی که وزن بدن مناسب باشد، خطر ایجاد سرطان روده، پروستات، کیسه صفرا، پستان و تخدمان کم می‌شود.

۲- پروتئین: مقدار پروتئین بدن در دوره‌ی سالم‌نمایی کم می‌شود. بنابراین باید در این دوره، پروتئین بیشتری مصرف کنید. سوء‌تغذیه‌ی پروتئین، یعنی کمبود پروتئین، به سیستم دفاعی بدن آسیب می‌رساند و بدن را مستعد ابتلا به بیماری می‌کند. پس با مصرف پروتئین از ابتلا به بسیاری بیماری‌ها پیشگیری کنید.

۳- چربی: با افزایش سن، بر مقدار چربی بدن اضافه می‌شود. چربی‌ها از منابع پر انرژی بدن محسوب می‌شوند. چربی‌ها در بهبود طعم غذا و کمک به جذب ویتامین‌های محلول در چربی و تامین اسیدهای چرب ضروری نقش مهمی دارند. از طرفی مصرف زیاد چربی‌ها خصوصاً روغن‌های جامد باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و برخی از سرطان‌ها می‌شوند.
بنابراین لازم است:

✿ چربی کمتری مصرف کنیم آن مقدار کمی هم که مصرف می‌کنیم از نوع چربی اشباع نشده یعنی روغن‌های مایع مانند روغن زیتون باشد.

✿ تا حد امکان غذاهای سرخ شده در روغن را کمتر مصرف کنید.

✿ اگر مجبور شدید غذا را سرخ کنید، از حرارت کم استفاده کنید تا روغن نسوزد و باقیمانده روغن را دور بریزید.

۴- ویتامین ها: با افزایش سن، میزان برخی ویتامین‌ها کم می‌شود که با رعایت تنوع در رژیم غذایی می‌توانیم آن را جبران کنیم. ویتامین‌های گروه B، C و E از جمله این ویتامین‌ها هستند:

ویتامین‌های گروه B:

این گروه از ویتامین‌ها در کاهش خطر بیماری‌های قلبی و عروقی موثرند. ویتامین‌های گروه B در انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، شیر، حبوبات، غلات سبوس دار، و به مقدار کمتری در میوه‌ها و سبزی‌های دارای برگ سبز تیره وجود دارد. **جوانه‌ی غلات** و **حبوبات** مانند **جوانه‌ی گندم**، **جوانه‌ی عدس** و **جوانه‌ی ماش**، سرشار از **ویتامین‌های گروه B** و **ویتامین C** است.

ویتامین D:

این ویتامین با افزایش جذب کلسیم، از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. برای تامین ویتامین D، هر روز در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. تابش نور خورشید از پشت شیشه تاثیری ندارد. علاوه بر این تمام سالمدان باید ماهی یک عدد قرص ۵۰۰۰ واحدی ویتامین D بخورند.

ویتامین C:

با افزایش سن، میزان ویتامین C خون کم می‌شود. کسانی که در شرایط استرس و فشار قرار دارند و یا سیگار می‌کشند، به ویتامین C بیشتری احتیاج دارند. ویتامین C در انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه، مانند گوجه فرنگی، فلفل سبز دلمه ای، پرتقال، کیوی، ساقه‌ی سبز پیازچه وجود دارد. پختن سبزی‌ها به مدت طولانی و یا قرار گرفتن سبزی‌ها و میوه‌های خرد شده در معرض هوا و نور، باعث از بین رفتن ویتامین C موجود در آنها می‌شود.



ویتامین E:

این ویتامین در **جوانه‌ی گندم**، **غلات سبوس دار** و **سبزی‌های دارای برگ سبز تیره** وجود دارد. **روغن زیتون** منبع غنی ویتامین E هستند.

۵- مواد معدنی: کلسیم یکی از مهمترین مواد معدنی است. این ماده در سلامت دوره‌ی سالم‌مندی تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چراکه کمبود این ماده باعث پوکی استخوان می‌شود. مصرف داروهای ضد اسید معده، عدم تحرک، اشکال در جذب کلسیم مواد غذایی و کمبود ویتامین D باعث کاهش کلسیم می‌شود. لبیات یکی از منابع خوب برای تامین کلسیم بدن است. علاوه بر آن مصرف مکمل روزانه کلسیم با نظر پزشک برای همه سالم‌مندان توصیه می‌شود.

آهن ماده‌ی معدنی مهم دیگری است که کمبود آن منجر به کم خونی، احساس خستگی و ضعف می‌گردد. آهن در انواع گوشت‌ها، تخم مرغ، حبوبات، مغزها (پسته، بادام و...)، غلات سبوس دار، میوه‌های خشک شده (کشمش، توت خشک، برگه زردآلو) و سبزی‌های سبز تیره وجود دارد. آهن موجود در فرآورده‌های گوشتی جذب خوبی دارد؛ اما برای جذب بهتر آهن موجود در سایر مواد غذایی مصرف میوه و سبزی‌های سرشار از ویتامین C همراه غذا توصیه می‌شود.

عنصر مهم دیگر روی است. کمبود روی باعث بی اشتهايی، مشکلات بینایی و کندی ترمیم زخم‌ها شده همچنین باعث می‌شود که مزه و طعم غذاها را کمتر احساس کنیم.

مواد غذایی که حاوی روی هستند عبارتند از: انواع گوشت‌ها، جگر، تخم مرغ، شیر و فرآورده‌های آن، غلات سبوس دار، مغزها، سبزی‌های سبز تیره و زرد تیره.

۶- آب: یکی از مواد مورد نیاز بدن است که برای کار طبیعی کلیه‌ها، دفع مواد زائد و سموم از بدن، جلوگیری از کم آبی، بر طرف شدن خشکی دهان و زبان و جلوگیری از بیوست ضروری است. برای تامین آب مورد نیاز بدن، مصرف روزانه حداقل ۶ تا ۸ لیوان مایعات، ترجیحاً «آب ساده» توصیه می‌شود. با افزایش وزن نیاز بدن به مایعات نیز افزایش می‌یابد.

به یاد داشته باشید که در شرایط زیر به آب بیشتری نیاز دارید:

✓ در هنگام فعالیت و تمرینات بدنی

✓ در مواقع ابتلا به اسهال یا تب

✓ هنگام استفاده از داروهای ملین و مدر

از آنجایی که در دوره‌ی سالم‌مندی احساس تشنگی کاهش یافته است، حتی اگر تشنگ نمی‌شوید روزانه ۸ لیوان آب بنوشید.

بعد از ساعت ۶ بعد از ظهر مصرف آب و چای را کمتر کنید، تا در شب برای دفع ادرار از خواب بیدار نشوید.

برای تامین مواد مورد نیاز بدن چه غذاهایی باید بخوریم؟ و از هر غذا چه مقدار باید بخوریم؟

گروه‌های اصلی مواد غذایی:

برای تامین نیازهای غذایی، هر روز باید، در برنامه‌ی غذایی خود از چهار گروه اصلی مواد غذایی استفاده کنیم:



۱- گروه شیر و لبنیات:

این گروه شامل شیر، ماست، پنیر، کشک است. اگر حجم یک لیوان را ۲۴۰ میلی لیتر در نظر بگیریم، آن‌گاه ارزش غذایی یک لیوان شیر کم چرب، با یک لیوان ماست کم چرب، با یک قوطی کبریت پنیر و با یک سوم لیوان کشک معادل است. دقت کنید لبنيات مصرفی باید پاستوریزه باشند.



در طول یک روز حداقل دو مورد از موارد فوق را در رژیم غذایی خود مصرف کنید.

به عنوان مثال:

یک لیوان شیر کم چرب + یک لیوان ماست کم چرب

یا

یک لیوان شیر کم چرب + یک قوطی کبریت پنیر

یا

یک لیوان ماست کم چرب + یک سوم لیوان کشک

★ در طول روز، حداقل در دو وعده‌ی غذایی، از شیر و فرآورده‌های آن استفاده کنید.

★ بهتر است شیر و ماست کم چربی مصرف کنید.

★ نوشیدن یک لیوان شیر گرم، قبل از خواب به برطرف شدن کم خوابی نیز کمک می‌کند.

۲- گروه گوشت، حبوبات و مغزها:



=



=



=



=



=



=



این گروه شامل انواع گوشت‌ها مانند گوشت قرمز (گوشت گوسفند و گاو)، گوشت سفید (گوشت مرغ، ماهی و پرندگان)، تخم مرغ، حبوبات (نخود، لوبیا، عدس، باقلاء، لپه و ماش) و مغزها (گردو، بادام، فندوق و پسته) است. ارزش پروتئینی سه قطعه گوشت خورشتی متوسط پخته، با یک عدد قسمت پایین ران یک مرغ بزرگ پخته، با نصف سینه یک مرغ کوچک پخته، با یک لیوان حبوبات پخته شده، با نصف لیوان انواع مغزها و با دو عدد تخم مرغ برابر است.

در طول یک روز حداقل دو مورد از موارد فوق را در رژیم غذایی خود قرار دهید. به عنوان مثال:

سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده + یک عدد تخم مرغ + نیم لیوان حبوبات پخته شده

یا

یک لیوان حبوبات پخته شده + یک ران کامل مرغ

یا

دو قطعه کوچک گوشت پخته شده + نیم لیوان حبوبات پخته شده + یک عدد تخم مرغ + ربع لیوان مغزها

ترکیب مقداری از مواد فوق در یک روز توصیه می‌شود به نحوی که توزیع مناسبی در طول هفته داشته باشد. به عنوان مثال، مصرف تخم مرغ باید به صورتی باشد که در هفته ۳ عدد تخم مرغ مصرف کنید. همچنین باید توجه کنید که هریک از پروتئین‌های گیاهی به تنها یکی کامل نبوده و بهتر است دو یا چند نوع مختلف از آنها با هم خورده شوند. به عنوان مثال لوبیا، عدس و مغز گردو مکمل یکدیگرند.

* مغزها را می‌توانید به صورت کوبیده، له شده و یا رنده شده به تنها یکی همراه با غذا مصرف کنید.

* مصرف گوشت سفید بهتر از گوشت قرمز است.

* ماهی‌های کوچک (کیلکا) که استخوان‌های آن به همراه گوشت ماهی خورده می‌شود، علاوه بر اینکه پروتئین مرغوبی است؛ کلسیم و ویتامین D دارد که برای کاهش پوکی استخوان مفید هستند.

* توصیه می‌شود که در طول روز حداقل در دو وعده‌ی غذایی، از غذاهای این گروه مصرف کنید.

۳- گروه نان و غلات:

سومین گروه مواد غذایی شامل انواع نان، برنج، ماکارونی، گندم، جو و ذرت است.

ارزش غذایی ۳۰ گرم از انواع نان، مثلاً یک کف دست نان سنگ، با ۴ کف دست نان لواش، با یک کف دست نان تافتون، با یک کف دست نان برابری، بانصف لیوان برنج پخته، بانصف لیوان ماکارونی پخته معادل است.

میزان مورد نیاز از این گروه بستگی به میزان فعالیت روزانه و وزن شما دارد، ولی به طور کلی توصیه می‌شود در طول یک روز حداقل ۶ مورد از موارد فوق را در برنامه‌ی روزانه خود داشته باشید. به عنوان مثال:



سه کف دست نان سنگ + نصف لیوان برنج پخته + یک لیوان ماکارونی پخته

یا

سه کف دست نان تافتون + یک لیوان برنج پخته + نصف لیوان جو پخته شده به صورت سوپ یا آش

یا

۸ کف دست نان لواش + یک لیوان برنج پخته + یک لیوان ماکارونی پخته

بهتر است نان و غلات مورد نیاز روزانه را در چهار عددی غذایی میل کنید.

صرف غلات به همراه حبوبات مثل عدس پلو، لوبیا پلو، آش جو و همچنین غلات به همراه لبنیات مثل شیر برنج، سوپ جو با شیر، ماکارونی با پنیر، نان و پنیر مجموعه پروتئینی کاملی را برای بدن فراهم می‌کنند.


۴- گروه میوه‌ها و سبزی‌ها :

این گروه شامل انواع میوه‌ها و سبزی‌ها است که ویتامین‌ها و مواد معدنی بسیار زیادی دارند. سبزی‌ها و میوه‌هایی مثل گشنیز، جعفری، نعناع، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای، ساقه‌ی سبز پیازچه، پرتقال، نارنگی، لیمو، نارنج، کیوی و توت فرنگی سرشار از ویتامین C هستند.

سبزی‌های دارای رنگ سبز تیره، زرد تیره و نارنجی مانند اسفناج، هویج، گوجه فرنگی و میوه‌هایی مثل طالبی، زرد آلو و شلیل، ویتامین A مورد نیاز بدن را تامین می‌کنند. زیتون و سبزی‌هایی که برگ سبز تیره دارند، دارای ویتامین E هستند.

بنابراین برای اینکه بدن ما مجموعه‌ی کامل ویتامین‌ها و املاح را دریافت کند، باید سعی کنیم از تمامی انواع میوه‌ها و سبزی‌های موجود در منطقه‌ی خود استفاده نماییم.

ارزش غذایی یک عدد میوه‌ی متوسط مثلاً یک عدد سیب، پرتقال یا هلو، با ربع طالبی متوسط، بانصف لیوان گیلاس، بانصف لیوان حبه‌ی انگور، با ۳ عدد زرد آلو، باننصف لیوان آب میوه، بایک لیوان سبزی برگی شکل خرد شده مثل کاهو و اسفناج، باننصف لیوان سبزی پخته، باننصف لیوان سایر سبزی‌های خام خرد شده و یا یک عدد سیب زمینی متوسط **برابر** است.



در طول یک روز حداقل ۴ مورد از موارد فوق را باید مصرف کنید.

به عنوان مثال:

دولیوان گاهوی خرد شده + یک پرتقال + یک سیب

یا

یک لیوان سبزی پخته + نصف لیوان حبه‌ی انگور + یک سیب

یا

یک سیب زمینی + نصف لیوان سبزی خرد شده + ۱/۴ طالبی + سه عدد زرد آلو

یا

نصف لیوان سبزی فورده شده + یک لیوان گاهو + نصف لیوان آب میوه + یک گلابی




★ بهتر است که میوه و سبزی مورد نیاز یک روز را در چهار نوبت میل نمایید و سعی کنید که نیمی از میوه‌ها و سبزی‌های مصرفی از گروه سرشار از ویتامین C باشد.

★ میوه‌ها و سبزی‌ها علاوه بر تامین ویتامین‌ها و املاح به دلیل داشتن مقادیر زیادی «فیبر» از بروز بیوست جلوگیری می‌کنند. بنابراین **با خوردن میوه‌ها و سبزی‌ها نیازی به مصرف داروهای ملین نخواهید داشت**.

★ در صورتی که مشکلات دندانی دارید برای استفاده از این گروه مواد غذایی، از روش‌هایی مانند خرد کردن و رنده کردن استفاده کنید. به عنوان مثال برای مصرف کاهو یا «سبزی خوردن» همراه با غذا، آن را ریز ریز خرد کنید، خیار، هویج یا سیب را می‌توانید رنده کنید.

★ میوه‌ها و سبزی‌ها، غلات سبوس دار و حبوبات مثل سیب زمینی، نان تهیه شده از آرد سبوس دار، ماکارونی، لوبیا، نخود و عدس جزء کربوهیدرات‌های پیچیده هستند. این مواد دارای فیبر هستند و باعث کاهش کلسترول و پایین آمدن فشارخون می‌شوند. همچنین از بالا رفتن قند خون جلوگیری می‌کنند و بیوست را از بین می‌برند.

در مقابل موادی مانند قند، شکر، شربت، نوشابه و شیرینی‌ها جزء دسته کربوهیدرات‌های ساده هستند که باید کمتر مصرف شوند.



بهتر است غذاهای چرب و سرخ شده نخورید. اما برای اینکه چربی مورد نیاز بدنتان تامین شود، روزانه یک قاشق سوپ خوری روغن گیاهی مثل زوغن زیتون همراه غذا یا سالاد مصرف کنید.

تا حد امکان از مصرف گوشت قرمز و چربی‌های حیوانی پرهیز شود و گوشت مرغ و ماهی را جایگزین آن نمایید.

برای جذب بهتر آهن:

- ✓ همراه غذا، سبزی خوردن و سالاد مصرف شود.
- ✓ بعداز غذا میوه‌ی تازه خورده شود.
- ✓ از نوشیدن چای یا قهوه از یک ساعت قبل و تا دو ساعت بعداز خوردن غذا خودداری شود.
- ✓ تا حد امکان مصرف ادویه، نمک و شکر کم شود.
- ✓ اگر مشکلات دندانی دارید با استفاده از خرد کردن و یا رنده کردن، سبزی‌ها و میوه‌های خام را مصرف کنید.

تغذیه‌ی مناسب به معنای صرفه هزینه‌ی زیاد نیست، مهمترین اصل برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی رعایت تنوع در خوردن مواد غذایی از هر چهار گروه است.

توجه داشته باشید که الگوهای غذایی گفته شده برای افرادی است که مشکل خاصی نداشته باشند. در تجویز رژیم‌های غذایی باید نیازها و محدودیت‌های هر فرد از جمله قد، وزن، سن، جنس، فعالیت، ابتلا به فشار خون بالا و یا قند خون بالا مورد توجه قرار گیرد.



بخش ۲: تمرینات بدنی

امروزه تاثیر تمرینات و فعالیت بدنی منظم در پیشگیری یا متوقف کردن روند پیری ثابت شده است. تمرینات بدنی باعث افزایش حجم اکسیژن در قلب و ریه ها، افزایش استحکام عضلانی، تنظیم قند خون و فشار خون و نیز کاهش توده های چربی می شود. به ایجاد آرامش، کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس کمک می کند و حس شادابی و رضایت را در شما بوجود می آورد.

آیا می دانید:

- ✓ چرا باید تمرینات بدنی انجام دهید؟
- ✓ انواع تمرینات بدنی ویژه سالمندان کدامند؟
- ✓ انجام هر یک از تمرینات بدنی برای شما چه فوایدی دارد؟
- ✓ برنامه فعالیت های بدنی مناسب چیست؟

آیا می توانید:

- ✓ تمرینات بدنی را به طور صحیح انجام دهید؟
- ✓ تمرینات بدنی را در زندگی روزمره خود به کار ببرید؟



چرا باید تمرینات بدنی را انجام دهید؟



با افزایش سن تغییرات متعددی در قسمت‌های مختلف بدن ایجاد می‌شود.

قلب، ریه‌ها، سیستم عصبی، عضلات و استخوان‌ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن می‌شوند. قدرت عضله‌ی قلب کاهش می‌یابد. ظرفیت ریه برای جذب اکسیژن کم می‌شود.

اگر تحرک و تمرینات بدنی نداشته باشیم:

- ✓ استخوان‌ها پوک می‌شوند.
- ✓ کارایی مفاصل کم می‌شود.
- ✓ عضلات ضعیف می‌شوند.

همه‌ی این‌ها موجب محدود شدن فعالیت و حرکت می‌شود و بی حرکتی نه تنها بیماری‌های جسمی بسیاری را به دنبال خواهد داشت بلکه موجب تنها یی و افسردگی نیز خواهد شد. مشکل دیگری که با بی حرکتی به وجود می‌آید، عدم توانایی انجام کارهای روزمره و وابستگی به دیگران است.

آیا می‌خواهید با این تغییرات مقابله کنید؟

عدم تحرک مهمترین عامل ایجاد پیری زودرس است پس به نکات زیر توجه نمایید:

- * فعالیت و تمرینات بدنی منظم در طول عمر، به خصوص سینین بالا عامل حفظ و حتی تقویت ظرفیت‌های قلبی، ریوی، عصبی و اسکلتی است.

یک راه مطمئن برای کنترل و به تأخیر انداختن عوارض پیری تمرینات بدنی منظم است.

* با فعالیت بدنی می‌توان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عروقی قلب، سرطان روده بزرگ و افزایش قند خون بزرگسالی را کاهش داد.

* فعالیت بدنی در کنترل چاقی، کلسترول بالا و فشارخون موثر است.

* فعالیت بدنی یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان‌ها است.

* فعالیت بدنی از افسردگی‌های دوران سالمندی جلوگیری می‌کند.

* فواید زودرس فعالیت بدنی، شامل بهبود تعادل و هماهنگی، افزایش قدرت عضلانی، افزایش انعطاف پذیری و متابولیسم هوایی بدن است.



پس اگر می‌خواهید:

کمتر به اطرافیان وابسته باشید،
کارهای مورد علاقه تان را انجام دهید،
زندگی شاداب داشته باشید،
و هزینه کمتری را صرف درمان کنید،
همراه با ما تمرینات بدنی را انجام دهید.

اگر دلایلی برای منع فعالیت فیزیکی وجود داشته باشد، مطمئناً افزایش سن و ضعف جسمانی جزو آنها نیست. امروزه حتی برنامه‌های ورزشی خاصی برای افرادی که به بیماری‌هایی نظیر نارسایی قلبی-عروقی، فشارخون بالا، افزایش قند خون، پوکی استخوان، افسردگی، سرطان دستگاه گوارش و چاقی مزمن مبتلا هستند، طراحی و آموزش داده می‌شود.

همه‌ی ما، از کودکی تا سالمندی در هر سطحی از سلامتی به تمرینات بدنی نیاز داریم.

تمریناتی که در این کتاب آموزش داده می‌شود برای افراد سالم است. بنابراین لازم است پس از مشورت با پزشک، این تمرینات را آغاز کنید. اگر سال هاست که تمرینات بدنی نکرده و بی تحرک بوده‌اید باید این تمرینات را با تعداد کم و طول مدت کوتاه آغاز کنید و بتدریج در طی چند هفته بر آن بیفزایید.

قبل از انجام تمرینات بدنی به نکات ذیل توجه فرمایید:

- * با معده خالی و یا بعد خوردن غذای زیاد از انجام تمرینات بدنی خودداری کنید. حداقل ۲ ساعت قبل از غذا خوردن تمرینات را انجام دهید.
- * از لباس، جوراب و کفش مناسب و کاملاً اندازه خود استفاده کنید.
- * در هوای بسیار گرم و بسیار سرد تمرین نکنید. رطوبت زیاد هوا نیز می‌تواند مشکل ساز باشد، احتیاط کنید.
- * همواره مقداری آب به همراه داشته باشید. خصوصاً در تمرینات طولانی مدت حتماً هر ۲۰ دقیقه یک لیوان آب بنوشید. زیرا آب بدن به علت تعريق از دست می‌رود. منتظر نشوید تا تشنه شوید.
- * در هنگام آلودگی هوا از انجام تمرینات در هوای آزاد و آلوده خودداری کنید.
- * به خاطر داشته باشید که حرکات سخت و شدید از حرکات ملایم و آهسته بهتر و موثرتر نیست. سعی نکنید بیش از حد توانایی خود فعالیت نمایید.
- * سعی کنید با دوستانتان و به صورت گروهی و دسته جمعی تمرینات را انجام دهید.
- * در صورت داشتن مشکلاتی مثل درد و تب تمرینات را متوقف کنید.
- * اگر دارویی مصرف می‌کنید حتماً با پزشک مطرح کنید، زیرا ممکن است تمرینات بدنی و دارو بر یکدیگر تاثیر داشته باشند.
- * در مواردی که بیماری‌های مزمن مثل فشارخون بالا، دیابت، آرتربیت و بیماری قلبی دارید حتماً با پزشک و به منظور انجام تمرینات بدنی خاص مشورت کنید.
- * افرادی که دارای زمینه بیماری قلبی یا ریوی هستند، باید از انجام تمرینات بدنی در ارتفاعات به علت کاهش فشار هوا اجتناب نمایند.

* در مواردی که احساس گیجی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، استفراغ، تهوع، دردهای شدید را در طول تمرینات دارید حتماً تمرینات را متوقف نمایید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

* با توجه به احتمال بیشتر آسیب پاها، لازم است مراقبت بیشتری از پاها داشته باشید. هر زمان با حوادثی مثل پیچ خوردگی و ضرب دیدگی روی رو شدید به جهت جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر، تمرینات را متوقف نمایید و حتماً استراحت نمایید.

* اگر دچار گرفتگی عضلات شدید استراحت کنید و از کمپرس سرد و بانداژ ملائم استفاده نمایید و عضوراً بالا نگه دارید.

* در موارد دردهای شدید، تورم سریع، محدودیت حرکت و تغییر شکل عضو احتمال شکستگی وجود دارد سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

* محیط انجام تمرینات بدنی باید امن و دارای نور کافی باشد تا احتمال سقوط کاهش یابد.

* اگر تمرینات بدنی را در منزل و یا در سالنهای ورزشی انجام می‌دهید باید از تهويه مناسبی برخوردار باشند. مادر اینجا از هریک از انواع تمرینات بدنی، مثال‌های ساده‌ای که نیاز به وسایل خاص نداشته و بدون صرف هزینه قابل انجام است را به شما نشان می‌دهیم.

شما می‌توانید با آموختن این تمرین‌ها، حتی کارهای روزانه‌ی خود را به صورت تمرینات بدنی در آورید.

حتی افراد بسیار ضعیف و ناتوان نیز می‌توانند با فعالیت‌های فیزیکی مناسب سلامتی شان را به دست بیاورند و به دیگران وابسته نباشند.

پس بیایید تمرینات و فعالیت‌های بدنی را به عنوان بخشی از زندگی روزمره‌ی خود قرار دهیم. به یاد داشته باشیم ورزش زمانی مفید خواهد بود که به طور منظم انجام شود.

تمرینات بدنی میزان اکسیژن در ریه و قلب را افزایش می‌دهد.



انواع تمرینات بدنی: ☀

چه نوع تمریناتی مفید هستند؟

انجام شش نوع تمرینات بدنی برای شما مفید است. تمرینات گرم کننده، تمرینات استقامتی (هوازی)، تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات حفظ تعادل، تمرینات قدرتی و تمرینات انقباضی ایستا.

الف- تمرینات گرم کننده:

تمرینات ساده‌ی کششی هستند که با انجام آن بدن شما برای انجام سایر تمرینات آماده می‌شود.


به خصوص قبل از انجام تمرینات انعطاف پذیری و تمرینات قدرتی باید حتماً حرکات گرم کننده را انجام دهید.

قبل از انجام هر حرکت یک نفس عمیق بکشید.

◎ کشش شانه‌ها به عقب:

بایستید و دست‌ها را روی شانه بگذارید. در حالی که به رو布رو نگاه می‌کنید، شانه‌ها را به سمت عقب بکشید.

از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.



تمرینات بدنی موجب کاهش توده‌های چربی در بدن می‌شود.



● کشش شانه‌ها به جلو:

بایستید دست‌ها را روی شانه بگذارید. در حالی که به رویرو نگاه می‌کنید، شانه‌ها را به سمت جلو بکشید از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.



● کشش شانه‌ها به بالا:

در حالی که دست‌ها در کنار بدن آویزان است، هر دو شانه را بالا ببرید. از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.



● کشش دست‌ها به بالا:

دست راست را به سمت بالا ببرید. مثل اینکه می‌خواهید دستستان را به سقف بزنید. به حالت اول برگردید. این حرکت را با دست چپ تکرار کنید.



◎ کشش دستها به جلو:

در حالی که دست‌ها در کنار بدن آویزان است، بایستید هر دو دست را به سمت جلو بیاورید. انگشتان دست را در هم فرو کنید. دقت کنید که کف دست‌ها رو به جلو و آرنج‌ها صاف باشند. از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.



◎ چرخش شانه‌ها به عقب و جلو:

۱- دست‌های را روی شانه بگذارید،

شانه‌ها را از عقب به سمت جلو به صورت نیم دایره بچرخانید.


۲- در طی این حرکت آرنج‌ها خود به خود از پهلو به جلو می‌آیند.

سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود.

۳ و ۴- در ادامه حرکت قبل، شانه‌ها را از جلو به سمت عقب به صورت نیم دایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج‌ها خود بخود از جلو به پهلو می‌روند.

سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود.

کلیه حرکات کشش دست‌های توان در حالت نشسته بر روی صندلی یا روی زمین هم انجام داد.



کشش سینه:

- ۱- بایستید و کمی پاها را از هم باز کنید.
- ۲- دست چپ را تا ارتفاع شانه روی دیوار قرار دهید.



- ۳- با کمی چرخش کمر را به سمت راست بچرخانید. از یک تا ده بشمارید. به حالت عادی برگردید و این بار در جهت چپ کمر را بچرخانید.



در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.

◎ چرخش بالاتنه به پهلوها:

- ✓ پشت به دیوار بایستید.
- ✓ دو دست را کاملاً باز کنید و در ارتفاع شانه ها قرار دهید.
- ✓ بدون حرکت پاهای، به آرامی به سمت راست تنہ خود را بچرخانید و سعی کنید کف دست چپ را به دیوار برسانید. از یک تا ده بشمارید.
- ✓ به حالت عادی برگردید.
- ✓ این حرکت را به سمت چپ نیز انجام دهید.



◎ کشش پشت و کمر

- ۱- طوری روی زمین قرار بگیرید که کف دستها و جلوی ساق پاهایتان روی زمین باشد.^(۱)
- ۲- کمر و پشت بدن را به طرف بالا ببرید. پشت حالت گرد داشته باشد. از یک تا ده بشمارید. در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.

(۱)



(۲)




◎ کشش باسن و پشت کمر

- ۱- روی پشت خود آرام دراز بکشید.^(۲)
 - ۲- دو پا از زانو خم کنید تا کف پاهای روی زمین قرار گیرند.
 - ۳- زانوی یک پا را با دو دست بگیرید و پا را به طرف سینه بکشید تا پشت کمر و باسن کشیده شود. از یک تا ده بشمارید.
 - ۴- به حالت عادی برگردید و با پای دیگر این کار را تکرار نمایید. از یک تا ده بشمارید.
- در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.

◎ کشش پشت ران


- ۱- آرام روی زمین بنشینید.
- ۲- پاهارا به جلو دراز کنید. زانوها صاف باشند.
- ۳- سینه را به ران نزدیک کنید.
- ۴- دو دست را در امتداد پاهای به جلو حرکت دهید تا به نوک پنجه پاهای نزدیک شوند. از یک تا ده بشمارید.
در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.



همهی ما پیر می‌شویم، اما می‌توانیم سالم پیر شویم.

❸ کشش پشت ساق پا:

- ۱- پشت یک صندلی بایستید. پشتی صندلی را با دو دست بگیرید.
- ۲- پای راست را جلو و پای چپ را به اندازه‌ی یک گام، عقب قرار دهید.
- ۳- زانوی پای راست را خم کنید، در حالی که زانوی پای چپ صاف و کف پای چپ روی زمین است.



(۱)



(۲)



(۳)

✓ پنجه پاهای باید رو به جلو باشد. اگر حرکت را درست انجام دهید در پشت ساق پای چپ احساس کشش می‌کنید.
از یک تا ده بشمارید. به حالت عادی برگردید.
این حرکت را در حالتی که پای چپ جلو و پای راست عقب است تکرار کنید.

⑤ کشش جلوی ران

- ۱- آرام روی زمین به پهلوی چپ دراز بکشید.
 - ۲- پای چپ را دراز کنید.
 - ۳- زانوی راست را خم کنید و با دست راست نوک پای راست را بگیرید.
 - ۴- بدون عقب بردن پای راست، پنجه پارا به باسن نزدیک کنید. از یک تا ده بشمارید.
 - ۵- پس از خاتمه حرکت به طرف مخالف بچرخید و با پای چپ کشش را انجام دهید.
- در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.



تمرینات بدنی موجب استحکام استخوان‌ها می‌شود.

● درجا راه رفتن:

دو دقیقه درجا راه بروید.

پاها را بالا بیاورید و دست‌ها را آزادانه حرکت دهید مثل رژه رفتن.

برای انجام این حرکت بهتر است کفش ورزشی بپوشید و یا اینکه زیر پایتان یک چیز نرم مثلًاً چند لایه پتویا یک تشك باشد.



ب- تمرینات استقامتی (هوایی):

✓ روزانه چقدر راه می‌روید؟

✓ آیا بالا رفتن از پله برای شمادشوار است؟

✓ آیا می‌توانید برای خرید از خانه بیرون بروید؟

تمرینات استقامتی در این موارد به شما کمک می‌کند. این تمرینات موجب افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس می‌شوند و مصرف اکسیژن در طی این حرکات افزایش می‌یابد. در نتیجه کارایی قلب، ریه‌ها و سیستم گردش خون افزایش می‌یابد و توانایی شمارا در انجام کارهای روزانه بیشتر می‌کند.

این تمرینات شامل ورزش‌هایی مثل پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، شنا و کوهنوردی است. در اینجا پیاده روی را که یکی از ساده‌ترین و مناسب‌ترین ورزش‌ها است، شرح می‌دهیم.

تمرینات بدنی ایجاد شادابی و رضایت می‌کند.

پیاده روی در خارج از منزل، خصوصاً اگر با هم سن و سالان باشد، سبب جلوگیری از انزواطلبی و افسردگی خواهد شد.

شما با یک برنامه‌ی پیاده روی که به آرامی شروع شده و به طور تدریجی سرعت و مسافت آن افزایش یافته است، پس از مدتی می‌توانید توانایی‌های تنفسی خود را به حد یک فرد جوان برسانید. بهتر است قبل از شروع پیاده روی با حرکات کششی عضلات خود را گرم کنید. سپس برای مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده روی کنید. مدت پیاده روی را به تدریج افزایش دهید، تا حد اکثر به یک ساعت در روز برسد. بهتر است پیاده روی را در دو نوبت صبح و عصر و هر بار ۳۰ دقیقه انجام دهید. اگر توانایی انجام ۳۰ دقیقه پیاده روی مداوم را ندارید می‌توانید به جای آن ۳ پیاده روی ۱۰ دقیقه ای داشته باشید. برای پیاده روی مسیری هموار و با هوای تمیز انتخاب کنید. یک بطری آب همراه خود داشته باشید.

برای انجام پیاده روی، نکات زیر را رعایت کنید:

- ✿ کفش‌های راحت، کاملاً اندازه و بنددار بپوشید، که پا را در خود نگهدارد و مانع تاثیر ضربه، به پا شود. همچنین جوراب‌های ضخیم نخی که عرق پا را جذب و پاهارا حفظ کند بپوشید.
- ✿ لباس‌های راحت، سبک و متناسب با دمای هوا بپوشید. در تابستان لباس‌های با رنگ روشن بپوشید و در زمستان به جای یک لباس ضخیم، چند لباس نازکتر بپوشید تا بتوانید به تدریج با گرم شدن بدن در حین پیاده روی، لباس‌های خود را کم کنید.
- ✿ پیاده روی را با سرعت کم شروع کنید.
- ✿ در یک وضعیت متعادل و راحت راه بروید. سر را بالا نگهدارید، به جلو نگاه کنید نه به زمین. در هر قدم بازوها را آزادانه در کنار بدن حرکت دهید. بدن را کمی به جلو متمایل کنید. گام برداشتن را از مفصل ران و با گام بلند انجام دهید. روی پاشنه فرود آمده و با یک حرکت نرم به جلو بروید. از برداشتن گام‌های خیلی بلند خودداری کنید.

پیاده روی و تمرینات بدنی در هوای آلوده مضر است.



- ❖ راه رفتن را در صورت امکان بدون توقف انجام دهید. ایستادن مکرر و شروع مجدد پیاده روی مانع تاثیرات مثبت آن می شود.
- ❖ در حین راه رفتن نفس های عمیق بکشید. با یک نفس عمیق از طریق بینی و با دهان بسته ریه هارا از هوا پر کنید و سپس هوارا از دهان خارج کنید.
- ❖ سعی کنید زمان خاصی از هر روز را برای پیاده روی در نظر بگیرید که خسته و یا گرسنه نباشد و در صورت امکان با دوستانتان پیاده روی کنید.
- ❖ اگر در سر بالایی یا سراشیبی قدم می زنید، بدن را به سمت جلو متمایل کنید و برای حفظ تعادل، قدم های کوتاه تری بردارید. مدت زمان پیاده روی و مسافتی که طی کرده اید را هر روز در تقویم خود یاد داشت کنید. هفته ای یک بار مدت زمان پیاده روی را افزایش دهید.
- ❖ در اواخر پیاده روی به تدریج قدم های خود را آهسته تر کنید. می توانید حرکات انعطاف پذیری را نیز انجام دهید و با این کار کم کم بدن خود را سرد کنید.
- ❖ اگر در حین پیاده روی دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس و یا پادرد شدید فوراً استراحت کنید و با پزشک مشورت نمایید.

پیاده روی به علت تحریک ماهیچه ها واستخوان ها سبب افزایش قدرت عضلانی و استخوانی می شود.



ج- تمرینات انعطاف پذیری:

- ✓ آیا خم شدن و پوشیدن جوراب و کفش برای شما سخت است؟
- ✓ آیا به سختی پشت سر خود را شانه می‌کنید؟
- ✓ آیا برداشتن اشیا از داخل قفسه برای شما مشکل است؟

سوالات بالا، نمونه‌ای از مشکلات در انجام فعالیت‌های روزانه است. بسیاری از این فعالیت‌ها به دلیل خشکی و کم شدن حرکت مفصل ممکن است به سختی انجام شود. تمرینات انعطاف پذیری در این موارد کمک کننده است. این تمرینات با ایجاد کشش در عضلات و نسج نرم اطراف مفاصل، حرکت مفصل را راحت‌تر می‌کند و موجب آسان‌تر شدن حرکات اندام‌ها و تنه می‌شود. این حرکات به حفظ تعادل نیز کمک می‌کند.

دقت کنید اگر به تازگی دچار شکستگی استخوان، کشیدگی عضله یا پیچ خورده‌گی مفصل شده‌اید و یا هر مشکل دیگری در مفاصل و استخوان‌ها دارید از انجام این تمرینات خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.

برای انجام تمرینات انعطاف پذیری نکات زیر را رعایت کنید:

- ❖ قبل از انجام تمرینات انعطاف پذیری با حرکات گرم کننده خود را گرم کنید. **انجام حرکات انعطاف پذیری بدون گرم کردن بدن باعث آسیب عضلات و مفاصل خواهد شد.**
- ❖ به آرامی و در یک وضعیت راحت حرکت را شروع کنید.
- ❖ حرکت را به آهستگی انجام دهید. از انجام حرکت سریع یا پرتابی به طور جدی خودداری کنید؛ زیرا حرکت سریع ممکن است باعث سفتی و دردناک شدن عضلات و محدودیت حرکت مفصل شود.
- ❖ در پایان هر وضعیت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه به همان حالت باقی بمانید.
- ❖ حرکت را به نحوی انجام دهید که احساس کشش یا فشار ملایم در مفاصل داشته باشد، **نباید حرکت در حدی باشد که ایجاد درد در مفصل نماید.**

❖ به آهستگی به حالت عادی برگردید.

❖ هر حرکت را سه بار تکرار کنید.

تأثیر حرکات انعطاف پذیری وقتی بیشتر می شود که بدن ابتدا با سایر ورزش ها گرم شده باشد.



(۱)

نمونه هایی از تمرینات انعطاف پذیری:


● تقویت حرکت شانه:

۱- برای تقویت حرکت شانه، پاییستید و حوله ای که طول مناسبی داشته باشد را با یک دست بگیرید.

۲- سپس با بالا بردن دست، طرف آزاد حوله را به پشت بیاندازید.

۳- با دست دیگر سر آزاد حوله را از پشت بگیرید، به نحوی که کشیدگی در عضلات کتف و ساعد را حس کنید.

۴- از یک تا ده بشمارید. سپس دستها را راه کنید.



(۲)



(۳)

بطور منظم تمرینات بدنی انجام دهید.



● تقویت حرکت زانو:

- ۱- برای تقویت حرکت زانو، در حالت نشسته پاهای خود را دراز کنید.
- ۲- پشتستان صاف باشد.


۳- دست‌های خود را به سمت انگشتان پا بکشید.

اگر حرکت را درست انجام دهید، در زیر ساق و ران احساس کشش می‌کنید.
از یک تا ده بشمارید. سپس به آرامی به وضعیت شروع برگردید. (۱)


این حرکت را در حالت نشسته روی صندلی نیز می‌توانید انجام دهید. (۲)
اگر انجام این حرکت سخت بود می‌توانید یک زانورا کمی خم کنید. (۳)

تعداد تکرار این تمرین ۳ بار است. در پایان هر وضعیت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه به همان
حالت باقی بمانید. مدت زمان استراحت بعد از انجام تمرین ۱ تا ۲ دقیقه است.


در صورت پیشرفت در انجام تمرینات بتدريج دفعات تکرار تمرین را به ۱۰
برسانید.



(۱)



(۳)



(۲)

زمانی که خسته یا گرسنه هستید تمرینات بدنسازی انجام ندهید.



❸ تسهیل حرکت مفصل ران:

۱- برای راحتتر شدن حرکت مفصل ران در کنار یک صندلی صاف بایستید.



۲- پشتی صندلی را با یک دست بگیرید.



۴- از یک تا ده بشمارید.

این حرکت را با پای دیگر هم انجام دهید.

تعداد تکرار این تمرین ۳ بار است. در پایان هر وضعیت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه به همان حالت باقی بمانید. مدت زمان استراحت بعد از انجام تمرین ۱ تا ۲ دقیقه است. در صورت پیشرفت در انجام تمرینات بتدريج دفعات تکرار تمرین را به ۱۰ برسانيد.



بلافاصله پس از خوردن غذا از انجام تمرینات بدنی خودداری کنید.



● تسهیل حرکت تنہ و شانه ها:

- ۱- برای راحت تر شدن حرکت تنہ و شانه ها روی صندلی بنشینید.
- ۲- یک پارا روی پای دیگر بگذارید.
- ۳- دست ها را بروی شانه ها بگذارید؛ به طوری که بازو در امتداد شانه باشد.
- ۴- سر و شانه ها را به سمت راست بچرخانید. از یک تا ده بشمارید.
- ۵- سپس به آهستگی به حالت عادی برگردید.
- ۶- حرکت را برای سمت چپ تکرار کنید.



مدت زمان استراحت بعد از انجام تمرین ۱ تا ۲ دقیقه است. در صورت پیشرفت در انجام تمرینات بتدریج دفعات تکرار تمرین را به ۱۰ برسانید.



حرکات انعطاف پذیری را در مواقعی که عضلات شما گرم است، مثلًا پس از تمرینات گرم کننده و یا پیاده روی می توانید انجام دهید. همچنین زمانی که در حمام هستید و بدن شما به دلیل گرمای آب، گرم شده است، فرصت خوبی برای انجام این حرکات است. البته به لغزنده بودن کف حمام و رعایت نکات ایمنی توجه کنید.

د- تمرینات تعادلی :

آیا به راحتی از زمین بلند می‌شوید؟


آیا تا به حال دچار لغش پا شده‌اید؟

آیا تا به حال پس از لغزیدن پا به زمین افتاده‌اید؟

بهتر است بدانیم که «افتادن» شایع‌ترین حادثه در بین سالمدان است و معمولاً باعث شکستگی استخوان ران ولگن می‌شود که مشکلات بسیاری از جمله ناتوانی و محدودیت حرکت را به دنبال دارد.

تمرینات تعادلی از طریق تقویت عضلات خصوصاً عضلات پاها باعث می‌شود که بتوانیم هنگام لغزیدن، تعادل خود را حفظ کنیم. بنابراین از افتادن و زمین خوردن پیشگیری می‌کند.

برای انجام تمرینات تعادلی در کنار دیوار یا یک میز یا صندلی که بتواند وزن شما را تحمل کند بایستید تا در صورت از دست دادن تعادل بتوانید به آنها تکیه کنید.



نمونه تمرینات تعادلی:

۱- کنار دیوار بایستید، روی پنجه پا بلند شوید.
از یک تا هشت بشمارید.

آنگاه روی پاشنه‌های خود روی زمین برگردید و
زانوها را خم کنید.

دوباره به حالت اول برگردید. این حرکت را ۴ تا ۸ مرتبه تکرار کنید.

۲- بایستید. بر روی زمین سه نقطه‌ی فرضی را در جلو، پهلو و عقب پای راست در نظر بگیرید. سپس وزن خود را روی پای چپ اندادخته و بعد پنجه پای راست را به ترتیب در این سه نقطه قرار دهید. این کار را با پای چپ تکرار کنید.



۳- پشت یک صندلی بایستید.
پشتی صندلی را با دو دست بگیرید. پای راست را از زانو به طرف عقب خم کنید. پارا زمین گذاشته و این کار را با پای چپ تکرار کنید. اگر این حرکت را به آسانی انجام می‌دهید به تدریج در روزهای بعد حرکت را با گرفتن یک دست به صندلی، با تماس یک انگشت به لبه صندلی و بدون گرفتن صندلی نیز انجام دهید.




۴- یک صندلی را کنار دیوار قرار دهید.

در کنار صندلی بایستید. طوری که پشتی صندلی در کنار دست شما باشد.

با دست چپ لبه‌ی صندلی را بگیرید.

دست راست را به جلو ببرید و برای کمک به تعادل افقی نگه دارید.

سپس پای چپ را از زانو خم کرده و از زمین بلند کنید.



سعی کنید تعادل خود را با نگاه کردن

به جلو، بر روی پای راست حفظ کنید.

این حرکت را با دست و پای دیگر هم

انجام دهید.

حرکت ساده‌ی دیگری که می‌توانید

انجام دهید ایستادن بر روی یک پا

است.

در هر موقعیتی که بی حرکت ایستاده‌اید مثلاً زمانی که آشپزی می‌کنید، ظرف می‌شویید و یا در صف منتظر ایستاده‌اید پاهای را جابجا کنید و یا به نوبت هر چند لحظه روی یک پا بایستید.

تمرينات بدني سرعت عکس العمل را افزایش می‌دهد.



ه - تمرینات قدرتی:

✓ آیا اضافه وزن داردید؟

✓ آیا هنگام شستن ظرف‌ها احساس خستگی و درد ناحیه‌ی پشت دارید؟

✓ آیا با کمی راه رفتن دچار ضعف پaha می‌شوید؟

✓ آیا دچار درد زانو هستید؟

تمرینات قدرتی در این موارد به شما کمک می‌کند. این تمرینات موجب تقویت عضلات می‌شود و به توانایی شما می‌افزاید. همچنین با افزایش مصرف انرژی، موجب می‌شود که وزن مناسب داشته باشید و قند خون شما طبیعی بماند. فایده‌ی دیگر تمرینات قدرتی، جلوگیری از پوکی استخوان است.

انجام این حرکات نیاز به وزنه دارد. شما می‌توانید نمونه‌ی ساده‌ای از این وزنه‌ها را خودتان درست کنید. مثلاً اگر یک بطری خالی پلاستیکی دوغ یا نوشابه (۳۰۰ میلی لیتر) را با آب پر کنید، یک وزنه‌ی ۳۰۰ گرمی خواهید داشت. یا می‌توانید دو کیسه‌ی پارچه‌ای کوچک بدوزید و یک کیسه‌ی نمک یک کیلویی را نصف کرده و هر نیمه را در یک کیسه‌ی پارچه ای قرار دهید. در این حالت دو وزنه‌ی ۵۰۰ گرمی دارید. با کم و زیاد کردن مقدار نمک می‌توانید وزن آن را تغییر دهید. وزنه‌های پارچه‌ای را هم می‌توانید در دست بگیرید و هم با کمک یک نوار پارچه‌ای دور مچ پا ببندید.



در حین تمرینات بدنی، تنفس عمیق داشته باشید.

● برای انجام تمرینات قدرتی نکات زیر را رعایت کنید:

- ✿ ابتدا هر حرکت را بدون وزنه انجام دهید. زمانی که حرکت را کاملاً یاد گرفتید، آن را با وزنه انجام دهید.
- ✿ حرکات را به آهستگی انجام دهید. در حین بالا بردن وزنه از یک تا شش بشمارید. در آخرین نقطه‌ی حرکت، کمی مکث کنید. سپس در حین پایین آوردن وزنه از یک تا چهار بشمارید. سپس کاملاً توقف کرده و حرکت بعدی را آغاز کنید.
- ✿ قبل از بلند کردن وزنه، نفس را به داخل بکشید. در حین بالا بردن وزنه، نفس را بیرون داده و دوباره نفس را به داخل بکشید. و در طی پایین آوردن وزنه، نفس خود را بیرون دهید.
- ✿ هرگز در طی بلند کردن وزنه، نفس خود را حبس نکنید. اگر در حین انجام حرکت، نمی‌توانید نفس بکشید، شاید وزنه‌ای که دارید، سنگین‌تر از توانایی شماست، بنابراین وزن آن را کاهش دهید.
- ✿ هر حرکت را تا هشت بار می‌توانید تکرار کنید. در صورت احساس خستگی، دفعات تکرار را کمتر کنید.
- ✿ به تدریج تعداد دفعات انجام هر حرکت را افزایش دهید و وزنه را سنگین‌تر کنید.
- ✿ این حرکات را از هفته‌ای یک بار شروع کنید و پس از یک ماه به هفته‌ای دو بار افزایش دهید.
- ✿ اگر به دلیل درد مفاصل، نمی‌توانید این تمرینات را انجام دهید، به جای آن به انجام حرکات انقباضی ایستا بپردازید.

نمونه‌هایی از تمرینات قدرتی:

● بالا آوردن ساعده:

صف روی صندلی بنشینید طوری که کف پاها روی زمین باشد.


در حالی که دست‌ها در طرفین بدن قرار دارد و وزنه‌ها را در دست دارید. (۱)




تمرینات بدنی موجب افزایش کارآیی مفاصل می‌شود.



با خم کردن آرنج، وزنه را به سمت بالا ببرید،
و هم سطح شانه‌ها نگه دارید. (۲)
در حین انجام حرکت نباید شانه یا بازوی شما حرکت کند.
بازو باید به تنه چسبیده باشد.
سپس به آهستگی وزنه را پایین بیاورید.



حرکت غلط




حرکت صحیح

◎ بالا آوردن دست‌ها از جلو

صف روی صندلی بنشینید طوری که کف پاهای
روی زمین باشد. در حالی که وزنه را در دست
دارید دست‌ها را نزدیک پا به طور آویزان قرار
دهید. (۱)

به آهستگی دست‌ها را تا سطح شانه بالا ببرید و
مستقیم در جلو نگه دارید. آرنج‌ها خم نکنید.
یک ثانیه مکث کنید و به حالت اول برگردید. (۲)



(۲)




(۱)

نگه داشتن دست‌ها مقابل سینه:

صف روی صندلی بنشینید. وزنه‌ها را جلوی قفسه‌ی سینه نگهدارید. آرنج‌ها را کاملاً به طرف خارج نگه دارید.



(۱)



(۲)


مرکت صحیح



بالا آوردن دست‌ها از پهلو:

صف روی صندلی بنشینید طوری که کف پاهای روی زمین و دست‌ها در طرفین بدن قرار داشته باشد. در حالی که وزنه رانگه داشته‌اید و کف دست به سمت پهلو است. (۱)

دست‌های بدون خم کردن آرنج بالا بیاورید و در طرفین بدن هم سطح شانه‌ها نگه دارید. (۲) به آهستگی به حالت اول برگردید.



مرکت غلط



تمرينات بدني از پوکي استخوان جلوگيری مى‌کند.



● بالا آوردن پا:

در حالی که وزنه‌ی پارچه ای به دور مچ پا بسته‌اید، صاف روی صندلی بنشینید. پشت زانو باید چسبیده به لبه‌ی صندلی باشد.

سپس پنجه‌ی پا را به طرف خودتان خم کنید.
پارابه آهستگی پایین بیاورید.


↓
حرکت را با پای چپ تکرار
کنید.

هنگام انجام این حرکت
مفصل ران یا کمر نباید
حرکت کند.



درد زانو یک مشکل شایع است. ضعف عضلات ران یکی از علل آسیب
دیدن مفصل زانو و ایجاد آرتروز و درد زانوست.
این تمرین برای تقویت عضلات روی ران و تسکین دردهای زانو مفید است.

● پرس سینه:




✓ در یک قدمی دیوار بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست‌ها را کاملاً به جلو دراز کنید و کف دست‌ها را روی دیوار قرار دهید.

✓ در حالی که کف پاها روی زمین است، به آرامی با خم کردن آرنج‌ها سر را به دیوار نزدیک کنید به طوری که وزن بدن روی دست‌ها قرار گیرد. یک ثانیه مکث کنید و با فشار آرنج‌ها را باز کنید تا به جای اول برگردید.

✓ یک ثانیه مکث کنید و بدون اینکه دست‌ها را از دیوار بردارید دوباره به دیوار نزدیک شوید.

✓ به حالت اول برگردید. **مراقب باشید کمر و گردن شما خم نشود.**

● دراز و نشست زانو خم:



✓ به پشت بخوابید. زانوهارا خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید. دست‌های پشت سر قلاب کنید و آرنج‌هارا خم شده نگه دارید. کمر را خم کنید. بدون خم کردن گردن، شانه‌هارا از زمین بلند کنید.


✓ در حین انجام حرکت نفس بکشید. اگر این حرکت را صحیح انجام دهید، در ناحیه‌ی عضلات شکم، احساس فشار می‌کنید. اما اگر در ناحیه‌ی گردن احساس درد، یا فشار کردید، حرکت را اشتباه انجام داده‌اید. فوراً انجام حرکت را متوقف کنید.

۹ - تمرینات انقباضی ایستا:

تمرینات انقباضی ایستا تمریناتی هستند که در حین انجام آن، طول عضله تغییر نمی‌کند. این تمرینات نیز به تقویت عضلات کمک می‌کند. با کمی دقت متوجه می‌شوید در بسیاری از ساعات روز بی‌حرکت هستید. مثلًاً زمانی که حوصله‌ی انجام هیچ کاری را ندارید و دراز کشیده‌اید، زمانی که تلویزیون تماشا می‌کنید، زمانی که در پارک نشسته‌اید و یا منتظر آمدن اتوبوس ایستاده‌اید و یا سوار اتومبیل هستید. تمام این زمان‌ها فرصت خوبی است که شما تمرینات انقباضی ایستا را انجام دهید. هر حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار انجام دهید. **دقت کنید در حین انجام این حرکات نفس خود را حبس نکنید.**

نمونه‌هایی از تمرینات انقباضی ایستا:

◎ انقباض عضله ران:



- ✓ روی زمین بنشینید. پاهای را دراز کنید. عضلات ران خود را سفت کنید.
- ✓ از یک تا ده بشمارید. در حین انجام حرکت نفس بکشید. سپس عضلات ران را کنید.
- ✓ دقت کنید که پشت شما صاف باشد. این حرکت برای مفصل زانو بسیار مفید است.

تمرینات بدئی موجب افزایش توده‌های عضلانی می‌شود.


◎ انقباض عضلات کتف و دست‌ها:

در بین چارچوب یک درب بایستید.

دست‌های خود را در امتداد شانه‌ها به چارچوب تکیه داده،
و از دو طرف به چارچوب فشار آورید.
از یک تا ده بشمارید و رها کنید.



در حین انجام حرکت نفس بکشید.



◎ فشار کف دست:


صفاف بنشینید.

کف دست‌های را به یکدیگر چسبانده و فشار دهید.

از یک تا ده بشمارید و رها کنید.



در حین انجام حرکت نفس بکشید.



تمرینات بدنی اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد.



◎ انقباض عضلات شکم:

به پشت بخوابید.

زانوها را خم کنید (کف پا روی زمین باشد). (۱)

دست‌های در طرفین بدن قرار دهید

با انقباض عضلات شکم، سعی کنید کمر را به زمین

چسبانید. (۲)

از یک تا ده بشمارید و سپس رها کنید.

در هین انجام حرکت نفس بکشید.

این حرکت برای کسانی که شکم بزرگ دارند و قوس



کمری شان افزایش یافته است بسیار مناسب است،

انجام این حرکت به بρطرف شدن خستگی و درد

کمرکمک می‌کند.

انقباض عضلات شکمی را در حالت نشسته یا ایستاده

نیز می‌توانید انجام دهید.



تمرينات بدني به حفظ قوام پوست و جلوگيری از چروکيدگی آن کمک می‌کند.

برنامه تمرینات بدنی:



برنامه تمرینات بدنی در هر جلسه باید شامل سه بخش گرم کردن، تمرینات اصلی و سرد کردن باشد.

بخش اول: گرم کردن

گرم کردن به منظور افزایش تدریجی دمای بدن و جلوگیری از آسیب عضلات و مفاصل است. مدت زمان لازم برای گرم کردن ۱۰ دقیقه است. برای گرم کردن می‌توانید تمرینات گرم کننده را انجام دهید و یا با راه رفتن با افزایش سرعت به شرح زیر بدن تن را گرم کنید.

مرحله اول، آهسته راه رفتن است. با گام‌های معمولی آهسته در محیط اطراف یا به صورت درجا راه بروید.

مرحله دوم، تند راه رفتن است. سرعت راه رفتن را به تدریج بیافزایید تا ضربان قلب کم کم افزایش یابد.

مرحله سوم، آهسته دویدن است. با افزایش سرعت، راه رفتن را به دویدن تبدیل کنید.

توجه: به خاطر داشته باشید مهمترین مساله در راه رفتن یا دویدن حفظ سرعت قدم برداری می‌باشد. یعنی همیشه به طور یکسان قدم بردارید و از تند و کند کردن قدم هایتان خودداری نمایید.

بخش دوم: تمرینات اصلی

تمرینات اصلی شامل تمرینات استقامتی، تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات حفظ تعادل، تمرینات قدرتی و تمرینات انقباضی است. مدت زمان این بخش ۳۰ دقیقه است.

بخش سوم: سرد کردن

سرد کردن به منظور برگرداندن آرام ضربان قلب به حالت استراحت و توزیع جریان خون به قسمت‌های مختلف بدن به منظور جلوگیری از دردهای عضلانی است. مدت زمان لازم برای سرد کردن ۵ دقیقه است. برای سرد کردن می‌توانید چند تمرین کششی را به آهستگی انجام دهید.

تمرینات بدنی قند خون را تنظیم می‌کند و به آرامش و کاهش اضطراب کمک می‌کند.



فصل دوم

استخوان ها، مفاصل و حوادث

بخش ۱: توصیه هایی برای کمر و زانو

آیا می دانید:

- ✓ نحوی صحیح انجام فعالیت های روزانه چگونه است؟
- ✓ راه های پیشگیری از کمر درد چیست؟
- ✓ راه های پیشگیری از درد زانو چیست؟

آیا می توانید:

- ✓ نشستن، خوابیدن و خم شدن خود را به نحو صحیح انجام دهید؟
- ✓ اجسام را به درستی از روی زمین بلند کنید؟
- ✓ اعمال روزانه‌ی خود را به نحوی که از بروز کمر درد و درد زانو پیشگیری کند، انجام دهید؟

پیشگیری از کمر درد:

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام جابجا کردن یک گلدان، بستن بند کفش، جارو کردن اتاق و کارهای دیگری از این قبیل، دچار گرفتگی عضلات کمر شده و تا چندین روز، درد و ناراحتی آن را تحمل کرده‌اید.

بهتر است بدانید با افزایش سن، به دلیل تغییراتی که در استخوان‌ها و عضلات به وجود می‌آید؛ شکل بدن تغییر می‌کند. پشت خمیده می‌شود، شکم به طرف جلو برجسته شده و گودی کمر بیشتر می‌شود. اگر در انجام اعمال روزانه دقت نکنید، این تغییرات می‌تواند موجب کمر درد شود.

در این فصل می‌خواهیم به شما بگوییم که چگونه با رعایت یکسری نکات ساده، در حین کارهای روزمره‌ی زندگی مثل خوابیدن، نشستن، ایستادن، راه رفتن و...، از ایجاد کمر درد جلوگیری کنید یا در صورت داشتن کمر درد، شدت آن را کاهش دهید.

؟ چگونه بخوابیم ؟

برای خوابیدن، بالش کوتاه زیر سر بگذارید و از تشک سفت استفاده کنید؛ به طوری که تشک، در ناحیه‌ی کمر فرو نرود. می‌توانید از دو یا چند لایه پتو به جای تشک استفاده کنید. خوابیدن در حالت طاقباز یا به پهلو برای کمر بهتر است. در حالت طاقباز اگر زانو درد ندارید، برای راحتی بیشتر می‌توانید یک بالش کوتاه را زیر زانو بگذارید.





در حالت خوابیدن به پهلو، پایی که بالا قرار گرفته است را به داخل شکم جمع کنید.
بهتر است روی شکم نخوابید.




برای بلند شدن از رختخواب، ابتدا به یک پهلو بچرخید.
سپس با سفت کردن عضلات شکم و با کمک دست ها بنشینید و بعد بايستید.
در هنگام دراز کشیدن این مراحل را بر عکس انجام دهید.





همواره از انجام حرکات ناگهانی و سریع خودداری کنید.





پ. چگونه بنشینیم؟

یکی از عوامل ایجاد کنندهٔ خستگی و درد کمرنشستن به مدت طولانی و در وضعیت نامناسب، است. در موقع نشستن چه ببروی زمین و چه بر روی صندلی به نکات زیر توجه کنید:

۱- به مدت طولانی یک جا ننشینید. هر ۲۰ دقیقه یکبار بلند شوید وحدائق ری دقيقه راه بروید.

۲- صاف بنشینید. به جایی تکیه کنید. عضلات شکم را منقبض کنید. انقباض عضلات شکم را در فصل اول این مجموعه برای شما توضیح داده‌ایم. یک بار دیگر تاکید می‌کنیم که در حین انقباض عضلات شکم، نفس خود را حبس نکنید. شانه‌ها را به عقب ببرید و به جلو نگاه کنید.

۳- برای راحتی بیشتر، یک بالش کوچک پشت کمر قرار دهید. در صورتی که دردی در ناحیهٔ زانو یا کمر دارید، بهتر است روی زمین ننشینید و روی صندلی بنشینید.



با درست نشستن و درست ایستادن از خستگی و درد کمر جلوگیری کنیم.



وضعیت نامناسب



ارتفاع دسته‌ی صندلی، باید متناسب با طول بازو باشد؛ به طوری که پس از قرار دادن ساعد بر روی دسته‌ی صندلی، شانه‌ها بالاتریا پایین‌تر از حد طبیعی خود قرار نگیرد.

بهتر است بخش عقبی نشیمن گاه صندلی، کمی فرو رفته باشد.

بهتر است پشتی صندلی، کمی به عقب شیب داشته باشد.

بهتر است پایه‌ی صندلی چرخدار نباشد.

موارد بالا را در طول روز وقتی کارهای خود را به صورت نشسته انجام می‌دهید رعایت کنید.


برای نشستن بر روی صندلی دقیق کنید که:

❖ پشتی صندلی باید بلندی، پهنا و فرو رفتگی مناسب داشته باشد؛ به طوری که تن را تا حد شانه‌ها بگیرد.

❖ ارتفاع صندلی باید در حدی باشد که هنگام نشستن، زانوها در زاویه‌ی ۹۰ درجه قرار بگیرند و کف پاهای راحتی روی زمین باشند.

❖ بهتر است صندلی دسته داشته باشد. پهنای دسته‌ی صندلی، حداقل باید ۵ سانتی متر باشد تا آرنج و ساعد به راحتی روی آن قرار گیرند.





در صورت استفاده از میز، باید ارتفاع آن مناسب باشد؛ به طوری که مجبور نشوید روى ميز خم شويد و يا به علت بلندی ميز، خود را به طرف بالا بکشيد.

پ. چگونه بایستیم؟

سعی کنید همیشه صاف بایستید. عضلات شکم را منقبض کنید تا شکم تورفته و گودی کمر کمتر شود. شانه ها را صاف نگهدارید.

تاجایی که امکان دارد از بی حرکت ایستادن به مدت طولانی خودداری کنید. ولی اگر برای انجام کارهای روزانه، مثل اطوکردن لباس و شستن ظرفها مجبور به ایستادن در یک جا هستید، چهارپایه ای به بلندی ۲۰ سانتی متر را زیر یک پا قرار دهید و پس از هر ۱۰ دقیقه، جای پاها را عوض کنید.

اگر در خارج منزل و در جایی مجبور به ایستادن هستید که چهارپایه وجود ندارد، پاها را جابجا کنید و يا به نوبت، هر چند لحظه روی یک پا بایستید.

برای استحکام استخوانها لازم است هر روز شیر و لبنیات مصرف شود.

• چگونه لباس بپوشیم؟



برای پوشیدن ویا درآوردن شلوار و جوراب، از کمر خم نشوید.
روی یک صندلی کوتاه بنشینید یا به دیوار تکیه کنید و در حالی که کمر صاف است،
با خم کردن ران و زانو این کار را انجام دهید.

• چگونه راه برویم؟

هنگام راه رفتن دقت کنید که صاف قرار گرفته باشید.
عضلات شکم را منقبض کنید.



شانه ها را صاف نگهدارید و به عقب بکشید.
سعی کنید در جاهای ناهموار، سریالایی و سرپایینی راه نروید.
همچنین از کفش مناسب استفاده نمایید.
خصوصیات کفش مناسب را در فصل بعد برای شما می گوییم.

برای پوشیدن کفش، می توانید پای خود را روی پله بگذارید و از پاشنه کش با
دسته‌ی بلند استفاده نمایید.

قرار گرفتن در مقابل نور خورشید از پوکی استخوان جلوگیری می کند.





وضعیت نامناسب





✿ چگونه خم شویم؟

برای خم شدن، ابتدا پاهای را کمی بازکنید.
شکم را سفت کرده و کمر را صاف نگهدارید.
شانه‌ها را به سمت عقب بکشید.
سپس با خم کردن مفصل ران و زانو خم شوید.



وضعیت نامناسب






هنگام گذاشتن یا برداشتن اشیاء نیز دقت کنید که به طور صحیح خم شوید.

البته با کمی دقت می‌توانید بسیاری از کارهای روزانه را بدون خم کردن کمر انجام دهید.

خم شدن ناگهانی و شدید به سمت جلو می‌تواند موجب آسیب مهره‌های کمر شود.



بزرگی شکم می‌تواند موجب بروز کمر درد شود.





۴. چگونه اجسام را از روی زمین بلند کنیم؟

تا حد امکان از بلند کردن اجسام سنتگین خودداری نمایید. اما در نظر داشته باشید که حتی یک جسم سبک نیز، اگر به طرز صحیح برداشته نشود، می‌تواند باعث کمر درد و آسیب کمر گردد.

پس برای بلند کردن اجسام از زمین به ترتیب زیر عمل کنید:
به جلو نگاه کنید. گردن را صاف نگهداشت و شکم را سفت کنید.

کمر را صاف نگهدارید و با خم کردن زانو و مفصل ران روی پا در نزدیکی شیء مورد نظر بنشینید سپس به آرامی جسم را از روی زمین بردارید.

توجه کنید که هر چه جسم به بدن شما نزدیکتر باشد، فشار کمتری بر ستون فقرات وارد می‌شود.



و ضعیت مناسب



پ. چگونه اشیاء را جابجا یا حمل کنیم؟

یکی از کارهایی که در طول روز زیاد پیش می‌آید، جابجا کردن یک شیء بین دو فاصله‌ی نزدیک به هم است. به عنوان مثال جابجا کردن یک گلدان از لبه‌ی باғچه به روی لبه‌ی حوض، یا منتقل کردن قابلمه‌های حاوی غذا از روی اجاق گاز بر روی سکوی آشپزخانه و... لازم است برای انجام این جایه‌جایی‌ها، تمام بدن را حرکت دهید و به سمت مکان مورد نظر قدم بردارید؛ زیرا جابجا کردن اشیاء در حالتی که پاهای ثابت بوده و تنه بچرخد، می‌تواند موجب صدمه دیدن کمر شود. پس در حالتی که ثابت ایستاده‌اید اشیا را جابجا نکنید.

و ضعیت نامناسب





در هنگام جابجا کردن یا حمل اشیاء، گودی کمر را با سفت کردن عضلات شکم کم کنید. سعی کنید اجسام را در دفعات بیشتر، ولی با حجم کمتر جابجا نمایید. برای مثال وقتی برای خرید مواد غذایی از خانه بیرون می‌روید، کم خرید کنید. با این کارته بار سنگین حمل می‌کنید و نه مواد غذایی را برای مدت طولانی در یخچال نگهداری می‌کنید.

مراقبت از زانوها :

زانوها اعضای مهمی هستند که وزن بدن را تحمل می‌کنند. بدن ما روی زانوها استوار است و به همین دلیل است که اگر وزن بدن زیاد باشد، فشار بیشتری به زانو وارد می‌شود. همه‌ی ما درد زانورا تجربه کرده ایم و می‌دانیم که مراقبت و پیشگیری از ایجاد درد زانو بسیار مهم است. پس اجازه ندهیم که مشکل زانو تا حدی پیش برود که ما را از حرکت و انجام کارهای روزانه باز دارد.

برای مراقبت از زانوها چه باید کرد؟

۱- وزن مناسب داشته باشید. اضافه وزن مهمترین علت آسیب زانو است و علت آن فشار بیش از حدی است که به زانوها وارد می‌کند. پس اگر اضافه وزن دارید وزن خود را مناسب کنید و گرنه باید منتظر شروع درد زانو باشید. برای اینکه بدانید چه وزنی برای شما مناسب است به فصل اول این کتاب مراجعه کنید و توصیه‌های تغذیه‌ای و تمرینات بدنی را به کار ببرید.

۲- اجسام سنگین جابجا نکنید. حمل جسم سنگین موجب آسیب گردن، کمر و زانو می‌شود. پس تا جایی که امکان دارد از جابجایی اجسام سنگین خودداری کنید. به یاد داشته باشید، وقتی جسمی را حمل می‌کنید، فشاری که به زانوها وارد می‌شود، چندین برابر وزن آن جسم است.

۳- عضلات ران خود را تقویت کنید. از آنجاکه عضلات ران از مفصل زانو محافظت می‌کنند، بنابراین تقویت عضلات ران، از ساییدگی مفصل زانو جلوگیری می‌کند و درد زانو را کاهش می‌دهد. تمرینات ساده‌ای برای این کار وجود دارد؛ که نمونه‌های آن را در فصل اول این کتاب به شما گفته ایم. این حرکات را به راحتی در منزل و یا در محل کار، در حالت نشسته بر روی زمین و یا روی صندلی می‌توانید انجام دهید. از هر فرصتی برای انجام این حرکات استفاده کنید.
در اینجا با توجه به اهمیت انجام این حرکات، تصاویر آنها برای یاد آوری نشان داده شده است.

❖ پشت را صاف نگهدارید و دست‌های را به سمت انگشتان پا بکشید.


از یک تا ده بشمارید. به آرامی به وضعیت شروع برگردید. (۱)



(۱)

❖ عضلات ران را سفت کنید.


از یک تا ده بشمارید. سپس عضلات را شل کنید. (۲)




(۲)

❖ پای راست را بالا بیاورید و مستقیم نگه دارید. (۳)

پنجه‌ی پارا به طرف بیرون و سپس به طرف خودتان خم کنید. (۴)
پارا به آهستگی پایین بیاورید. حرکت را با پای چپ تکرار کنید.



(۳)



(۴)

۴- در وضعیت مناسب بنشینید.

وقتی در وضعیت دوزانو یا چهار زانو، روی زمین می‌نشینیم فشار زیادی به زانو وارد می‌شود. پس اگر عادت دارید روی زمین بنشینید، سعی کنید پاهایتان را دراز کنید.

از این کار خجالت نکشید. مطمئن باشید در جمعی که هستید، افراد دیگری، حتی جوان تر هایی هم هستند که باید پای خود را دراز کنند.




به خاطر داشته باشید که نشستن بر روی صندلی، به شرطی که صندلی مناسب باشد برای زانو بسیار بهتر از نشستن بر روی زمین است.



از عوامل ایجاد کنندهٔ خستگی و درد کمر، نشستن و ایستادن در وضعیت نامناسب است.



۵- تا حد امکان از پله پرهیز کنید. بالا و پایین رفتن زیاد از پله برای زانو مناسب نیست. چیزی که باید به آن دقت شود وجود یک یا دو پله در داخل خانه است. به عنوان مثال ممکن است یک پله بین هال و پذیرایی و یا اتاق خواب وجود داشته باشد. وجود همین یک پله موجب می‌شود که در طول روز به دفعات زیاد از آن بالا و پایین بروید. اگر نمی‌توانید شرایط خانه را تغییر دهید، طوری وسایل خانه را بچینید که مجبور نشوید زود به زود به اتاقی که پله دارد بروید.



۶- تا حد امکان از توالت‌های معمولی استفاده نکنید. استفاده از توالت‌های معمولی فشار زیادی را به زانوها وارد می‌کند. اگر دچار درد زانو هستید، بهتر است از توالت فرنگی استفاده کنید. اگرچنین امکانی ندارید، صندلی‌های مخصوصی که بر روی توالت گذاشته می‌شود تهیه نمایید. در این صورت مراقب لغزش پایه‌های صندلی باشید.



راه پیشگیری از کمر درد و زانو درد، انجام صحیح کارهای روزانه است.



بخش ۲: مراقبت از پاها

آیا می‌دانید:

- ✓ اهمیت مراقبت از پاها چیست؟
- ✓ برای مراقبت از پاها چه نکاتی را باید در نظر داشته باشید؟
- ✓ روش صحیح ماساژ دادن پاها چگونه است؟

آیا می‌توانید:

- ✓ توصیه‌های مراقبت از پاهای خود را به کار ببرید؟
- ✓ ماساژ پا را انجام دهید؟

چرا باید از پاها مراقبت کرد؟

- ❖ ما روی پاهای خود می‌ایستیم. به کمک پاهاست که تعادل خود را حفظ می‌کنیم و راه می‌رویم. پاها هستند که وزن بدن را تحمل می‌کنند.
- ❖ بسیاری از موقع خستگی و ناراحتی ما به دلیل وجود مشکل در پاها است.
- ❖ پاها بیشتر از سایر قسمت‌های بدن در معرض خطر آسیب و حادثه هستند.



❖ زخم‌ها و جراحت‌های پا بخصوص در ناحیه‌ی کف پا، دیرتر از سایر نقاط بدن خوب می‌شود.
بنابر این لازم است که از پاهای بیشتر مراقبت کنیم.
بروز یکسری مشکلات در پاهای شایع است؛ مثل:

- ✓ خشکی پوست پا
- ✓ ترک خوردن پاشنه پا
- ✓ شکسته شدن ناخن‌های پا
- ✓ عفونت قارچی در لای انگشتان پا



در صورت بروز هرگونه زخم یا ورم در پاهای به پزشک مراجعه کنید.

برای مراقبت از پاهای چه باید کرد؟



✿ نظافت پاهای:

✓ شستشوی پاهای:

هر روز پاهای، بخصوص لای انگشتان پا را با آب و لرم بشویید.

✓ کوتاه کردن ناخن‌ها:

وقتی ناخن‌ها نرم باشند، کوتاه کردن آنها آسان‌تر است. برای این کار می‌توانید قبل از کوتاه کردن ناخن‌ها، به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پاهای را در یک ظرف آب گرم قرار دهید و یا بعد از حمام کردن ناخن‌ها را کوتاه کنید.

هنگام کوتاه کردن ناخن‌های پا دقต کنید:

لبه‌ی ناخن‌ها را گرد نکنید و بگذارید به شکل صاف بمانند.

ناخن‌ها را خیلی از ته کوتاه نکنید؛ زیرا باعث زخم شدن نوک انگشتان می‌شود.

✓ چرب کردن پاهای:

بعد از شستشوی پاهای بهتر است با استفاده از واژلین یا سایر کرم‌های نرم کننده، پوست پاؤ بخصوص پاشنه‌ی پا را چرب کنید.

شستشوی پاهای با آب و لرم از خستگی آنها می‌کاهد.

* پوشش پاهای:

۱- جوراب:

جوراب‌های نخی بپوشید. کش جوراب نباید سفت باشد و بهتر است ساق آن بالاتر از برآمدگی مچ پا قرار گیرد.

۲- گفشن:

کفشنی بپوشید که پاهای شما را حفاظت کند و از سر خوردن و افتادن جلوگیری کند.

کفشنی مناسب است که:

- * پا در آن راحت باشد. بین نوک انگشت بزرگ پا و نوک کفش، حدود یک سانتی متر فاصله باشد.
- * رویه‌ی کفش، تمام عرض پارا بپوشاند؛ اما به پا فشار نیاورد.
- * پاشنه‌ی کفش پهن بوده و بلندی آن بیشتر از ۳ سانتی متر نباشد.
- * پا در آن عرق نکند؛ مثل کفش‌های چرمی و یا گیوه‌های نخی.
- * کف آن لیز نباشد.

۳- دمپایی:


یکی از حوادث شایع در منزل، فرو رفتن اجسام نوک تیز یا برنده در کف پاست؛ که می‌تواند موجب زخم یا سوراخ شدن کف پاشود. بنابراین بهتر است در منزل و روی فرش نیز دمپایی بپوشید. دمپایی باید کاملاً اندازه‌ی پا باشد. با پوشیدن دمپایی‌های گشاد و یا دمپایی‌های کوچک که پا به طور کامل در آن قرار نمی‌گیرد، احتمال زمین خوردن بیشتر می‌شود. دمپایی‌های انگشتی به خوبی پا را محافظت نمی‌کنند و مناسب نیستند. همچنین دمپایی ابری روی سرامیک، کاشی و یا سنگ به خصوص اگر سطح زمین خیس باشد، بسیار لیز و خطرناک است و باید از پوشیدن آنها اجتناب کرد.

سیگار در برخی افراد موجب زخم و سیاه شدن انگشتان پا می‌شود.

﴿ ماساژ پاه‌ها: ﴾

در هنگام استراحت پاه را ماساژ دهید. این کار به افزایش جریان خون و کاهش ورم پاه‌ها کمک می‌کند و خستگی پا را از بین می‌برد.

برای انجام ماساژ پاه‌ها، روی یک صندلی کوتاه بنشینید و مانند تصویر، تمام قسمت‌های کف پا، رویه‌ی پا، پاشنه‌ی پا و انگشتان پا را به آرامی ماساژ دهید.




با مراقبت از پاه‌ها و کاهش خستگی آنها، خستگی بدن را کاهش دهیم.



– دست را مشت کنید و با برجستگی انگشتان، کف پا به صورت چرخشی ماساژ دهید.



با دو دست پا را بگیرید و با حرکت چرخشی انگشتان، رویه‌ی پا را ماساژ دهید.



پاشنه‌ی پا را با دست گرفته و به صورت چرخشی حرکت دهید. ➡



به آرامی انگشت شست دست را، از مچ پا تا روی هر یک از انگشتان پا بکشید.

– پا را با دو دست بگیرید و به سمت کف و رویه پا فشار دهید. مثل حالتی که می‌خواهید تکه‌ای نان خشک را از وسط بشکنید.




توجه:

در صورت وجود برآمدگی‌های گوشتشی و میخچه در پا، از دست کاری آن‌ها خودداری کرده و برای درمان به پزشک مراجعه کنید. این برآمدگی‌ها، به علت فشار کفش ایجاد می‌شوند. حتی پس از درمان میخچه توسط پزشک چنانچه کفش شما مناسب نباشد دوباره میخچه ایجاد خواهد شد. بنابر این بهترین کار انتخاب کفش مناسب است.

کاهی تغییراتی که در پاها ایجاد می‌شود به دلیل سایر بیماری‌ها است. به عنوان مثال ورم پاها، زخمی که خود به خود به وجود آمده و یا زخمی که خوب نمی‌شود، می‌تواند نشانه‌ی بیماری در سایر قسمت‌های بدن باشد. پس در صورت مشاهده این تغییرات به پزشک مراجعه کنید.

- ↑ – هر یک از انگشتان پا را به ملایمت بکشید و بچرخانید.
- در پایان پا را بین دو دست نگهدارید.


با کاهش خستگی پاها، از خستگی کل بدن جلوگیری کنیم.



بخش ۳: پوکی استخوان و پیشگیری از حوادث



استخوان طبیعی



چگونه از حوادثی که موجب شکستگی استخوانها می‌شوند پیشگیری کنیم؟

آیا می‌دانید:

✓ پوکی استخوان چیست؟

✓ چه کسانی بیشتر در معرض خطر پوکی استخوان هستند؟

✓ چه کارهایی جلوی پوکی استخوان را می‌گیرد؟

✓ در زندگی روزمره‌ی خود کارهایی که موجب جلوگیری از پوکی استخوان می‌شود، انجام دهید؟

آیا می‌توانید:

✓ احتمال بروز حوادث را در محیط زندگی خود کاهش دهید؟

پوکی استخوان چیست؟

کلمه‌ی استخوان، محکم بودن رابه یاد می‌آورد. ماده‌ی اصلی که سختی و شکل استخوان را به وجود می‌آورد، کلسیم است. ذخیره شدن کلسیم در استخوان از قبیل از تولد آغاز می‌شود و تا سن ۳۰ سالگی ادامه می‌یابد. در ۳۰ سالگی، استخوان‌های یک فرد سالم به بیشترین سختی خود می‌رسد. اگر فعالیت بدنی وجود نداشته باشد یا غذای حاوی کلسیم کم مصرف شود، به تدریج کلسیم استخوان‌ها کم شده و استخوان‌ها شکننده می‌شوند. به این حالت «پوکی استخوان» می‌گویند.

پوکی استخوان را گاهی بیماری خاموش می‌نامند؛ زیرا بدون هیچ علامتی، کم کم به وجود می‌آید. معمولاً فرد مبتلا به پوکی استخوان از بیماری خود اطلاعی ندارد. زمانی متوجه آن می‌شود که در اثر یک ضربه‌ی کوچک، مثلاً نشستن ناگهانی، لغزیدن

و پیچ خوردن پا، زمین خوردن و یا برخورد با اشیاء، شکستگی استخوان‌های قسمت‌های مختلف بدن، مثل استخوان لگن و یاله شدگی ستون فقرات کمری برای او پیش می‌آید. چون با افزایش سن احتمال ابتلاء به پوکی استخوان بیشتر می‌شود، برای آگاهی از وضعیت استخوان‌های خود باید به پزشک مراجعه کنیم.

چه کسانی بیشتر مبتلا به پوکی استخوان می‌شوند؟

- ✓ افراد مسن،
- ✓ زنان یائسه،
- ✓ کسانی که حرکت ندارند و ورزش نمی‌کنند،
- ✓ کسانی که درغذای روزانه‌ی آنها لبنتیات و مواد غذایی کلسیم دار، کم است،
- ✓ کسانی که سیگار می‌کشند،
- ✓ کسانی که الکل مصرف می‌کنند،
- ✓ زن‌هایی که زایمان زیاد و با فاصله‌ی کمتر از ۳ سال داشته‌اند.

مشکلات ابتلاء به پوکی استخوان:

- ❖ استخوان‌های او با یک ضربه‌ی خفیف می‌شکنند.
- ❖ حتی ممکن است استخوان‌های او بدون هیچ ضربه‌ای خود بخود بشکنند.
- ❖ در این افراد جوش خوردن شکستگی خیلی سخت و طولانی است. بنابراین باید مدت طولانی تری در بیمارستان بستری شوند.
- ❖ گاهی این افراد از دردهای استخوانی هم رنج می‌برند.
- ❖ پوکی استخوان موجب خمیدگی پشت و پیدایش قوز نیز می‌شود.
- ❖ کوتاه شدن تدریجی قد نیز از علایم پوکی استخوان است.

برای پیشگیری از پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفت آن چه کار کنیم؟

❖ به طور منظم تمرینات بدنی انجام دهید. تمرینات بدنی یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان‌ها است. پیاده روی تمرین بدنی مناسبی است. اما اگر به پوکی استخوان مبتلا هستید، قبل از آغاز هرگونه تمرین بدنی با پزشک خود مشورت کنید.

❖ هر روز مواد غذایی حاوی کلسیم، به خصوص لبندیات پاستوریزه‌ی کم چربی مصرف کنید.

❖ در گروه لبندیات شیر، ماست، پنیر و کشک از منابع خوب کلسیم می‌باشند. در فصل اول این کتاب، مواد غذایی حاوی کلسیم و مصرف مکمل کلسیم را برای شما گفته ایم.

❖ شیر منبع خوبی برای کلسیم است. اما به یاد داشته باشید که اضافه کردن چای، پودر نسکافه، پودر کاکائو و قهوه به شیر، از جذب شدن کلسیم آن جلوگیری می‌کند.

❖ شربت‌های کاهش دهنده اسید معده نمی‌گذارند کلسیم غذا جذب شود. بنابراین از مصرف خودسرانه و غیر ضروری آنها خودداری کنید و فقط با تجویز پزشک مصرف نمائید.

❖ نوشابه‌های گازدار جلوی جذب کلسیم غذا را می‌گیرد. پس تا حد امکان نوشابه‌های گازدار کمتر مصرف کنید.

❖ استعمال دخانیات و مصرف الکل برای همه، در هرسنی و هر شرایطی ضرر دارد. از جمله عوارض استفاده از آنها، تشدید پوکی استخوان است. پس از مصرف آنها جداً خودداری کنید.

❖ ویتامین D با افزایش جذب کلسیم از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. برای تامین آن هر روز در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. تابش نور خورشید از پشت شیشه تاثیر ندارد.

❖ همان طور که در فصل اول کتاب راجع به مکمل ویتامین D نیز گفته شد، کسانی که به پوکی استخوان مبتلا هستند، مکمل را طبق نظر پزشک خود باید مصرف کنند.

یکی از عوارض بسیار مهم پوکی استخوان شکستگی است.

پوکی استخوان قابل پیشگیری است.



پیشگیری از حوادثی که موجب شکستگی استخوان می‌گردد:

حادثه برای هر کسی ممکن است پیش بیاید. همه‌ی افراد در هرسنی باید مراقب خود باشند. اما در دوره‌ی سالمندی، این مراقبت باید بیشتر باشد؛ زیرا در صورت بروز حادثه احتمال آسیب دیدگی بخصوص شکستگی بیشترمی‌شود و مدت زمان لازم برای ترمیم زخم‌ها و شکستگی‌ها، طولانی‌تر است.

یک زمین خوردن ساده ببروی فرش، ممکن است باعث شکستگی استخوان لگن و بستره طولانی مدت در بیمارستان شود. شایع‌ترین حادثه در دوره‌ی سالمندی افتادن و زمین خوردن است، که گاهی به علت عوامل موجود در محیط زندگی پیش می‌آید، مانند لیزبودن کف حمام و کافی نبودن نور راه‌پله‌ها. گاهی نیز علت زمین خوردن مربوط به خودمان است. به عنوان مثال به علت تغییر فشار خون و سرگیجه، تعادل ما به هم خورده و به زمین می‌افتیم. برای پیشگیری از حوادث، باید علل ایجاد کننده‌ی آن را بطرف رف کنیم. از محیط خانه شروع می‌کنیم.

محیط خانه:

پله‌ها:



شایع‌ترین محل زمین خوردن، پله‌ها هستند. معمولاً این اتفاق در پله‌ی آخر ایجاد می‌شود؛ جایی که ممکن است به اشتباه تصور کنیم که پله‌ها تمام شده‌اند. هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها، حتماً چراغ راه‌پله و پاگرد را روشن کنید تا نور کافی باشد. لبه‌پله‌ی اول و پله‌ی آخر را با چسباندن نوار رنگی یا رنگ کردن مشخص کنید تا انتهای پله بهتر دیده شود. وجود نرده در کنار پله‌ها ضروری است. اگر نصب نرده امکان ندارد، یک میله‌ی محکم با فاصله‌ی مناسب بر روی دیوار نصب کنید به‌طوری که بتوان از آن کمک گرفت.

در صورتی که روی پله هارا با فرش یا موکت پوشانده اید، حتماً باید کف پوش پله را به وسیله‌ی گیره‌های مخصوص، به پله ثابت کنید و مراقب باشید که چین نخورد و کشیده نشود.

✿ آشپزخانه:

آشپزخانه نیز یکی از محل‌های شایع زمین خوردن است. کف پوش آشپزخانه نباید لیز باشد. از واکس‌های براق کننده برای کف آشپزخانه استفاده نشود. زیرا علاوه بر این که خطر لیز خوردن را بیشتر می‌کند، با انعکاس نور و به وجود آوردن اختلال دید خطر زمین خوردن را افزایش می‌دهد. در صورت شستن کف آشپزخانه و یا خیس شدن آن به هر دلیلی، بلا فاصله آن را خشک کنید. برای این کار خم نشوید. روی زمین بنشینید و یا از وسایل دسته بلند استفاده کنید.

✿ حمام:

حمام نیز به دلیل خیس بودن کف آن، از محل‌های بسیار پر خطر برای زمین خوردن است. بنابراین هنگام استحمام، نکات زیر را در نظر داشته باشید:


★ از دمپایی‌هایی برای حمام استفاده کنید که کف آن لیز نباشد.

★ دمپایی‌های ابری اصلاً مناسب نیستند.

★ از پادری‌های پلاستیکی مخصوصی که از لیز خوردن جلوگیری می‌کند برای کف حمام استفاده کنید.


★ اگر حمام کردن در حالت ایستاده برای شما سخت است، از یک صندلی یا چهارپایه برای نشستن زیر دوش استفاده کنید. دوش دستی نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

★ میله‌هایی را به عنوان دستگیره بر روی دیوار حمام نصب کنید که بتوان قبل از لیز خوردن با گرفتن آنها تعادل خود را حفظ نمود.



• اتاق:

- کلید برق اتاق، باید در نزدیک‌ترین محل به درب ورودی باشد تا مجبور نباشید برای روشن کردن لامپ، در تاریکی راه بروید.
- ★ فرش کف اتاق را طوری قرار دهید که لبه‌های آن به پا گیر نکند.
- ★ پتو یا روفرشی روی فرش پهن نکنید؛ زیرا امکان جمع شدن ولیز خوردن و گیر کردن به پارا زیاد می‌کند.
- ★ وسایل خانه را طوری بچینید که سر راه نباشند، بخصوص در مسیر اتاق خواب به توالت و آشپزخانه که نیاز است شب‌ها هم مورد استفاده قرار گیرند.
- ★ در مورد وسایل برقی مثل تلویزیون، رادیو و... دقت کنید که سیم آنها از کنار دیوار رد شده باشد و در مسیر عبور و مرور نباشد.
- ★ برای انجام کارهایی مثل شستن شیشه‌ی پنجره یا دیوارها، از دیگران کمک بگیرید و تا جایی که امکان دارد از بالا رفتن از نردبان یا ایستادن روی چهار پایه خودداری کنید.
- ★ بهتر است در انتخاب خانه، خانه‌ای را انتخاب کنید که بین اتاق‌ها اختلاف سطح یا پله وجود نداشته باشد؛ زیرا وجود پله یا اختلاف سطح در داخل منزل خطر زمین خوردن را افزایش می‌دهد.



نامناسب


تغییرات وضعیت جسمی:

۱- سرگیجه و عدم تعادل:

«سرگیجه و عدم تعادل» یکی از عواملی است که می‌تواند باعث سقوط و افتادن شود. سرگیجه علل مختلفی دارد. در صورت داشتن چنین مشکلی، حتماً بپزشک مراجعه کنید.

گاهی سرگیجه به علت وضعیت بدنه خاصی ایجاد می‌شود. در این گونه موارد، با رعایت توصیه‌های زیر می‌توان از بروز سرگیجه جلوگیری کرد:

﴿ فم کردن سر به عقب:



حرکت سر به عقب، مانند آنچه هنگام نگاه کردن به آسمان یا برداشتن جسمی از طبقات بالای قفسه پیش می‌آید، ممکن است باعث سرگیجه و عدم تعادل شود. این امر به علت تغییراتی است که با افزایش سن در بدن ایجاد می‌شود. برای پیشگیری از آن، بهتر است لوازم مورد نیاز خود را در طبقات پایین‌تر قفسه قرار دهید تا مجبور به خم کردن سر به عقب نشوید. همچنین موقع لم دادن روی مبل یا تکیه به پشتی نیز دقت داشته باشید که سرخود را خیلی به عقب خم نکنید. مراقب باشید که روی مبل یا پشتی خوابتان نبرد؛ زیرا ممکن است سر در وضعیت نامناسب و خم به عقب قرار گیرد.

﴿ بلند شدن ناگهانی:

هنگام برخاستن از رختخواب، ابتدا به آرامی بنشیند و بعد بایستید. زیرا بلند شدن ناگهانی نیز می‌تواند باعث سرگیجه و سقوط شود.

انجام تمرینات تعادلی به حفظ تعادل کمک کرده و خطر سقوط را کم می‌کند.

﴿ مصرف خودسرانه‌ی داروها:

هنگامی که پزشک برای شما داروی خواب آور یا داروی ضد فشار خون تجویز می‌کند، مصرف این داروها برای شمالةزم بوده و به حفظ سلامتی شما کمک می‌کند. اما هرگز بدون تجویز پزشک دارو مصرف نکنید. مصرف خودسرانه‌ی داروهای خواب آور باعث گیجی و خواب آلودگی شده و خطر زمین خوردن را افزایش می‌دهد. مصرف خودسرانه‌ی داروهای ضد فشار خون نیز، می‌تواند باعث افت ناگهانی فشار خون شده و موجب سرگیجه و افتادن شود. انجام ورزش‌های تعادلی به حفظ تعادل کمک کرده و خطر سقوط را کم می‌کند.

۲- مشکلات بینایی:

ضعف بینایی یکی دیگر از عوامل ایجاد حوادثی مانند زمین خوردن و تصادفات رانندگی است. برخی از شایع‌ترین مشکلات چشم را در اینجا برای شما می‌گوییم.

◆ عادت گردن چشم‌ها به تاریکی:

وقتی در شب وارد اتاقی می‌شویم که چراغ آن خاموش است، مدتی طول می‌کشد که چشم ما به تاریکی عادت کند تا بتوانیم اشیاء داخل اتاق را ببینیم و کلید برق را پیدا کنیم. با افزایش سن، چشم‌ها دیرتر به تاریکی عادت می‌کنند. بنابراین هنگام ورود به اتاق تاریک یا هنگام بیرون رفتن در شب عجله نکنید و اول محیط را روشن کنید.

◆ پیر چشمی:

شاید برای شما هم پیش آمده است که نتوانید سوزن رانخ کنید و یا موقع خواندن روزنامه زود خسته یا دچار سردرد شوید. در حالی که تابلوها و چیزهایی را که دور هستند به راحتی می‌بینید. این حالت پیر چشمی است. پیر چشمی با افزایش سن به وجود می‌آید و اجسام نزدیک خوب دیده نمی‌شود.

این مشکل به راحتی با مراجعه به پزشک و تهیه‌ی عینک مناسب برطرف می‌شود.

نباید با کم توجهی به کاهش بینایی، خود را از مطالعه‌ی راحت و انجام کارهای روزانه محروم نمایید.

مطالعه و کارهای چشمی را در نور کافی انجام دهید تا از خستگی و ابتلاء به برخی بیماری‌های چشم در امان بمانید.

◆ آب مروارید:

آب مروارید مشکل دیگری است که با افزایش سن ایجاد می‌شود. در این بیماری عدسی چشم، کم کم کدر می‌شود و نمی‌توان به راحتی دید. این بیماری با یک عمل جراحی کوچک و استفاده از عینک مناسب برطرف می‌شود.

◆ عفونت‌های پشمی:

چشم در مقابل آلوهگی بسیار حساس است و یک تماس جزئی به عنوان مثال مالیدن چشم با دست آلوهه می‌تواند موجب عفونت چشم شود. این عفونت با قرمزی، خارش، سوزش، آبریزش و جمع شدن ترشحات چرکی در گوش‌های چشم همراه است.

اگر آن را درمان نکنیم مشکل بینایی پیدا خواهد شد. عفونت‌های چشم با رعایت بهداشت و درمان دارویی با تجویز پزشک بهبود می‌یابد. **رعایت بهداشت و تمیزی چشم‌ها** بسیار مهم است. تماس دست آلوهه با چشم را ساده و کم اهمیت تلقی نکنید.

◆ توجه:

＊ در صورت بروز هر نوع ناراحتی در دیدن، مثل تار شدن دید، دیدن جرقه‌های نورانی، کج و معوج دیدن خطوط صاف، درد و قرمزی چشم‌ها و... به پزشک مراجعه کنید.

＊ حتی اگر مشکلی ندارید، ضروری است سالی یک بار معاينه چشم شوید. این معاينات به تشخيص به موقع و پيشگيري از بسياري بيمارi هاي چشمی کمک می‌کند. به عنوان مثال در بیماری آب سیاه، ممکن است مشکل دید وجود نداشته باشد و فقط با معاينه توسط چشم پزشک، تشخيص داده شود.


＊ در هوای آفتایی برای محافظت از چشم‌ها از عینک آفتایی استفاده کنید.

＊ اگر چشم شما به سرما حساس است و دچار آبریزش از چشم می‌شوید، هنگام خروج از منزل در هوای سرد عینک بزنید. محافظت در مقابل سرما آبریزش چشم را کاهش می‌دهد.

سيگار کشیدن موجب می‌شود زودتر به آب مروارید مبتلا شويم.

＊ در صورت ورود گرد وغبار به چشم، چای تازه دم تنها محلول خانگی است که می‌توانید برای شستشوی چشم از آن استفاده کنید. البته به شرطی که فنجان و دست‌های شما کاملاً تمیز باشد.

＊ اگر پس از شستشو احساس کردید که چیزی در چشم باقی مانده است، از دست کاری چشم خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.



اگر به علت عفونت‌های چشمی، قطره یا پماد چشمی برای شما تجویز شده است این نکات را به یاد داشته باشید:

✓ قبل از بازکردن در قطره‌ی چشمی یا پماد چشمی، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید. اگر فرد دیگری برای شما قطره را می‌چکاند، از او بخواهید که دست‌هایش را با آب و صابون بشوید.

✓ بعد از بازکردن در قطره یا پماد، آن را طوری روی زمین بگذارید که لبه‌ی آن با زمین تماس نداشته باشد.

✓ دقت کنید که نوک قطره یا لوله‌ی پماد با چشم تماس پیدا نکند.

✓ قطره و پمادهای چشمی را سر ساعت مصرف کنید تا عفونت درمان شود.

✓ هر قطره یا پماد چشمی مخصوص یک نفر است. از قطره و پماد چشمی فرد دیگر به هیچ وجه استفاده نکنید.

✓ از نگهداری طولانی مدت قطره‌ها و پمادهای چشمی واستفاده‌ی مجدد از آنها خودداری کنید.

برای کنترل فشار خون و قند خون به پزشک مراجعه کنید؛ زیرا عدم تشخیص و درمان به موقع آنها می‌تواند عوارض چشمی شدیدی را به وجود آورد.

۳- مشکلات شنوایی:

شنیدن صدای موجود در محیط اطراف، در بسیاری از مواقع مارا از خطر آگاه می‌کند. در هنگام عبور از خیابان و یاراندگی، کم بودن قدرت شنوایی می‌تواند موجب بروز حادثه بشود. علت‌های شایع کاهش شنوایی عبارتند از:

❖ کم شدن قدرت شنوایی به دلیل افزایش سن:

با افزایش سن کاهش شنوایی، کم کم بروز می‌کند. بنابراین معاینه توسط پزشک لازم است. اگر کم شدن قدرت شنوایی مربوط به افزایش سن باشد، با استفاده از سمعک شنوایی بهتر می‌شود.

❖ جمع شدن چرم در گوش:

بطور طبیعی در مجرای گوش چرم درست می‌شود. این چرم زرد رنگ و چرب است و برای محافظت از مجرای گوش لازم است. چرم گوش خود به خود به طرف بیرون حرکت می‌کند و از مجرای گوش خارج می‌شود. بنابراین نیازی به دستکاری و خارج کردن چرم وجود ندارد. از فرو بردن اجسامی مانند دسته‌ی عینک، سنجاق، سرخودکار و حتی گوش پاک کن در گوش خودداری کنید چون علاوه برآسیب رساندن به مجرای گوش موجب فشرده شدن چرم گوش در ته مجرای گوش می‌شوند. همچنین در هنگام حمام کردن از فرو بردن لیف در مجرای گوش و شستن آن باصابون یا شامپو خودداری کنید؛ چون مواد شوینده باعث تحریک مجرای گوش می‌شود و می‌تواند موجب عفونت گوش شود.

بعد از حمام کردن نیز برای خشک کردن مجرای گوش هرگز از گوش پاک کن استفاده نکنید، زیرا گوش پاک کن باعث تجمع و فشرده شدن چرم در انتهای مجرای گوش می‌شود.

علاوه براین ممکن است پنبه‌ی نوک آن داخل مجرای گوش بماند. پس از حمام کردن، برای خشک شدن مجرای گوش، می‌توانید گوش‌های یک دستمال نخی را به صورت فتیله در آورید و در ابتدای مجرای گوش قرار دهید تا به تدریج آب جذب شده و مجرای گوش شود.

بر طرف شدن مشکلات شنوایی به برقراری ارتباط بهتر با اطرافیان کمک می‌کند.



در مواردی که ترشح جرم گوش افزایش یافته یا به علت دستکاری در ته ماجرا جمع شده باشد مراجعه به پزشک برای شستشوی گوش ضروری است.

❖ سوراخ شدن پرده گوش:

عفونت گوش و یا فروبردن اجسام نوک تیز می‌تواند موجب سوراخ شدن پرده گوش شود. سوراخ شدن پرده گوش نیز یکی از علتهای کاهش شنوایی است و برای بهبود آن باید به پزشک مراجعه کرد.

اگر پرده گوش شما سوراخ است قبل از حمام کردن یک پنبه‌ی آغشته به واژلین را جلوی مجرای گوش قرار دهید تا مانع ورود آب به مجرای گوش شود. زیرا ورود آب به داخل گوش احتمال عفونت دوباره را بیشتر می‌کند.

توجه:

- ✓ از رفتن به مکان‌هایی که سرو صدای زیاد وجود دارد خودداری کنید. صداهای بلند کاهش شنوایی را بیشتر می‌کند.
- ✓ برخی از داروها برای گوش ضرر دارد و موجب کاهش شنوایی می‌شود. بنابراین هیچ‌گاه بدون تجویز پزشک دارو مصرف نکنید.
- ✓ هر زمان که احساس می‌کنید شنوایی تان کاهش یافته و یا اطرافیان متوجه این موضوع می‌شوند، برای معاینه از نظر شنوایی به شنوایی سنج و یا پزشک مراجعه کنید.

صرف سبزی و میوه‌هایی مانند هویج، گوجه فرنگی و نارنگی برای چشم مفید است.

فصل سوم

چند توصیه بهداشتی

بخش ۱: بهداشت دهان و دندان

آیا می‌دانید:

- ✓ چرا بهداشت دهان و دندان باید رعایت شود؟
- ✓ چگونه باید از دهان و دندان‌ها مراقبت کرد؟
- ✓ چگونه باید دندان مصنوعی را شست؟



آیا می‌توانید:

- ✓ دندان‌های خود را درست نخ بکشید؟
- ✓ دندان‌های خود را درست مسواک بزنید؟
- ✓ دندان مصنوعی را درست بشویید؟

چرا باید بهداشت دهان و دندان‌ها را رعایت کرد؟

مراقبت از دندان‌ها و رعایت بهداشت دهان، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا:

- ❖ مهمترین کار دندان‌ها، جویدن است. اگر بتوانیم غذا را به خوبی بجویم، از خوردن غذا بیشتر لذت خواهیم برد. اگر غذا خوب جویده شود، هضم غذا راحت‌تر انجام می‌شود و مشکلات گوارشی کمتری خواهیم داشت.
- ❖ همه دوست دارند که دندان‌های سالم و دهان خوشبو داشته باشند. بوی بد دهان، علاوه براینکه موجب دوری اطرافیان می‌شود، برای خود ما نیز آزار دهنده است. هر چند بسیاری از بیماری‌ها، مثل گلودرد، سینوزیت و بیماری‌های داخلی می‌توانند موجب بوی بد دهان شوند، اما یکی از دلایل بوی بد دهان، باقی ماندن ذرات غذا در بین دندان‌ها و رشد میکروب‌ها روی آن است. اولین اقدام برای برطرف کردن بوی بد دهان، پیشگیری از خرابی دندان‌ها و عفونت‌های لثه است.
- ❖ با رعایت بهداشت دهان و دندان‌ها، دچار عفونت‌های لثه و دندان‌ها نمی‌شویم. این نوع عفونت‌ها را نباید کم اهمیت دانست؛ زیرا عفونت‌های لثه و دندان به دهان محدود نمی‌شوند و ممکن است از طریق خون، به سایر قسمت‌های بدن مثل قلب برسند و باعث آسیب آنها شوند.
- ❖ برای داشتن دندان‌های سالم، مراقبت از دندان‌ها باید از ابتدای زندگی آغاز شود. هریک از ما بر حسب اینکه چقدر بهداشت دهان و دندان‌هایمان را رعایت کرده باشیم ممکن است تعدادی دندان سالم، پرکرده، روکش شده و دندان مصنوعی داشته باشیم. در هر سنی با داشتن دندان طبیعی یا مصنوعی و حتی بدون دندان، باید بهداشت دهان را رعایت کنیم.

پس ببینیم که چگونه باید از دندان‌ها مراقبت کرد؟

مراقبت از دندان‌های طبیعی:




برای مراقبت از دندان‌های طبیعی انجام کارهای زیر ضروری است:

- ✓ در صورت پوسیدگی دندان، هرچه سریعتر برای درمان آن به دندانپزشک مراجعه کنید.
- ✓ حتی اگر فک‌می‌کنید هیچ مشکلی ندارید، سالی یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کنید.

✓ روزی یک بار با استفاده از نخ دندان، سطح بین دندان‌ها را تمیز کنید. نخ دندان را قبل از مسواک زدن استفاده کنید. در این صورت لای دندان‌ها طی مسواک زدن بهتر شسته می‌شود.

◎ روش صحیح استفاده از نخ دندان:


- ❖ قبل از استفاده از نخ دندان، دست‌هارا با آب و صابون بشویید.
- ❖ حدود ۳۵ سانتیمتر از نخ دندان را ببرید.
- ❖ دو طرف نخی را که بریده‌اید، به دور انگشت وسط هر دو دست بپیچید.
- ❖ سه انگشت آخر را ببندید و حدود ۲ تا ۲/۵ سانتی متر از نخ را در میان دو انگشت شست و سبابه قرار دهید.
- ❖ نخ دندان را به آرامی و مطابق شکل به صورت رفت و پرسخت در فضای بین دندان‌ها حرکت دهید.
- ❖ با باز کردن تدریجی نخ از دور انگشت وسط، از قسمت‌های تمیز نخ استفاده کنید.



❖ شیار بین لثه و دندان، محل مناسبی برای گیر کردن مواد غذایی و تشکیل جرم دندانی است.

❖ تمیز کردن این ناحیه از دندان‌ها در پیشگیری از بیماری‌های لثه بسیار موثر است.

- حداقل روزی ۲ بار مسواک بزنید. بهتر است مسواک زدن بعد از خوردن غذا باشد.
- موهای مسواک نباید خیلی نرم یا خیلی سفت باشد. بهتر است از مسواک نوع متوسط استفاده کنید.
- بعد از مسواک زدن، مسواک را با آب بشویید تا بقایای خمیر دندان و مواد غذایی داخل آن نماند.
- هیچ گاه مسواک خیس را در جعبه دربسته نگذارید چون رطوبت هوای داخل جعبه زیاد شده رشد میکروبها را تسريع می‌کند.
- هر چند وقت یکبار مسواک را عوض کنید. مسواکی که موهای آن خمیده یا نا منظم شده و یا رنگ آن تغییر کرده باشد، اصلًاً مناسب نیست. معمولاً از یک مسواک بیشتر از ۳ یا ۴ ماه نمی‌توان استفاده کرد.
- از نمک خشک یا جوش شیرین برای مسواک کردن یا شستن دندان‌ها با انگشت استفاده نکنید. این مواد خشک باعث ساییدگی دندان می‌شوند.
- پس از مسواک زدن لثه‌های خود را با انگشت ماساژ دهید.
- اگر در موقع مسواک زدن، لثه‌ی شما خونریزی می‌کند، مسواک زدن را قطع نکنید و به دندانپزشک مراجعه کنید.




بر طرف شدن مشکلات دندان به برقراری ارتباط بهتر با اطرافیان کمک می‌کند.

◎ طریقه‌ی صحیح مسوک زدن:



﴿ ابتدا دهان را با آب بشویید. به اندازه یک نخود خمیر دندان روی مسوک قرار دهید. توجه کنید که دندان‌های بالا و پایین باید جداگانه مسوک شود. مسوک زدن را از قسمت عقب یک سمت دهان شروع کنید و به ترتیب کلیه سطوح خارجی، داخلی و جونده دندان‌ها را مسوک بزنید.




﴿ برای سطح بیرونی و داخلی دندان، مسوک را به طور مایل در محل اتصال لثه و دندان قرار دهید و به صورت جاروب کردن از سمت لثه به طرف لبه‌ی دندان مسوک را حرکت دهید.



﴿ برای سطح جونده‌ی دندان مسوک را با کمی فشار روی این سطح به جلو و عقب ببرید.

﴿ برای سطح داخلی دندان‌های جلو، مسوک را به صورت عمودی روی لثه و سطح داخلی دندان‌ها قرار داده و به سمت لبه‌ی دندان‌ها حرکت دهید.



﴿ بعد از مسوک زدن دندان‌ها، روی سطح زبان را هم با مسوک تمیز کنید. برای این کار مسوک را در عقب زبان قرار داده و به طرف جلو بکشید. تمیز کردن زبان نقش مهمی در از بین بردن بوی بد دهان دارد.

بسیاری از ما علاوه بر دندان‌های طبیعی، تعدادی دندان روکش شده، دندان کاشته شده و یا دندان مصنوعی ثابتی که به وسیله‌ی گیره به دندان‌های کناری وصل شده باشد داریم. تمیز کردن این دندان‌ها نیز مانند دندان‌های طبیعی است. اما نخ کشیدن و مسوک زدن این دندان‌ها باید با دقت و توجه بیشتری انجام شود؛ زیرا احتمال گیر کردن خرد های غذادر بین این دندان‌ها بیشتر است.

مراقبت از دندان‌های مصنوعی:



دندان‌های مصنوعی نیز مانند دندان‌های طبیعی، نیازمند مسوک زدن و مراقبت هستند. اگر دندان مصنوعی تمیز نشود، ممکن است باعث ایجاد عفونت‌های مختلف، مانند «برفک دهان» شود.

برای شستن آن دسته از دندان‌های مصنوعی که می‌توان آنها را از دهان خارج کرد به نکات زیر توجه کنید:

- ✿ دندان‌های مصنوعی را حداقل یک بار در روز از دهان خارج کرده و با مسوک نرم بشویید.
- ✿ به خاطر داشته باشید که خمیر دندان برای شستن دندان‌های مصنوعی مناسب نیست. برای شستن دندان‌های مصنوعی از مایع ظرفشویی استفاده کنید. پس از آن دندان مصنوعی را به خوبی با آب بشویید.

✿ بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان، لثه‌ها و زبان خود را با یک مسوک نرم بشویید. سپس لثه‌ها را با انگشت ماساژ دهید.

✿ شب‌ها دندان‌های مصنوعی را از دهان خارج کرده و در یک ظرف آب یا آب نمک تمیز قرار دهید. اگر دندان‌های مصنوعی در هوای خشک شوند یا در آب خیلی داغ قرار داده شوند، خراب خواهند شد.


اگر فقط تعدادی از دندان‌هایتان از نوع دندان‌های مصنوعی است که از دهان خارج می‌شود بهتر است دو مسوک داشته باشید. یکی برای شستن دندان‌های طبیعی خودتان و یکی برای شستن دندان‌های مصنوعی.

✿ در موارد زیر حتماً به دندانپزشک مراجعه کنید:

- ✓ اگر دندان مصنوعی شل است.
- ✓ اگر دندان مصنوعی به لثه فشار می‌آورد.
- ✓ اگر در هر قسمت از دهان زخم به وجود آمده است.
- ✓ اگر قسمتی از دندان مصنوعی شکسته است.
- ✓ اگر نمی‌توانید با دندان مصنوعی غذا بخورید.
- ✓ اگر بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان احساس می‌کنید لثه‌ی شما برجسته است.

بی دندانی:

- ✓ اگر اصلاً دندان ندارید، باز هم برای جلوگیری از عفونت لثه بهداشت دهان را رعایت کنید.
- ✓ با یک مسواک نرم و کمی خمیر دندان لثه‌ها و سطح روی زبان را بشویید. پس از آن لثه‌ها را با انگشت ماساژ دهید.
- ✓ هر چه سریعتر برای گذاشتن دندان مصنوعی اقدام کنید.



هر زخمی در دهان را جدی بگیرید و به دندانپزشک مراجعه نمایید.

بیماری‌های دهان و دندان قابل پیشگیری هستند.

خشکی دهان:

خشکی دهان یکی از مشکلاتی است که موجب می‌شود جویدن و قورت دادن غذا سخت شود و مزه‌ی غذاها کمتر احساس شود.

علت فشکی دهان چیست؟

- ✿ با افزایش سن به طور طبیعی ترشح آب دهان کم می‌شود.
- ✿ مصرف داروهای مدر (زیاد کننده ادرار) و داروهای آرام بخش نیز دهان را خشک می‌کند.
- ✿ گرفتگی بینی و نفس کشیدن با دهان به خصوص هنگام خواب موجب خشکی دهان می‌شود.
- ✿ کشیدن سیگار نیز یکی از علتهای خشکی دهان است.

برای برطرف شدن فشکی دهان چه کنیم؟

- ✿ نصف قاشق چای خوری نمک را در یک لیوان آب حل کنید و چندین بار در طول روز دهان خود را با این محلول آب نمک رقیق بشویید.
- ✿ حداقل ۶ تا ۸ لیوان مایعات ترجیحاً آب ساده در طول روز بنوشید.
- ✿ در طول روز با نوشیدن کم کم و جرעה جرعه‌ی آب، دهان خود را مرطوب نگهدارید.
- ✿ قبل از خوردن غذا، دهان خود را با آب بشویید و یا کمی آب بنوشید. خیس شدن دهان به راحت‌تر جویدن غذا و قورت دادن لقمه کمک می‌کند.
- ✿ از مصرف خودسرانه‌ی دارو خودداری نمایید.
- ✿ از کشیدن سیگار یا سایر دخانیات مثل قلیان و چیق خودداری کنید.
- ✿ میوه‌ها و سبزی‌های تازه را بیشتر مصرف کنید.
- ✿ به پزشک مراجعه کنید.

بخش ۲: یبوست و بی اختیاری ادرار

آیا می‌دانید:

آیا می‌توانید:

- ✓ از بروز «یبوست» پیشگیری کنید؟
- ✓ «تمرینات عضلات کف لگن» را برای کم کردن بی اختیاری ادرار انجام دهید؟

✓ چرا دچار «یبوست» می‌شویم؟

✓ خوردن غذاهای حاوی فیبر چه اهمیتی دارد؟

✓ ورزش منظم چه تاثیری روی کار روده‌ها دارد؟

✓ برای «بی اختیاری ادرار» چه باید کرد؟

✓ علائم «بزرگ شدن غده‌ی پروستات» چیست؟





«بیوست» مشکل شایعی است که در همه‌ی سنین دیده می‌شود. هرچند این مشکل در سالمندی بیشتر است، ولی باید بدانید که افزایش سن دلیل بیوست نیست؛ بلکه عوامل مختلفی در ایجاد آن دخالت دارند. مثلاً گاهی بیماری خاصی موجب بیوست می‌شود و لازم است که برای بررسی علت و درمان بیماری، به پزشک مراجعه کنید. گاهی نیز مصرف داروها موجب بیوست می‌شود که در این مورد نیز، باید از پزشک خود سوال کنید. اما در اغلب موارد، شیوه‌ی زندگی ما باعث بیوست می‌شود که در این مورد نیز، باید از پزشک خود سوال کنید. اما در اغلب موارد، شیوه‌ی زندگی ما باعث بیوست می‌شود.

پس می‌توان با توجه به موارد زیر این شیوه را اصلاح و بروز بیوست را کاهش داد:

۱) عادات غذایی:

کم خوردن مواد غذایی حاوی «فیبر» موجب بیوست می‌شود. در فصل اول این کتاب گفتیم که میوه‌ها و سبزی‌ها، غلات سبوس دار و حبوبات دارای «فیبر» هستند. وقتی که مشکلات دندانی داریم، جویدن غذا سخت است بنابراین میوه و سبزی کمتری خورده و دچار بیوست می‌شویم. در چنین مواردی از سبزی‌های خرد شده یا میوه‌های پخته و یا رنده شده می‌توانیم استفاده کنیم. بنابراین مواد غذایی حاوی فیبر را بیشتر بخورید. این ارزانترین و راحت‌ترین راه درمان بیوست است. گلابی رسیده، آلو، توت، انگور، گوجه فرنگی، کاهو و سایر انواع میوه‌ها و سبزی‌های دارای فیبر هستند. همچنین نان جویانان کامل گندم که دارای سبوس باشند حاوی فیبر هستند و بیوست را کم می‌کنند.



افراد سالمند کمتر احساس تشنگی می‌کنند. اگر فقط زمانی که تشنگ هستید آب و سایر مایعات را بنوشید، مطمئن باشید که مایعات کافی به بدن شما نمی‌رسد. مصرف کم مایعات نیز موجب یبوست می‌شود. سعی کنید در طول روز حداقل ۶ تا ۸ لیوان مایعات که بهتر است آب ساده باشد بنوشید. اگر صبح‌ها بعداز بیدار شدن از خواب یک لیوان آب بنوشید، چند دقیقه بعد روده‌ها به کار می‌افتد.

چند ساعت قبل از خواب، یک لیوان شیرگرم کم چربی بنوشید. این کار ضمن تامین مایعات بدن به کار کردن روده‌هم کمک می‌کند. همچنین موجب می‌شود شب راحت‌تر بخوابید.

(۲) فعالیت بدنی:

افرادی که در طول روز تحرک کمی دارند و زیاد می‌نشینند، معمولاً دچار یبوست می‌شوند. بنابراین به طور منظم ورزش کنید. نیم ساعت پیاده روی روزانه و یا انجام سایر تمرینات ورزشی به برطرف شدن یبوست کمک می‌کند.



پیاده روی یبوست را کم می‌کند.

۳) زمان اجابت مزاج:



کسانی که به دلایل مختلف اجابت مزاج را به تاخیر می‌اندازند پس از مدتی دچار یبوست شدید خواهند شد. مثلاً زمانی که برای کاری عجله دارند و یا بیرون از منزل هستند و تمایل به استفاده از توالت عمومی ندارند اجابت مزاج دچار تاخیر می‌شود. زمانی که نیاز به اجابت مزاج پیدا می‌کنید، بلا فاصله به توالت بروید. هم‌چنین وقتی اجابت مزاج هر روز در یک ساعت معین انجام شود روده‌ها عادت می‌کنند که در همان زمان معین کار کنند. این زمان بهتر است پس از خوردن غذا و ترجیحاً پس از خوردن صبحانه باشد. زمانی را انتخاب کنید که کاری نداشته باشید و بتوانید بدون عجله در توالت بمانید.

اگر از توالت فرنگی استفاده می‌کنید، یک زیرپایی به بلندی حدود ۱۵ سانتی متر را در زیر هر یک از پاهای بگذارید. این کار باعث می‌شود که حالت چمباتمه ایجاد شود و به دفع مدفعه کمک می‌کند.

۴) مصرف داروهای مسهل:

اگر داروهای مسهل به طور مداوم مصرف شوند پس از مدتی روده کار طبیعی خود را انجام نداده و یبوست به وجود می‌آید. بنابراین از مصرف خودسرانه‌ی داروهای مسهل خودداری و تنها با تجویز پزشک آنها را مصرف کنید.

در موارد زیر باید به پزشک مراجعه کنید:

- ✓ اگر به تازگی دچار یبوست شده‌اید.
- ✓ اگر اخیراً عادت اجابت مزاج شما تغییر کرده است. مثلاً تعداد دفعات اجابت مزاج کمتر یا بیشتر شده است و یا مدفعه سفت‌تر یا شل‌تر شده است.
- ✓ اگر هنگام اجابت مزاج درد دارید.
- ✓ اگر در مدفعه شما خون دیده می‌شود.
- ✓ اگر مدفعه شما سیاه رنگ شده است.

دفع ادرار:

مواد زاید و سموم بدن از طریق کلیه‌ها وارد ادرار می‌شود. ادرار در مثانه جمع می‌شود و با پرشدن مثانه احساس دفع ادرار ایجاد می‌گردد. با افزایش سن، دفع ادرار دچار تغییراتی می‌شود.

برای مثال:

- ✿ تحمل نگهداشتن ادرار کمتر می‌شود.
- ✿ کار کردن کلیه‌ها در طول شب هم ادامه می‌یابد.
- ✿ عضلات شکم ولگن ضعیف می‌شوند.
- ✿ مثانه کاملاً خالی نمی‌شود.
- ✿ این تغییرات موجب می‌شود که:
- ✿ نگهداشتن ادرار مشکل تر شود.
- ✿ در طول شب چندین بار برای ادرار کردن بیدار شویم.
- ✿ دفعات ادرار کردن بیشتر شود.
- ✿ احتمال عفونت ادراری و تشکیل سنگ افزایش یابد.

این تغییرات طبیعی احتمال بروز برخی بیماری‌ها را بیشتر می‌کند. یکی از این بیماری‌ها «بی اختیاری ادرار» است.

عفونت ادراری به راحتی با آزمایش ادرار تشخیص داده می‌شود.

بی اختیاری ادرار:

- ✓ آیا به هنگام عطسه، سرفه، خنده، یا حرکت کردن متوجه می‌شوید که چند قطره ادرار بی اختیار می‌ریزد؟
- ✓ آیا زمانی که احساس دفع ادرار دارد، تا رسیدن به دستشویی، نمی‌توانید خود را نگهدارید؟
- ✓ آیا ادرارتان قطره قطره می‌ریزد؟

همه‌ی موارد فوق می‌توانند علائمی از بی اختیاری ادرار باشند. بی اختیاری ادرار می‌تواند به دلیل عفونت‌های ادراری، عفونت‌های زنانگی، بزرگی غده‌ی پروستات، تجمع مدفوع، استفاده از برخی داروها و یا حتی شل و ضعیف شدن عضلات کف لگن و شکم ایجاد شود.

شما با این مشکلات چه می‌کنید؟

- ✓ آیا سعی می‌کنید کمتر از خانه خارج شوید؟
 - ✓ آیا در مهمنانی‌ها شرکت نمی‌کنید؟
 - ✓ آیا خوردن آب و مایعات دیگر را کم می‌کنید؟
- در صورت ابتلاء به بی اختیاری ادرار ابتدا به پزشک مراجعه کنید تا علت ایجاد کننده‌ی آن درمان شود و مجبور نشوید که به خاطر آن فعالیت‌های اجتماعی، رفت و آمدها و مصاحبت با دوستان را کم کنید. همچنین نوشیدن آب را کم نکنید. زیرا آب کافی برای دفع سموم بدن و جلوگیری از عفونت ادراری و پیشگیری از تشکیل سنگ‌های ادراری لازم است. در این جا ما انواع بی اختیاری ادرار و توصیه‌هایی برای هر کدام از آنها را می‌گوییم.

نوشیدن آب کافی برای جلوگیری از عفونت ادراری لازم است.

انواع بی اختیاری ادرار:

بی اختیاری ادرار یکی از سه حالت زیر را دارد:

❖ حالت اول بی اختیاری ادرار:

در این حالت هنگام عطسه، سرفه، خنده و برخاستن از زمین، بی اختیار چند قطره ادرار خارج می شود. این حالت در زن ها خیلی بیشتر است که ممکن است به علت عفونت ادراری، تغییرات مجرای ادرار با افزایش سن و یا زایمان های متعدد باشد.

توصیه هایی برای حالت اول بی اختیاری ادرار:

- ✓ این مشکل قابل حل است پس برای برطرف شدن آن حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ هر ۲ ساعت برای ادرار کردن به توالت بروید.
- ✓ در طول روز ۶ تا ۸ لیوان مایعات بنوشید.
- ✓ بعد از ساعت ۸ شب از نوشیدن مایعات خودداری کنید.
- ✓ لباس های آزاد و راحت بپوشید.
- ✓ عضلات کف لگن را تقویت کنید.
- ✓ مثانه را تقویت کنید.

با ابتلا به بی اختیاری ادرار نباید مصرف آب را کم کنید.

❖ حالت دوم بی اختیاری ادرار:

در این حالت احساس ناگهانی و شدید برای ادرار کردن ایجاد می‌شود. اما قبل از رسیدن به دستشویی ادرار می‌ریزد.

توصیه هایی برای حالت دوم بی اختیاری ادرار:

- ❖ این مشکل قابل حل است پس برای برطرف شدن آن حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- ❖ هر ۲ ساعت برای ادرار کردن به توالت بروید.
- ❖ در طول روز ۶ تا ۸ لیوان مایعات بنوشید.
- ❖ بعد از ساعت ۸ شب از نوشیدن مایعات خودداری کنید.
- ❖ لباس‌های آزاد و راحت بپوشید.
- ❖ برای داشتن آرامش تمرین کنید. در فصل چهارم این مجموعه توصیه هایی برای آرامش بیشتر ارایه می‌شود.
- ❖ از ورزش‌های سخت اجتناب کنید.
- ❖ قهوه، نوشابه‌های گازدار، غذاهای پرادویه میل نکنید.
- ❖ مثانه را تقویت کنید.
- ❖ عضلات کف لگن را تقویت کنید.

در صورت دیدن خون در ادرار به پزشک مراجعه کنید.

چگونه مثانه را تقویت کنیم؟

برای این کار سعی کنید کم کم مدت زمان بیشتری ادرارتان را نگه دارید.
برای شروع هر ۲ ساعت یک بار ادرار کنید.

به تدریج سعی کنید این مدت زمان ۲ ساعت را بیشتر کنید. اینکه چقدر این فاصله زمانی را بیشتر می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ ولی باید در حدی باشد که ادرار نزیزد. کم کم این فاصله را به ۳ تا ۴ ساعت برسانید.
این تمرین را لازم نیست که شب‌ها انجام دهید. با انجام این تمرین توانایی مثانه برای نگه داشتن ادرار بیشتر می‌شود.

چگونه عضلات کف لگن را تقویت کنیم؟

تمرین اول: هر بار که برای ادرار کردن به توالت می‌روید، چندین بار به طور ارادی، دفع ادرار را شروع و قطع کنید.
تمرین دوم: ناحیه‌ی مقعد را سفت کنید؛ مانند حالتی که می‌خواهید مانع دفع مدفوع شوید و این حالت را برای مدت ۵ ثانیه حفظ نموده و بعد رها کنید. در طول انقباض نفس خود را حبس نکنید. این کار را چندین بار در طول روز انجام دهید. تکرار تمرین باید در حدی باشد که خسته نشوید. این تمرین را در حالت ایستاده، نشسته و یا خوابیده می‌توانید انجام دهید.

❖ حالت سوم بی اختیاری ادرار:

در این حالت مثانه خیلی پر شده است و ادرار به صورت قطره قطره به طور غیر ارادی می‌ریزد. زمانی که فرد به دستشویی می‌رود ادرار به طور کامل خالی نمی‌شود. این حالت بیشتر در مردّها دیده می‌شود که دلیل آن تنگ شدن مجرای ادرار به خاطر بزرگ شدن غده‌ی پروستات است.

توصیه‌هایی برای حالت سوم بی اختیاری ادرار:

این مشکل قابل حل است پس برای برطرف شدن آن حتماً به پزشک مراجعه کنید.
در طول روز ۶ تا ۸ لیوان مایعات بنوشید اما بعد از ساعت ۸ شب از نوشیدن مایعات خودداری کنید.

در زمان ادرار کردن عضلات شکم را سفت کنید. سپس به آرامی با دست زیر شکم را به سمت پایین فشار دهید. این فشار به مثانه منتقل شده و به تخلیه ادرار کمک می‌کند.

بزرگی غده‌ی پروستات:

غده‌ی پروستات در مسیر مجرای ادرار همه‌ی مردان قرار دارد. با افزایش سن این غده بزرگ می‌شود و در برخی از مردان مشکلاتی را در ادرار کردن ایجاد می‌کند. توجه به علائم و درمان به موقع بزرگی غده‌ی پروستات از ایجاد مشکلات بیشتر و شدیدتر جلوگیری خواهد کرد.


اگر هریک از علائم زیر را دارید برای بررسی وضعیت غده‌ی پروستات به پزشک مراجعه کنید:

- ✓ بعد از اتمام ادرار، احساس می‌کنید ادرارتان کاملاً خالی نشده است.
- ✓ با فاصله‌ی زمانی کمتر از ۲ ساعت دوباره مجبور هستید برای ادرار کردن به دستشویی بروید.
- ✓ هنگام ادرار کردن چند بار ادرار قطع و دوباره شروع می‌شود.
- ✓ نگه داشتن ادرار سخت شده است.
- ✓ فشار جریان ادرار نسبت به قبل کم شده است.
- ✓ وقتی برای ادرار کردن به دستشویی می‌روید برای شروع ادرار مجبورید زور بزنید.
- ✓ بعد از رفتن به رختخواب چندین بار مجبورید برای ادرار کردن بلند شوید.
- ✓ سوزش ادرار دارید.
- ✓ ادرار قطره قطره می‌آید.

سرطان پروستات اگر زود تشخیص داده شود، درمان می‌شود.

سرطان پروستات ممکن است علائمی شبیه بزرگی پروستات داشته باشد.

بخش ۳: یائسگی



آیا می دانید:

- ✓ یائسگی چیست؟
- ✓ کدامیک از تغییرات یائسگی تا دوره‌ی سالمندی ادامه می‌یابد؟
- ✓ با افزایش سن هورمون مردانه چه تغییری می‌کند؟

آیا می‌توانید:

- ✓ با انجام یکسری اقدامات مشکلات ایجاد شده پس از یائسگی را کم کنید؟
 - ✓ احتمال پیشرفت پوکی استخوان را کم کنید؟
 - ✓ خطر بیماری‌های قلبی عروقی را کمتر کنید؟

یائسگی چیست؟

یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی زنان است که معمولاً در حدود سن ۴۸ تا ۵۵ سالگی شروع می‌شود. ابتدا عادت ماهیانه نامرتب شده و سپس به طور کامل قطع می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد یائسگی به کتاب "آینده‌ای شیرین‌تر از گذشته، با کلیدهای سلامت در دوران یائسگی" که با فیلم آموزشی همراه است (از همین انتشارات) مراجعه کنید.

با شیوه‌ی زندگی سالم می‌توان از بروز پوکی استخوان جلوگیری کرد.

یائسگی و سالمندی:

یائسگی با یک سری تغییرات همراه است. برخی علائم که با یائسگی به وجود می آیند مانند گرگرفتگی، تپش قلب و تعریق در ابتدای یائسگی شدیدتر است ولی با گذشت زمان بهتر می شود.

احتمالاً شما نیز این علائم را پشت سرگذاشته اید. اما آنچه مهم است تغییراتی است که بعد از یائسگی به وجود آمده و با گذشت زمان تا دوره‌ی سالمندی ادامه پیدا می کند، مانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی، بی اختیاری ادرار، کم شدن ترشحات زنانه و تغییرات پستان. در اینجا درباره‌ی هریک از این تغییرات توضیح بیشتری می دهیم:

۱- پوکی استخوان:

با افزایش سن احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر می شود. علاوه بر سن، یکی دیگر از علل پوکی استخوان «یائسگی» است. بنابراین زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند به پوکی استخوان مبتلا می شوند.

پس برای جلوگیری از پیشرفت پوکی استخوان توصیه‌های زیر را انجام دهید:

✓ به طور منظم تمرینات بدنی انجام دهید. پیاده روی تمرین بدنی مناسبی است. تمرینات بدنی یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان‌ها است. اما در نظر داشته باشید که قبل از آغاز هرگونه تمرین بدنی برای آگاهی از وضعیت استخوان‌های خود با پزشک مشورت کنید.

✓ همه روزه مواد غذایی حاوی کلسیم، به خصوص لبнیات پاستوریزه‌ی کم چربی مصرف کنید. درگروه لبнیات شیر، ماست، پنیر و کشک از منابع خوب کلسیم هستند.

✓ شیر منبع خوبی برای کلسیم است. اما به یاد داشته باشید که اضافه کردن چای، پودر نسکافه، پودر کاکائو و قهوه به شیر، از جذب شدن کلسیم آن جلوگیری می کند.

✓ شربت‌های کاهش دهنده اسید معده نمی گذارند کلسیم غذا جذب شود. بنابراین از مصرف خودسرانه و غیر ضروری آنها خودداری کنید و فقط با تجویز پزشک مصرف نمایید.

- ✓ نوشابه‌های گازدار جلوی جذب کلسیم غذا را می‌گیرند. پس تا حد امکان نوشابه‌های گازدار را کمتر مصرف کنید.
- ✓ استعمال دخانیات و مصرف الکل برای همه، در هر سنی و هر شرایطی ضرر دارد. از جمله عوارض استفاده از آنها، تشدید پوکی استخوان است. بنابراین از مصرف آنها جداً خودداری کنید.
- ✓ ویتامین D با افزایش جذب کلسیم در روده‌ها از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. برای تامین آن هر روز در مقابل نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. تابش نور خورشید از پشت شیشه تاثیر ندارد.
- ✓ برای پیشگیری از حوادث بخصوص جلوگیری از زمین خوردن، در محیط خانه و در خارج از منزل نکات ایمنی را رعایت کنید. این نکات را در فصل دوم گفته ایم.

۲- بیماری‌های قلبی عروقی:

- پس از یائسگی خطر بیماری‌های قلبی عروقی مانند سکته قلبی، سکته مغزی و لخته شدن خون در رگ‌ها بیشتر می‌شود. برای کم کردن این خطر توصیه می‌شود که:
- ✓ از استعمال دخانیات مانند سیگار، قلیان و چیق خودداری کنید.
 - ✓ به طور منظم ورزش کنید.
 - ✓ مصرف چربی و نمک را کاهش دهید.
 - ✓ میوه و سبزی بیشتری مصرف نمایید.
 - ✓ برای معاینه به پزشک مراجعه کنید.

زنان سیگاری زودتر یائسه می‌شوند و پوکی استخوان در آنها تسريع می‌یابد.

۳- مشکلات ادراری:

عفونت ادراری: در دوره‌ی یائسگی احتمال عفونت ادراری بیشتر می‌شود. عفونت ادراری معمولاً با سوزش هنگام ادرار کردن همراه است. اما گاهی بدون علامت می‌باشد. عفونت ادراری به راحتی با انجام آزمایش ساده ادرار قابل تشخیص است. مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک، نوشیدن آب و ادرار کردن زود به زود باعث بهبود آن می‌شود.

ب) اختیاری ادرار: پس از یائسگی و با افزایش سن تغییراتی در مجاری ادراری به وجود می‌آید که موجب بروز بی اختیاری ادرار می‌گردد. علت دیگر بی اختیاری ادرار ضعیف بودن و شل شدن عضلات کف لگن است. عضلات کف لگن، رحم و مثانه رانگه می‌دارند؛ بنابراین شل شدن آنها موجب افتادگی رحم و مثانه می‌شود و به دنبال آن بی اختیاری ادرار ایجاد می‌شود. همانگونه که در فصل قبل گفته شد صورت داشتن این مشکل به پزشک مراجعه کنید. انجام توصیه‌های گفته شده به خصوص تمرین‌های تقویت عضلات کف لگن نیز برای کاهش این مشکل مفید هستند.

۴- کم شدن ترشحات زنانه:

در دوره‌ی یائسگی به طور طبیعی ترشحات زنانه کم می‌شود (مهبل خشک می‌شود). به همین دلیل خارش و سوزش ایجاد شده و نزدیکی دردناک می‌شود. این موضوع را جدی بگیرید؛ زیرا می‌تواند بر روابط زناشویی تاثیر بگذارد. با مراجعه به پزشک، این مشکل به راحتی برطرف می‌شود. پزشک داروهایی می‌دهد که با استفاده آنها مهبل مرطوب شده و خارش، سوزش و درد از بین می‌رود. ادامه‌ی روابط زناشویی نیز به رفع این مشکل کمک می‌کند. زنانی که همسر ندارند نیز باید برای درمان خارش و سوزش به پزشک مراجعه کنند.

تمایلات جنسی با کهولت از بین نمی‌روند.



۵- تغییرات پستان‌ها:

بعد از یائسگی و با افزایش سن، به طور طبیعی پستان‌ها کوچک و شل می‌شوند. از آنجا که با افزایش سن خطر سرطان پستان زیاد می‌شود، لازم است برای اطمینان از سلامت پستان‌ها توسط پزشک معاینه شوید. در صورت وجود توده در پستان یا زیر بغل، فرورفتگی نوک پستان، تورفتگی سایر قسمت‌های پستان، خروج خون یا هر نوع ترشح از نوک پستان، زخم پستان، تغییر شکل، اندازه یا رنگ پستان و درد پستان‌ها باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنید.

تومه:

- ✓ در صورت هر نوع لکه بینی یا خونریزی زنانگی به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ اگر متوجه هر نوع توده یا برجستگی در ناحیه‌ی تناسلی شدید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ سرطان گردن رحم یک بیماری خطرناک است. اما اگر زود تشخیص داده شود می‌توان جلوی پیشرفت آن را گرفت. این بیماری با یک آزمایش ساده به نام پاپ اسمیر، قابل تشخیص است. بنابراین برای انجام این آزمایش به ماما یا پزشک مراجعه کنید.

کاهش هورمون مردانه با افزایش سن:

به طور طبیعی در مردان با افزایش سن هورمون مردانه به تدریج کم می‌شود. به دنبال آن در بعضی از مردان کاهش میل و قدرت جنسی، خستگی، بی‌قراری، کم شدن قدرت عضلات و پوکی استخوان نیز ممکن است دیده شود. این علائم به کندی ایجاد می‌شوند و در همه‌ی مردان نیز به یک شدت نیستند. کاهش میل و قدرت جنسی می‌تواند در رابطه‌ی زناشویی تاثیر بگذارد. اگر این کاهش ناگهانی بود و یا موجب نارضایتی شما و یا همسرتان شد، برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید. پزشکان متخصص مجاری ادراری و روانپزشکان می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند. در فصل چهارم این مجموعه در مورد رابطه‌ی زناشویی بیشتر می‌گوییم.

اگر چه پوکی استخوان در مردان به شدت پوکی استخوان در زنان نیست ولی لازم است که مردان نیز توصیه‌های گفته شده برای پوکی استخوان را به کار ببرند. همچنین رعایت نکات گفته شده در مورد تغذیه و ورزش منظم نیز می‌تواند مفید باشد.



استرس:

در طول زندگی همواره در کنار خوشی و شادی، سختی و ناراحتی وجود دارد. زمانی که بیمار می‌شویم و جایی از بدنمان درد می‌کند، به جسم ما فشار وارد می‌شود و زمانی که دلمان برای عزیزی تنگ شده است، از دست کسی ناراحت هستیم یا درآمد مان کم شده است روح ما تحت فشار است. بسیاری از اوقات این مسائل ناراحت کننده، خارج از اختیار ما هستند و نمی‌توانیم جلوی آن‌ها را بگیریم؛ اما می‌توانیم خود را در برخورد با این مسائل افزایش دهیم و از عواقب بعدی آن، مانند اضطراب، دلشوره، حواس پرتی، عصبانیت، بی‌خوابی، بی‌اشتهاای، زود‌رنجی و... جلوگیری کنیم.

توصیه‌های زیر ممکن است در این کار به شما کمک کند:

- ❖ زمانی که به کمک نیاز دارید، از درخواست آن کوتاهی نکنید.
- ❖ درباره احساسات و نگرانی‌های خود، با دوستان یا خانواده‌تان صحبت کنید.
- ❖ خود را به کاری در خانه مشغول کنید. به عنوان مثال وسایل خود را مرتب کنید، آشپزی کنید، چیزی بدوزید و...
- ❖ به کاری که مورد علاقه تان است بپردازید. به عنوان مثال به موسیقی موردنظر علاقه‌ی خود گوش دهید یا برنامه‌ای را که دوست دارید از تلویزیون تماشا کنید.

- ❖ با یک نفر دوست یا اقوام نزدیک صحبت کنید. اگر می‌توانید به دیدن او بروید و یا تلفنی با او صحبت کنید.
- ❖ ارتباط خود را با همسالانタン حفظ نمایید و در کارهای گروهی شرکت کنید.
- ❖ از خانه خارج شوید. برای مدت کوتاهی به دیدن مغازه‌ها بروید یا در پارک قدم بزنید.
- ❖ به مراکزی که مخصوص سالمندان است مانند فرهنگسرای سالمند، مرکز روزانه سالمندی، باشگاه‌های جهاندیدگان، کلوب‌های ورزشی سالمندان و ... مراجعه کنید.
- ❖ در صورت امکان با دوستان خود به مسافرت‌های تفریحی و زیارتی کوتاه مدت بروید.
- ❖ در کارهای داوطلبانه بمنظور کمک به دیگران شرکت کنید تا احساس خوب مفید بودن را از دست ندهید.
- ❖ از سالمندان با تجربه و موفق کمک بگیرید.
- ❖ خود را با خواندن کتاب و مجله سرگرم کنید.
- ❖ سعی کنید روحیه خود را شاد نگهدارید، بخنید و به آینده خوشبین و امیدوار باشید.
- ❖ توجه داشته باشید که سیگار و مواد مخدر بسیار مضرنند و کمکی در کاهش استرس نمی‌کنند.



- ❖ به طور منظم ورزش کنید. در فصل اول این مجموعه، فواید ورزش و انواع تمرینات ورزشی را گفتیم. ورزش منظم، علاوه بر اثرات خوبی که بر سلامت جسم دارد، سلامت ذهن را نیز افزایش می‌دهد و در کاهش فشارهای زندگی موثر است.
- ❖ تمرین آرام‌سازی را انجام دهید.

در اینجا شکل ساده‌ای از این تمرین بیان می‌شود:

- ✓ در این تمرین، عضلات به ترتیب از سر به طرف پا یا برعکس سفت می‌شود.
- ✓ ۱۰ تا ۱۵ ثانیه در این حالت نگه داشته می‌شود و بعد به آرامی شل می‌شود.
- ✓ این سفت شدن و شل شدن عضلات تاثیر خوبی بر آرامش ذهن می‌گذارد.



✓ ابتدا به یک مکان خلوت بروید. روی صندلی بنشینید.

✓ پشت خود را صاف نگه دارید.

✓ کف پاهای را روی زمین بگذارید و دست‌ها را روی ران قرار دهید.



● ابروها را تا جایی که می‌توانید به طرف بالا بکشید و در این حالت نگه دارید.

سپس به آهستگی رها کنید.

● چشم‌هایتان را محکم ببندید و پلک‌های را روی هم فشار دهید.

در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم‌ها را باز کنید.

● زبان خود را به سقف دهان فشار دهید.

فشار را نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.

● دندان‌های خود را روی هم فشار دهید. فشار را نگه دارید.

سپس به آهستگی رها کنید.


در صورتی که دندان مصنوعی دارید این حرکت را انجام ندهید.

● لب‌هایتان را به هم فشار دهید و چروک کنید.

فشار را نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.


● شانه‌های خود را بالا بکشید و سفت نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.





➊ دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید.
در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.
این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید.




➋ یک نفس عمیق بکشید. ریه تان را از هوا پر کنید.
نفس خود را حبس کنید و به شکم خود فشار وارد کنید. مثل اینکه می خواهید شکم خود را باد کنید. سپس به آهستگی نفس را بیرون دهید و ریه را کاملاً خالی کنید.



تمرینات بدنی به کاهش اضطراب کمک می کند.



● پای راست را صاف نگه دارید. پنجه‌ی پارا به طرف بیرون بکشید. در این حالت نگه دارید. بعد پنجه‌ی پارا به طرف خودتان خم کنید. پارا سفت در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی پارا زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.



● زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید و سفت نگه دارید. سپس به آهستگی پارا زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید. این تمرین را روزی یک تا دو بار انجام دهید.

همزمان با تمرینات آرام سازی، تمرینات تنفسی و استفاده از شیوه درست تنفس نیز می‌تواند در کاهش استرس کمک کننده باشد. تمرینات تنفسی به این صورت است که، سه ثانیه دم، سه ثانیه تنفس را نگهدارید و سه ثانیه بازدم داشته باشید.

این تمرینات تنفسی را هر بار برای ۱۰ دقیقه در چندین نوبت در طول روز انجام دهید.

توجه داشته باشید که تنفس سریع و کوتاه از عل اصلی افزایش سطح تنفس و اضطراب در انسان است.

توجه: اگر انجام این کارها به کاهش استرس شما کمک نکرد برای مشاوره به روانشناس مراجعه کنید.

حافظه:

هر یک از ما ممکن است چیزهایی را فراموش کنیم. هر چند همه‌ی سالم‌مندان دچار ضعف حافظه نمی‌شوند؛ اما به طور کلی با افزایش سن، احتمال فراموش کاری بیشتر است. این فراموش کاری، بیشتر مربوط به حوادث اخیر است. ما چیزهایی را که مربوط به گذشته‌های دور است خوب به یاد می‌آوریم اما اتفاقاتی را که اخیراً رخداده فراموش می‌کنیم. به عنوان مثال خاطرات دوران جوانی را به یاد می‌آوریم، اما یادمان نمی‌آید که یک ساعت پیش که به خانه برگشتیم، کلید را کجا گذاشتیم؟ گاهی این فراموش کاری مشکلاتی برای ما یا خانواده مان ایجاد می‌کند. به عنوان مثال پیغام مهمی را فراموش می‌کنیم و یا یادمان می‌رود، قبض آب یا برق را پرداخت کنیم.

حال ببینیم چگونه می‌توانیم مشکلات ناشی از فراموش کاری را کاهش دهیم؟

④ تقویت حافظه:

در درجه‌ی اول، از سوال کردن و گفتن اینکه «موضوعی را فراموش کرده‌اید»، نترسید و خجالت نکشید. اگر نمی‌توانید مانند گذشته، چیزهایی را به یاد بیاورید، تقصیر شما نیست. بیایید به جای ناراحتی از این وضع، به راه‌هایی که حافظه‌ی شما را تقویت، یا از کم شدن آن جلوگیری می‌کند، توجه کنید.

در اینجا، ما به نمونه‌هایی از این راه‌ها اشاره می‌کنیم. البته خود شما هم، ممکن است از راه‌های دیگری برای یادآوری بهتر مطالب استفاده کنید.

* چیزهایی را که همیشه از آن استفاده می‌کنید مثل عینک یا کلید در یک جای مشخص بگذارید به عنوان مثال داخل یک کاسه‌ی بزرگ در اتاق نشیمن.

* کارهایی انجام دهید که دست‌ها، مغز و حافظه به کار انداخته شود.



- * هر روز به اخبار رادیو یا تلویزیون گوش دهید و خبرهای مهم را برای دیگران بازگو کنید.
- * سعی کنید هر روز یک مطلب جدید یاد بگیرید.
- * کتاب یا روزنامه مطالعه کنید.
- * در چشم دوستان یا خانواده، خاطرات گذشته را تعریف کنید. می‌توانید آلبوم عکس‌های قدیمی را برای یادآوری نام افراد و خاطرات گذشته نگاه کنید.
- * خاطرات خود را بنویسید و یا برای دیگران بازگو کنید.
- * برای نوه‌هایتان قصه بگویید.
- * بازی‌های فکری مثل شطرنج انجام دهید.
- * با دوستانتان مشاعره کنید.
- * جدول حل کنید.
- * مطالبی را که ممکن است فراموش کنید، یادداشت نمایید. برای این کار، یک تقویم جیبی بردارید. تمام تاریخ‌های مهم مثل، روز تولد نوه‌تان، سالگردها، روزی که نوبت دکتر دارید، روز آخر مهلت پرداخت قبض‌ها و ... را در آن بنویسید.
- * در انتهای تقویم، شماره‌ی تلفن‌های اقوام و دوستان را بنویسید. این تقویم را همیشه و موقع خارج شدن از منزل نیز همراه داشته باشید.
- * یک دفترچه‌ی یادداشت در کنار تلفن بگذارید. هر بار که کسی تلفن می‌زند، اگر پیغامی دارد، یا کاری از شما می‌خواهد، بلاfacله یادداشت کنید. این کار کمک می‌کند که پیام‌های تلفنی را فراموش نکنید.

در سالم‌مندی نیز می‌توان سالم و شاداب بود.

* هیچ گاه خودسرانه دارو مصرف نکنید. اما اگر دارویی توسط پزشک برای شما تجویز شده است، در مصرف درست و به موقع دارو دقت کنید.

برای اینکه زمان مصرف دارو یادتان نرود می‌توانید به تعداد و عده‌هایی که باید دارو بخورید، شیشه‌های کوچکی تهیه کنید. فرض کنیم در سه نوبت ۶ صبح، ۲ بعد از ظهر و ۱۰ شب باید دارو بخورید. پس سه شیشه بردارید.

روی یکی بنویسید ۶ صبح، روی یکی ۲ بعد از ظهر و روی یکی ۱۰ شب. هر روز صبح داروهایتان را داخل این شیشه‌ها بیاندازید. وقتی که به این شیشه‌ها نگاه کنید، یادتان می‌آید که کدام دارورا نخوردید.

* این شیشه‌ها را جایی بگذارید که در معرض دید شما باشد ولی کودکان به آن دسترسی نداشته باشند.

* تغذیه‌ی مناسب برای حفظ قدرت حافظه لازم است. برای این کار قند، چربی و نمک کمتری مصرف کرده ولی مصرف میوه و سبزی‌های تازه را بیشتر کنید.

توصیه:

در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

✓ اگر اسامی افراد را دائمًا فراموش می‌کنید.

✓ اگر فکر می‌کنید حافظه تان روز به روز کمتر می‌شود.

✓ اگر فراموش کردن کارها باعث شده که نتوانید به تنها یک کارهایتان را انجام دهید.

✓ اگر یادگیری مهارت‌های جدید در شما کاهش یافته است.

✓ اگر اطرافیان به شما می‌گویند فراموشکار شده‌اید.

از مصرف خودسرانه‌ی داروها خودداری کنید.

خواب:

خواب کافی و راحت، یکی از پایه‌های اصلی سلامتی است. در طول خواب، بدن استراحت می‌کند. انرژی از دست رفته به دست می‌آید و بدن، بار دیگر برای فعالیت جسمی و فکری آماده می‌شود. با ورود به دوره‌ی سالم‌مندی، تغییراتی در وضعیت خواب ایجاد می‌شود، به ویژه نیاز به خواب شبانه کاهش می‌یابد. نباید انتظار داشته باشید که مانند دوران جوانی بخوابید. سعی کنید از وقت اضافی خودتان بهتر استفاده کنید. توصیه‌های زیر می‌تواند به خواب راحت تر کمک کند:

- * هر روز به طور منظم، ورزش کنید. پیاده روی بسیار مفید است و به بهتر شدن خواب کمک می‌کند. بهتر است تمرينات ورزشی را حداقل دو ساعت قبل از خواب خاتمه دهید.
- * از چرت‌های روزانه اجتناب کنید؛ یا آنها را به حداقل برسانید. عادت کنید شب‌ها در یک ساعت معین به رختخواب بروید و صبح در یک ساعت معین بیدار شوید.
- * هنگامی که واقعاً احساس می‌کنید خوابتان می‌آید به بستر بروید.
- * اگر پس از رفتن به بستر، خوابتان نبرد، از رختخواب خارج شده و خود را با کاری سرگرم کنید و تا وقتی خوابتان نمی‌آید به بستر نزولید. همچنین از تماشای تلویزیون یا مطالعه در بستر پرهیز کنید.
- * قبل از خواب یک دوش آب گرم بگیرید.
- * برای شام یک غذای سبک بخورید.
- * بعد از ساعت ۶ بعد از ظهر مایعات کمتری بنوشید. خصوصاً از نوشیدن مایعاتی مثل چای و نوشابه گازدار خودداری کنید.
- * پس از شام چای و یا قهوه ننوشید.
- * قبل از خواب یک لیوان شیر گرم بنوشید.
- * اگر احساس می‌کنید خوب نمی‌خوابید، به پزشک مراجعه کنید. به یاد داشته باشید که هرگز بدون تجویز پزشک، نباید از داروهای خواب آور استفاده کنید. چون مصرف خودسرانه‌ی آنها می‌تواند مشکل خواب شمارا بدتر کند.

روابط زناشویی:




گروهی فکر می‌کنند که رابطه‌ی زناشویی فقط خاص جوانان است. در صورتی که این طور نیست و در دوره‌ی سالمندی نیز می‌توان روابط زناشویی مناسبی داشت. هر چند که با افزایش سن این روابط به تدریج کم می‌شود، اما در مقابل آن رابطه‌ی عاطفی و صمیمیت بین زن و شوهر افزایش می‌یابد.

با افزایش سن، به طور طبیعی تغییراتی در بدن مرد و زن هردو به وجود می‌آید که موجب کاهش تدریجی روابط زناشویی می‌شود. این تغییرات، طبیعی است؛ اما اگر در حدی بود که باعث نارضایتی شما یا همسرتان گردید و یا اگر به طور ناگهانی ایجاد شد، لازم است به پزشک مراجعه کنید. این مشکلات بیشتر به تخصص‌های مجاری ادراری (اورولوژی)، زنان و زایمان و روانپزشکی ارتباط دارد.

تغییر طبیعی دیگری که می‌تواند موجب مشکل در رابطه‌ی زناشویی شود، کم شدن ترشحات زنانه است که موجب خشکی مجرای زنانگی (مهبل) می‌شود. این مشکل نیز با مراجعه به پزشک به راحتی برطرف می‌گردد.

علاوه بر این مسائل دیگری نیز وجود دارد که در روابط زناشویی مشکل ایجاد می‌کند؛ مانند بیماری قند خون، مصرف برخی داروها، مصرف سیگار و الکل. بنابراین هر چند روابط زناشویی، یک مسئله‌ی بسیار شخصی و خصوصی است اما اگر در این مورد مشکلی دارید حتماً آن را با پزشک در میان بگذارید؛ زیرا بسیاری از این مشکلات قابل درمان است.

تجربیات شما، روشنگر راه جوانان است.



● باروری:

به طور طبیعی، در مردان از سن ۵۰ سالگی تعداد نطفه در مایع منی کم می‌شود اما صفر نمی‌شود؛ بنابراین در صورت بارور بودن همسر، احتمال حاملگی وجود دارد.

بسیاری از افراد «یائسگی» و «قطع کامل قاعده‌گی» در زنان را پایان باروری می‌دانند ولی بهتر است بدانید که در زنان زیر ۵۰ سال، تا ۲ سال پس از قطع کامل قاعده‌گی وزنان بالای ۵۰ سال تا یک سال پس از قطع کامل قاعده‌گی، احتمال بارداری وجود دارد. زنان همسر داری که سن آنها زیر ۶۰ سال است برای بارداری یا فاصله‌گذاری باید به ماما یا پزشک مراجعه کنند.

● رانندگی:

اگر شما وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی دارید، باید بدانید که تغییراتی که بر اثر افزایش سن به وجود می‌آیند، مثل کند شدن عکس العمل‌ها، ضعف تمرکز و جهت یابی، کاهش قدرت بینایی و شنوایی مهارت رانندگی را کم می‌کنند. بنابراین برای پیشگیری از حادثه و حفظ اینمی نکات زیر را رعایت کنید:

- * تا جایی که امکان دارد کمتر از وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی استفاده نمایید.
- * اگر رانندگی می‌کنید حتماً برای معاینه چشم و تجدید گواهینامه رانندگی اقدام کنید. چنانچه به شما توصیه شده است که با عینک و یا سمعک رانندگی کنید، حتماً این کار را انجام دهید.
- * استفاده از کمربند اینمی را فراموش نکنید.
- * در صورت داشتن لرزش دست از رانندگی خودداری نمایید.
- * اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می‌کنید رانندگی نکنید.
- * چنانچه داروی خواب آور مصرف می‌کنید از رانندگی اجتناب کنید.
- * بهتر است شب‌ها رانندگی نکنید. نور تن در شب، مانع دید کافی می‌شود. تلاش کنید که با برنامه ریزی مناسب، کارهای ضروری را در طول روز انجام دهید تا نیازی به رانندگی در شب نداشته باشید.

- در ساعات شلوغ و پر از دحام رانندگی نکنید. می‌توانید زمان رفت و آمد خود را در ساعات خلوت روز تنظیم کنید.
- با سرعت مجاز رانندگی کنید.
- در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید.
- در مسافت‌های طولانی رانندگی نکنید.
- هر چند وقت یکبار وسیله نقلیه خود را از نظر ترمز، فرمان و ... توسط تعمیرکار چک کنید.
- در صورت مصرف داروهای خاص و داشتن بیماری قلبی، ریوی، عصبی، اسکلتی عضلانی و ... با پزشک معالج خود جهت رانندگی مشورت کنید.



بهتر است شب‌ها رانندگی نکنید.

استعمال دخانیات:

صرف هر نوع دخانیات مانند سیگار، پیپ، قلیان و چیق برای سلامتی ضرر دارد. قلب، عروق و ریه بیشترین آسیب را در اثر استعمال دخانیات پیدا می‌کنند.

● مضرات سیگار:

همهی شما از اثرات مضر سیگار اطلاع دارید. سموم موجود در دود سیگار، به تمام قسمت‌های بدن صدمه می‌زنند. در اینجا به بعضی از این اثرات اشاره می‌کنیم:

- ﴿ حادقل ۴۳ نوع سم شیمیایی در دود سیگار وجود دارد که باعث سرطان‌های ریه، گلو، لب، دهان، حنجره، حلق، مثانه، کلیه، لوزالمعده، معده، دهانه رحم و... می‌شوند.
- ﴿ مواد موجود در سیگار، ضربان قلب و فشار خون را بالا می‌برد، روی قلب و عروق خونی فشار می‌آورد و خطر سکته‌های مغزی را بیشتر می‌کند.
- ﴿ با مصرف سیگار، خون واکسیژن کمتری به دست‌ها و پاهای رسد و ممکن است باعث سیاه شدن و قطع انگشتان شود.
- ﴿ گازهای سمی موجود در سیگار، به صورت لایه‌ای، داخل راههای تنفسی و ریه‌ها را می‌پوشاند. همانند دودهای که در دود کش بخاری می‌نشینند و باعث بیماری‌های مزمن ریوی که با سرفه، خلط و تنگی نفس همراه است می‌شود.
- ﴿ سیگار بروز پوکی استخوان را تسریع می‌کند.
- ﴿ دود سیگار باعث بیماری لثه‌ها، خرابی و زرد شدن دندان‌ها، بوی بد دهان و خشکی دهان می‌شود.
- ﴿ افراد سیگاری مزه‌ی غذاهارا خوب متوجه نمی‌شوند.
- ﴿ سیگار گردش خون را ضعیف می‌کند و باعث چروکیدگی و بدرنگی پوست صورت می‌شود.

سیگار یکی از علل ناتوانی جنسی در مردان است.

- ﴿ سیگار یکی از علل ایجاد ناتوانی جنسی در مردان است.
- ﴿ احتمال یائسگی زودرس در زنان سیگاری بیشتر است.
- توجه داشته باشید که هیچ سیگار بدون خطر یا کم خطری وجود ندارد و هیچ مقدار بدون خطری از نظر تعداد برای سیگار کشیدن وجود ندارد.

علی رغم این همه مضرات چرا بعضی‌ها سیگار می‌گشند؟

بسیاری از سیگاری‌ها فکر می‌کنند سیگار به آنها آرامش می‌دهد؛ اما آیا فردی که دچار عوارض سیگار شده آرامش خواهد داشت؟

گروهی نیز می‌گویند به کشیدن سیگار عادت کرده‌اند. بنابراین این کار را ادامه می‌دهند. این افراد باید بدانند که هرچه تعداد و مدت سیگار کشیدن بیشتر شود، عوارض آن شدیدتر خواهد بود. از طرف دیگر نباید نامید باشند؛ زیرا امکان ترک سیگار، در هرسنی وجود دارد. به قول معروف جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است. پس در هر زمانی که سیگار را ترک کنید جلوی اثرات تخریبی آن را گرفته اید.

بعضی دیگر دوست دارند سیگار بکشند و به سلامتی خود اهمیت نمی‌دهند. این افراد باید متوجه باشند که اثرات سرطان زایی و سایر مضرات ناشی از دود سیگار، برای اطرافیان فرد سیگاری، بیشتر از خود اوست. دود سیگار افراد سیگاری، به کودکان و زنان باردار بیشتر از سایر افراد آسیب می‌رساند.



هیچ گاه برای ترک سیگار، دیر نیست.



آیا من فواهید سیگار را ترک کنید؟

مراحل ترک سیگار:

❖ مرحله اول برای ترک سیگار:

تصمیم گیری برای ترک سیگار است.

در این مرحله باید دلایل مهم خود را برای ترک لیست کنید.

از جمله:

۱ - سیگار پر از سم است.

۲ - سیگار باعث بروز بیماری قلبی، ریوی، سرطان و... می شود.

۳ - اثرات نامطلوبی که بر اطرافیان و خانواده می گذارد.

۴ - بوی بد تنفس و لباس، زردی دندانها و ظاهر نازیبا.

۵ - پس انداز پول.

۶ - و هزار دلیل دیگر

❖ مرحله دوم ترک سیگار:

آمادگی برای ترک سیگار است.

ابتدا ۴ مرحله را برای آمادگی ترک در نظر بگیرید:

۱ - بدانید که به نیکوتین اعتیاد پیدا کرده اید. به این معنی که بعد از ترک سیگار علائمی مثل اشتیاق به مصرف دوباره، احساس اضطراب، گرسنگی، تحریک پذیری و کاهش تمرکز بروز می کند.

۲ - بدانید چرا سیگار مصرف می کنید. (به علت هیجان مثل غم و اندوه، عصبانیت، یاس و ناامیدی. و یا به علت خوشی و سرحالی و یا فشار اجتماعی، عادت، احساس رضایت و ارضاء شدن)

۳ - راههایی را برای موفق شدن در ترک سیگار برنامه ریزی کنید. برای هر فرد یک برنامه ریزی خاص مناسب است. با مراکز مشاوره ترک سیگار تماس بگیرید و از آنها در برنامه ریزی کمک بگیرید و یا با پزشک خود مشورت کنید.

۴ - یک تاریخ برای ترک سیگار تعیین کنید.

یک روز قبل از روز ترک، سیگارها، فندکها و جاسیگاری‌ها را دور بریزید.

❖ مرحله سوم:

ترک سیگار است.

چگونه سیگار را ترک کنیم؟

راههای زیادی برای ترک وجود دارد. برای هر فرد، یکی از روش‌ها مناسب است. روشی را انتخاب کنید که بتوانید به آن عمل کنید.

۱ - روش اول این است که از یک روز معین ترک سیگار را شروع کنید و دیگر اصلاً سیگار نکشید و در این تصمیم خود محکم باشید. در این صورت یکباره سیگار را ترک خواهید کرد. برای اغلب افراد این موفق‌ترین روش است.

۲ - روش دوم اینکه سیگار را کم کم ترک کنید. برای این کار می‌توانید:

﴿ میزان مصرف روزانه سیگار را کم کنید.﴾

﴿ مکان همیشگی سیگار کشیدن را عوض کنید.﴾

﴿ زمان همیشگی سیگار کشیدن را هر روز یک ساعت به تاخیر بیاندازید.﴾

﴿ سیگارتان را وقتی نصفه شد خاموش کنید.﴾

﴿ در نهایت سیگار را کاملاً کنار بگذارید.﴾

توجه داشته باشید که در مواردی که زیاد سیگار می‌کشیدید می‌توانید از آدامس و برچسب‌های نیکوتین دار هم استفاده نمایید. درباره چگونگی مصرف درست آن، از پزشک یا داروساز سوال کنید.

◎ علائم ترک را بشناسید:

هیجان، اضطراب و افسردگی، تحریک پذیری، اشتباق به مصرف مجدد، مشکل در هضم غذا، یبوست، تهوع، اسهال یا گلودرد که به ندرت بیش از ۴ روز ادامه می‌یابد. تغییر در خوابیدن و خواب آشفته دیدن، سرفه به مدت سه هفته، افزایش موقتی اشتها که همه این علائم موقتی اند و طی یک تا سه هفته کاهش می‌یابند.

◎ راه‌های مقابله با علائم ترک و بهبودی:

چند روز اول پس از ترک سخت‌ترین روزهاست. با ترک سیگار ممکن است میل شدید به کشیدن سیگار پیدا کنید، در این صورت انجام کارهای زیر می‌تواند به شما کمک کند:

- ﴿ اگر نیاز دارید دست هایتان مشغول باشد، گرفتن قلم، کلید یا تسیبیح در دست را امتحان کنید.
- ﴿ سه بار پشت سر هم یک نفس عمیق بکشید.
- ﴿ یک لیوان آب یا نوشیدنی دیگر را به آرامی بنوشید و در دهان کمی بیشتر نگه دارید و مزه مزه کنید.
- ﴿ کار دیگری انجام دهید به عنوان مثال از خانه بیرون بروید و قدم بزنید.
- ﴿ به ضررهای سیگار کشیدن فکر کنید.
- ﴿ اگر کسی به شما سیگار تعارف کرد، بدون تردید بگویید: نه من سیگار نمی‌کشم.

سیگار کشیدن، تجاوزی آشکار به حقوق دیگران است.

❖ مرحله چهارم:

یک فرد غیر سیگاری باقی ماندن.

- ﴿ از لحظه ترک، درباره خودتان به عنوان یک فرد غیر سیگاری فکر کنید.
- ﴿ برای خطرناکترین زمان‌های خود برنامه ریزی کنید.
- ﴿ یک شریک برای ترک پیدا کنید و با هم برنامه ریزی کنید. به هم کمک کنید تا مراحل ترک را پشت سر هم انجام دهید.
- ﴿ از دوستان و افراد خانواده کمک بگیرید تا شمارا برای ترک و باقی ماندن در ترک تشویق نمایند.
- ﴿ از افرادی که شمارا دلسربد و یا وادار به مصرف می‌کنند، دوری کنید.
- ﴿ راههای جدیدی برای غلبه بر فشارهای روحی و هیجانات سخت پیدا کنید.
- ﴿ ورزش کنید و خود را با کارهای مورد علاقه تان مشغول سازید.
- ﴿ اگر پس از ترک سیگار، بار دیگر کشیدن سیگار را شروع کردید، دلسربد نشود. در وقت مناسب دیگری مجدداً ترک سیگار را شروع کنید.


◎ برخی اثرات خوب ترک سیگار:

- ﴿ ۲۰ دقیقه بعد از ترک سیگار، فشار خون و ضربان قلب به حد طبیعی بر می‌گردد.
- ﴿ ۸ ساعت بعد از ترک سیگار، مقدار اکسیژن خون به حد طبیعی بر می‌گردد.
- ﴿ ۲۴ ساعت بعد از ترک سیگار، اثرات آن از ریه‌ها کم کم پاک می‌شود.
- ﴿ ۴۸ ساعت بعد از ترک سیگار، قدرت چشایی و بویایی بهتر می‌شود.
- ﴿ ۷۲ ساعت بعد از ترک سیگار، تنفس راحت‌تر می‌شود
- ﴿ ۲ تا ۱۲ هفته بعد از ترک سیگار، گردش خون بهتر می‌شود.

- ﴿ ۳ تا ۶ ماه بعد از ترک سیگار، سرفه، خس خس و مشکلات تنفسی خوب می‌شود.
- ﴿ ۵ سال بعد از ترک سیگار، خطر حمله قلبی نصف یک فرد سیگاری می‌شود.
- ﴿ ۱۰ سال بعد از ترک سیگار، خطر سرطان ریه نصف یک فرد سیگاری می‌شود و خطر سکته قلبی، مانند کسی است که هرگز سیگار نکشیده است.



سیگار کشیدن نه تنها سلامتی خود فرد را به خطر می‌اندازد بلکه تجاوزی آشکار به حقوق دیگران به خصوص کودکان است.



- <http://www.Who.int/net/age.htm> . "Aging and Nutrition" :Article
 Basmajian, johnv" Therapeutic exercices ". Baltimore & Wiilliams
 Bonita, Ruth.(1998) " Women, Ageing and Health " .Achieving health across the life span. World health organization, Geneva
 L. kathleen Mahan, Sylvia Escott- stump. " FOOD ,NUTRITION & DIET THERAPY". saunders copmany
 Exercise, Nutrition, and older Woman". CRC press." .(Maria A. Fiatarone Singh, M.D.
 .World Health Organization " Guidelines for Healthy Ageing " (WHO-
 Chiva A, Stears D (2001) " Promoting the Health of Older People" ,open university press.
 2. Darby S , Marr J, crump A, scurfieild M "Older people nursing and mental health" Butter worth, Heine mann.
 2/<http://WWW.americangeriatrics.org/education/forum/osteoporosis>. Shtml.
 3/ Newell, Frank W. " Ophthalmology , principles & concepts" .Louis,Mosby.
 4/ Paparella, Michael M. " Otolaryngology" .Saunders, philadelphia.
 WHO"Quality Health care for the Elderly". World Health Organization Regional Office for the western pacific Manila, philippines.
WWW.nia.Nih.Gov/exercisebook.85/

منابع فارسی:

- مجموعه کتاب های شیوه زندگی سالم در دوره سالمندان - اداره سلامت سالمندان - دکتر مینا مجذ - دکتر مهین سادات عظیمی - نشر آرمان گرافیک.
- کنفرانس سالمندانی در ایران «مجموعه مقالات سالمندانی (سه جلد)». تهران: گروه بافوان نیکوکار با انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جدول ترکیبات مواد غذایی ترجمه آریو موحدی و رویا روستا. انتشارات تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور.
- جزو «ورزش سالمندان»، اداره کل بهداشت خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
- غفارپور، معصومه و همکاران راهنمای مقیاس های خانگی، ضرایب تبدیل و درصد خوارکی مواد غذایی ، ناشر: نشر علوم کشاورزی..
- کلاهدوز، فربیبا «تغذیه سالمندان»، اداره تغذیه با همکاری اداره کل بهداشت خانواده، وزارت بهداشت.
- اصول تنظیم برنامه های غذایی - بنیاد امور بیماری های خاص. تهیه شده در مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- آنچه زنان باید در باره هی پوکی استخوان بدانند» جزوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و معاونت بهداشت و درمان آموزش و پژوهش ستاد با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم . تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
- «پیشگیری و درمان کمردرد». جزوی مرکز روماتیسم ایران.

